Comune di Salerno

Provincia di SA

Relazione Di Calcolo

(Art. 133 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106)

LAVORI

Rifacimento Facciata

COMMITTENTE Condominio La Sorgente

CANTIERE Cantiere via Roma

UBICAZIONE via Roma, 56

IL PROGETTISTA

Rossi Mario

_____

L'IMPRESA MONTATRICE

Imp Mont Spa

_____

RELAZIONE INTRODUTTIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali normative di riferimento osservate nella stesura del calcolo sono le seguenti:

- D.M. 17 gennaio 2018 – 'Norme tecniche per le costruzioni';
- D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 – 'Attuazione dell'art.1 della L. 03 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'
- UNI EN 12811-1:2004 'Attrezzature provvisionali di lavoro Parte 1: Ponteggi Requisiti prestazionali e progettazione generale';
- UNI EN 12811-2:2004 'Attrezzature provvisionali di lavoro Parte 2: Informazioni sui materiali'.

PROGETTISTA STRUTTURALE

Cognome e Nome	**Rossi Mario**
Quailifica	**Ingegnere**
Indirizzo	**via Irno**
Città	**Salerno**
CAP	**84100**
Telefono	**3332233222**
Fax	**089010201**

MODELLO SCHEMATICO: Ovest-A

Il ponteggio descritto di seguito all'interno della relazione è composto da 7 impalcati e 6 stilate, con un'altezza massima di 16 metri rispetto al piano di appoggio. Di seguito è fornita una vista assonometrica del ponteggio per facilitare una migliore comprensione della struttura oggetto di questa relazione.

Dettaglio Grafico del tratto



Nella struttura del ponteggio si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- La configurazione strutturale non è conforme agli schemi di impiego previsti dal costruttore del ponteggio;
- Il ponteggio ha dimensioni significative (ad esempio, un'altezza superiore a 20,00 metri), carichi elevati e una complessità notevole;
- Parti del ponteggio, realizzate con elementi prefabbricati, sono costituite da elementi a tubi e giunti.

È pertanto necessario effettuare il calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio, oltre alla redazione del disegno esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura di un tecnico abilitato. La struttura viene analizzata seguendo le indicazioni e le normative relative ai ponteggi; la risoluzione è effettuata per le diverse condizioni di carico, sia in servizio che fuori servizio, e per ciascuna combinazione vengono eseguite le verifiche di tutti gli elementi costituenti del ponteggio. Oltre alle normali verifiche di resistenza, si effettuano anche le verifiche di stabilità, considerando gli effetti destabilizzanti del secondo ordine.

N.B. Una copia della presente relazione deve essere conservata in cantiere, insieme all'Autorizzazione Ministeriale del ponteggio prevista dall'art. 131 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a disposizione delle autorità preposte alla sorveglianza.

MODELLO STRUTTURALE: Ovest-A

Il modello strutturale agli elementi finiti è creato automaticamente dal motore di calcolo che individua i vari elementi strutturali e rispettive caratteristiche geometriche e meccaniche.
Tutti gli elementi del modello sono dotati di rigidezza tagliente, estensionale e flessionale opportunamente vincolati internamente ed esternamente in relazione alla loro funzione; tali informazioni sono riportate all'interno della sezione Geometria Aste.
Per poter leggere/consultare correttamente i tabulati di calcolo, a tutti gli elementi (nodi ed aste) è stata attribuita una specifica numerazione.
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dettagliata con messa in evidenza di nodi e aste.

Dettaglio Grafico FEM del tratto



La costruzione della matrice di rigidezza globale della struttura e relativa applicazione del metodo degli spostamenti, permette di realizzare il calcolo delle sollecitazioni;
i risultati sono riportati nei tabulati nel rispetto del sistema di riferimento locale agli assi X e Y nel piano della Sezione ed l'asse Z ortogonale, sempre col verso da nodo iniziale a quello finale dell'asta.

PESO PROPRIO

Per quanto concerne i tavolati si ha un peso pari a 30 daN/m² :
- il peso proprio della struttura del ponteggio
- il peso gli impalcati
- il peso dei tavolati del parasassi
- il peso dei montacarichi.

TIPOLOGIA, MARCA E MODELLO DEL PONTEGGIO

Il ponteggio è di tipo a Telai prefabbricati

Marca e Modello: -

MATERIALI E SEZIONI

I materiali (Acciai) utilizzati nel modello sono riportati nei tabulati di calcolo

In linea generale la struttura portante del ponteggio è costituita da montanti (tubi verticali), traversi e correnti (tubi orizzontali) opportunamente connessi tra loro con ulteriori elementi di irrigidimento diagonali, sia in facciata che in piano.
Lunghezze e sezioni delle aste (montanti, traversi, correnti ecc...), sono riportate nei tabulati di calcolo.

AZIONI

I principali carichi caratteristici applicati alla struttura sono:
- carichi permanenti: peso proprio degli elementi del ponteggio;
- carichi variabili: carichi di servizio e i carichi del vento e, se appropriato, i carichi da neve e ghiaccio e i carichi sui parapetti di sommità.

Carichi di servizio

Le classi di carico assegnata agli impalcati che sono funzione della natura delle attività che si andrà a svolgere sull'area di lavoro, definiscono in sostanza quelli che sono i carichi di servizio applicati alla struttura.
Di seguito è riportato riporta un prospetto delle classi di carico e dei rispettivi carichi di servizio:

Classe di carico	Carico di servizio [daN/mq]
1	75
2	150
3	200
4	300
5	450
6	600

Anche la presenza dei montacarichi è una condizione di servizio del ponteggio.
Anche la presenza dei montacarichi è una condizione di servizio del ponteggio. In corrispondenza del punto in cui sarà posizionato il montacarichi, sono applicate alla struttura del ponteggio le azioni concentrate generate dalla sua portata

Carichi del vento

La pressione cinetica del vento sul ponteggio viene considerata in quattro direzioni possibili: +/-X e +/-Y, e in due scenari distinti:

- **Scenario di servizio:** La pressione è costante lungo l'altezza e pari a 200 N/m^2. Agisce sui rivestimenti e, in corrispondenza degli impalcati non rivestiti, su una striscia alta 400 mm.

- **Scenario massimo:** La pressione è calcolata in base ai parametri del sito di costruzione del ponteggio
(come specificato nelle norme tecniche per le costruzioni) e varia lungo l'altezza. Agisce sui rivestimenti e, in corrispondenza degli impalcati non rivestiti, su una striscia alta 200 mm.

L'azione del vento è considerata orizzontalmente e ortogonalmente al ponteggio in pianta;
vengono calcolate le componenti per eventuali superfici inclinate, come le mantovane. Opportuni coefficienti di forza aerodinamica,
che tengono conto della forma degli elementi del ponteggio e della tipologia dei rivestimenti, vengono utilizzati per calcolare il valore delle azioni normali e tangenziali.
Il coefficiente locale, utilizzato solo per il calcolo delle azioni normali, considera la presenza di aperture sulla facciata dell'edificio servito.

Carichi da neve

In funzione dei parametri della zona in cui verrà montato il ponteggio, si procede al calcolo del carico da neve agente esclusivamente sull'ultimo impalcato e sulle mantovane.

Carichi sui parapetti di sommità

I parapetti di sommità del ponteggio che svolgono anche la funzione di protezione dei bordi delle coperture sono verificati alle azioni
orizzontali derivanti dal rischio di caduta durante le lavorazioni sulle coperture stesse.
Le verifiche di resistenza comprenderanno quindi anche le sollecitazioni derivanti tali azioni sui parapetti di sommità.

VERIFICHE DEGLI ELEMENTI

Tutti gli elementi della struttura del ponteggio sono verificati con il metodo agli stati limite, in particolare per lo stato limite ultimo. Per ciascun elemento strutturale, si verifica che il valore di progetto per l'effetto delle azioni, ossia il valore di progetto di una forza o di un momento interni, non superi il valore di progetto della corrispondente resistenza.
Il valore di progetto per l'effetto delle azioni è calcolato utilizzando i valori caratteristici delle azioni, precedentemente descritti, moltiplicati per il corrispondente fattore parziale di sicurezza e combinati nel seguente modo:

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \ldots$$

Le azioni sono applicate nei due scenari possibili del ponteggio, "in servizio" e "fuori servizio", nel modo seguente:

Condifizione di servizio:

- Peso proprio del ponteggio.
- Carico di servizio uniformemente distribuito sull'area di lavoro del livello con impalcati più sfavorevole.
- 50% del carico di servizio agente sull'area di lavoro del livello successivo, sia sopra che sotto.
- Carico del vento di servizio.

Condizione fuori servizio:

- Peso proprio del ponteggio.
- Una percentuale del carico uniformemente distribuito sul livello con impalcati più sfavorevole:
  - Classe 1: 0% (nessun carico di servizio sull'area di lavoro).
  - Classi 2 e 3: 25% (alcuni materiali depositati sull'area di lavoro).
  - Classi 4, 5 e 6: 50% (alcuni materiali depositati sull'area di lavoro).
- Carico massimo del vento.

Il valore di progettazione delle resistenze è calcolato dividendo i valori caratteristici delle resistenze per un fattore di sicurezza parziale.
Tutte le combinazioni delle azioni e i fattori parziali di sicurezza applicati sono riportati nei tabulati di calcolo.

MONTANTI

Per i montanti si effettuano verifica a pressoflessione e taglio; le verifiche di resistenza sono effettuate nei nodi iniziali/finali ed è verificata inoltre l'instabilità dell'asta.
Nell'eseguire le verifiche sono prese in considerazione anche le imperfezioni costruttive dovute agli innesti tra montanti e tra montanti e basette regolabili.
A tal proposito si prendono in considerazione non solo le sollecitazioni derivanti dal calcolo ma anche i momenti dovuti allo sforzo normale agente nella combinazione generica; si tratta do un momento calcolato come prodotto tra sforzo normale ed eccentricità (luce dell'elemento per l'imperfezione).

CORRENTI, TRAVERSI ED ASTE DI MANTOVANE

Tali elementi sono verificati a pressoflessione e taglio; oltre alla verifica di instabilità dell'asta, si effettuando le verifiche di resistenza nei nodi iniziale/finale e in tre sezioni intermedie.

DIAGONALI

Per le diagonali di facciata e di piano, si effettuano le verificate a sforzo normale semplice di trazione e compressione, e di instabilità se compresse.

GIUNTI

Sui giunti ortogonali vengono calcolate le seguenti azioni:

- momento cruciforme;
- sforzi di scorrimento del corrente e del montante
- sforzo di allontanamento/avvicinamento del corrente al montante.

Su tali giunti si effettuano le verifiche come indicato nelle UNI EN e le verifiche allo scorrimento dei tubi all'interno delle sedi del giunto stesso, mentre sugli altri tipi di giunto si effettuano le verifiche allo scorrimento.

BASETTE REGOLABILI

Essendo note le caratteristiche geometriche e meccaniche della basetta e dello stelo (diametri est./int., caratteristiche della filettatura e del materiale, imperfezioni ecc.)
si possono calcolare, secondo le norme UNI EN, le caratteristiche plastiche della basetta (momento, taglio, sforzo normale) che vengono confrontate con le sollecitazioni di progetto.

ANCORAGGI E SPINOTTI

Tali elementi hanno sezione tubolare e pertanto vengono verificati confrontando la tensione ideale massima con la resistenza allo snervamento del materiale di cui sono costituiti.

IMPALCATI

Per queste tipologie di elementi le verifiche sono a cura della casa costruttrice del ponteggio, poiché non dipendenti dagli schemi strutturali.

GEOMETRIA NODI

LEGENDA	
ID	Numero identificativo del nodo
Vincolo	Vincolo per le 6 componenti di sforzo (U,V,W,Rx,Ry,Rz con U spost. lungo X,V lungo Y e W lungo Z, Rx,Ry,Ez = rotazioni intorno ai rispettivi assi): '0'=Componente Libera, '1'=Componente Solidale
X [m]	Coordinata X
Y [m]	Coordinata Y
Z [m]	Coordinata Z

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
0	000000	-6.70	1.61	10.00
1	000000	-6.70	1.61	10.20
2	000000	-6.70	1.61	10.33
3	000000	-6.70	1.61	10.60
4	000000	-6.70	1.61	11.20
5	000000	-6.70	1.61	11.32
6	000000	-6.70	1.61	11.65
7	000000	-6.70	1.61	11.98
8	000000	-6.70	1.61	12.00
9	000000	-6.70	1.61	12.20
10	000000	-6.70	1.61	12.33
11	000000	-5.76	2.08	10.00
12	000000	-5.76	2.08	10.33
13	000000	-5.76	2.08	11.32
14	000000	-5.76	2.08	11.65
15	000000	-5.76	2.08	11.98
16	000000	-5.76	2.08	12.00
17	000000	-5.76	2.08	12.33
18	000000	-6.47	1.73	11.98
19	000000	-6.00	1.96	11.98
20	000000	-6.67	1.63	11.32
21	000000	-6.67	1.63	11.65
22	000000	-5.80	2.06	11.32
23	000000	-5.80	2.06	11.65
24	000000	-6.47	1.73	11.94
25	000000	-6.00	1.96	11.94
26	000000	-5.09	-1.61	4.00
27	000000	-5.09	-1.61	4.20
28	000000	-5.09	-1.61	4.33
29	000000	-5.09	-1.61	4.60
30	000000	-5.09	-1.61	5.20
31	000000	-5.09	-1.61	5.32
32	000000	-5.09	-1.61	5.65
33	000000	-5.09	-1.61	5.90
34	000000	-5.09	-1.61	5.98
35	000000	-5.09	-1.61	6.00
36	000000	-5.09	-1.61	6.33
37	000000	-4.15	-1.14	4.00
38	000000	-4.15	-1.14	4.33
39	000000	-4.15	-1.14	5.32
40	000000	-4.15	-1.14	5.65
41	000000	-4.15	-1.14	5.98
42	000000	-4.15	-1.14	6.00
43	000000	-4.15	-1.14	6.33
44	000000	-4.86	-1.49	5.98
45	000000	-4.39	-1.26	5.98

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
46	000000	-5.06	-1.59	5.32
47	000000	-5.06	-1.59	5.65
48	000000	-4.19	-1.16	5.32
49	000000	-4.19	-1.16	5.65
50	000000	-4.86	-1.49	5.94
51	000000	-4.39	-1.26	5.94
52	000000	-4.14	-1.16	8.00
53	000000	-3.75	-1.94	8.00
54	000000	-3.36	-2.73	8.00
55	000000	-4.14	-1.16	7.75
56	000000	-3.95	-1.55	7.75
57	000000	-3.56	-2.34	7.75
58	000000	-7.51	3.22	4.00
59	000000	-7.51	3.22	4.20
60	000000	-7.51	3.22	4.33
61	000000	-7.51	3.22	4.60
62	000000	-7.51	3.22	5.20
63	000000	-7.51	3.22	5.32
64	000000	-7.51	3.22	5.65
65	000000	-7.51	3.22	5.90
66	000000	-7.51	3.22	5.98
67	000000	-7.51	3.22	6.00
68	000000	-7.51	3.22	6.20
69	000000	-7.51	3.22	6.33
70	000000	-6.57	3.69	4.00
71	000000	-6.57	3.69	4.33
72	000000	-6.57	3.69	5.32
73	000000	-6.57	3.69	5.65
74	000000	-6.57	3.69	5.98
75	000000	-6.57	3.69	6.00
76	000000	-6.57	3.69	6.33
77	000000	-7.27	3.34	5.98
78	000000	-6.80	3.57	5.98
79	000000	-7.47	3.24	5.32
80	000000	-7.47	3.24	5.65
81	000000	-6.60	3.67	5.32
82	000000	-6.60	3.67	5.65
83	000000	-7.27	3.34	5.94
84	000000	-6.80	3.57	5.94
85	000000	-5.90	0.00	2.00
86	000000	-5.90	0.00	2.20
87	000000	-5.90	0.00	2.33
88	000000	-5.90	0.00	2.60
89	000000	-5.90	0.00	3.20
90	000000	-5.90	0.00	3.32
91	000000	-5.90	0.00	3.65
92	000000	-5.90	0.00	3.98
93	000000	-5.90	0.00	4.00
94	000000	-5.90	0.00	4.20
95	000000	-5.90	0.00	4.33
96	000000	-4.96	0.47	2.00
97	000000	-4.96	0.47	2.33
98	000000	-4.96	0.47	3.32
99	000000	-4.96	0.47	3.65
100	000000	-4.96	0.47	3.98
101	000000	-4.96	0.47	4.00
102	000000	-4.96	0.47	4.33
103	000000	-5.66	0.12	3.98

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
104	000000	-5.19	0.35	3.98
105	000000	-5.86	0.02	3.32
106	000000	-5.86	0.02	3.65
107	000000	-4.99	0.45	3.32
108	000000	-4.99	0.45	3.65
109	000000	-5.66	0.12	3.94
110	000000	-5.19	0.35	3.94
111	000000	-8.31	4.83	6.00
112	000000	-8.31	4.83	6.20
113	000000	-8.31	4.83	6.33
114	000000	-8.31	4.83	6.60
115	000000	-8.31	4.83	7.20
116	000000	-8.31	4.83	7.32
117	000000	-8.31	4.83	7.65
118	000000	-8.31	4.83	7.98
119	000000	-8.31	4.83	8.00
120	000000	-8.31	4.83	8.02
121	000000	-8.31	4.83	8.20
122	000000	-8.31	4.83	8.33
123	000000	-7.37	5.30	6.00
124	000000	-7.37	5.30	6.33
125	000000	-7.37	5.30	7.32
126	000000	-7.37	5.30	7.65
127	000000	-7.37	5.30	7.98
128	000000	-7.37	5.30	8.00
129	000000	-7.37	5.30	8.33
130	000000	-8.08	4.95	7.98
131	000000	-7.61	5.18	7.98
132	000000	-8.28	4.85	7.32
133	000000	-8.28	4.85	7.65
134	000000	-7.41	5.28	7.32
135	000000	-7.41	5.28	7.65
136	000000	-8.08	4.95	7.94
137	000000	-7.61	5.18	7.94
138	000000	-7.51	3.22	6.60
139	000000	-7.51	3.22	7.20
140	000000	-7.51	3.22	7.32
141	000000	-7.51	3.22	7.65
142	000000	-7.51	3.22	7.98
143	000000	-7.51	3.22	8.00
144	000000	-7.51	3.22	8.02
145	000000	-7.51	3.22	8.20
146	000000	-7.51	3.22	8.33
147	000000	-6.57	3.69	7.32
148	000000	-6.57	3.69	7.65
149	000000	-6.57	3.69	7.98
150	000000	-6.57	3.69	8.00
151	000000	-6.57	3.69	8.33
152	000000	-7.27	3.34	7.98
153	000000	-6.80	3.57	7.98
154	000000	-7.47	3.24	7.32
155	000000	-7.47	3.24	7.65
156	000000	-6.60	3.67	7.32
157	000000	-6.60	3.67	7.65
158	000000	-7.27	3.34	7.94
159	000000	-6.80	3.57	7.94
160	111000	-7.51	3.22	0.00
161	000000	-7.51	3.22	1.32

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
162	000000	-7.51	3.22	1.65
163	000000	-7.51	3.22	1.98
164	000000	-7.51	3.22	2.00
165	000000	-7.51	3.22	2.20
166	000000	-7.51	3.22	2.33
167	111000	-6.57	3.69	0.00
168	000000	-6.57	3.69	1.32
169	000000	-6.57	3.69	1.65
170	000000	-6.57	3.69	1.98
171	000000	-6.57	3.69	2.00
172	000000	-6.57	3.69	2.33
173	000000	-7.27	3.34	1.98
174	000000	-6.80	3.57	1.98
175	000000	-7.47	3.24	1.32
176	000000	-7.47	3.24	1.65
177	000000	-6.60	3.67	1.32
178	000000	-6.60	3.67	1.65
179	000000	-7.27	3.34	1.94
180	000000	-6.80	3.57	1.94
181	000000	-8.31	4.83	10.00
182	000000	-8.31	4.83	10.20
183	000000	-8.31	4.83	10.33
184	000000	-8.31	4.83	10.55
185	000000	-8.31	4.83	10.60
186	000000	-8.31	4.83	11.15
187	000000	-8.31	4.83	11.20
188	000000	-8.31	4.83	11.32
189	000000	-8.31	4.83	11.65
190	000000	-8.31	4.83	11.98
191	000000	-8.31	4.83	12.00
192	000000	-8.31	4.83	12.20
193	000000	-8.31	4.83	12.33
194	000000	-7.37	5.30	10.00
195	000000	-7.37	5.30	10.33
196	000000	-7.37	5.30	11.32
197	000000	-7.37	5.30	11.65
198	000000	-7.37	5.30	11.98
199	000000	-7.37	5.30	12.00
200	000000	-7.37	5.30	12.33
201	000000	-8.08	4.95	11.98
202	000000	-7.61	5.18	11.98
203	000000	-8.28	4.85	11.32
204	000000	-8.28	4.85	11.65
205	000000	-7.41	5.28	11.32
206	000000	-7.41	5.28	11.65
207	000000	-8.08	4.95	11.94
208	000000	-7.61	5.18	11.94
209	000000	-6.70	1.61	8.00
210	000000	-6.70	1.61	8.20
211	000000	-6.70	1.61	8.33
212	000000	-6.70	1.61	8.60
213	000000	-6.70	1.61	9.20
214	000000	-6.70	1.61	9.32
215	000000	-6.70	1.61	9.65
216	000000	-6.70	1.61	9.98
217	000000	-5.76	2.08	8.00
218	000000	-5.76	2.08	8.33
219	000000	-5.76	2.08	9.32

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
220	000000	-5.76	2.08	9.65
221	000000	-5.76	2.08	9.98
222	000000	-6.47	1.73	9.98
223	000000	-6.00	1.96	9.98
224	000000	-6.67	1.63	9.32
225	000000	-6.67	1.63	9.65
226	000000	-5.80	2.06	9.32
227	000000	-5.80	2.06	9.65
228	000000	-6.47	1.73	9.94
229	000000	-6.00	1.96	9.94
230	000000	-4.29	-3.22	10.00
231	000000	-4.29	-3.22	10.20
232	000000	-4.29	-3.22	10.33
233	000000	-4.29	-3.22	10.55
234	000000	-4.29	-3.22	10.60
235	000000	-4.29	-3.22	11.15
236	000000	-4.29	-3.22	11.20
237	000000	-4.29	-3.22	11.32
238	000000	-4.29	-3.22	11.65
239	000000	-4.29	-3.22	11.98
240	000000	-4.29	-3.22	12.00
241	000000	-4.29	-3.22	12.20
242	000000	-4.29	-3.22	12.33
243	000000	-3.35	-2.75	10.00
244	000000	-3.35	-2.75	10.33
245	000000	-3.35	-2.75	10.55
246	000000	-3.35	-2.75	11.15
247	000000	-3.35	-2.75	11.32
248	000000	-3.35	-2.75	11.65
249	000000	-3.35	-2.75	11.98
250	000000	-3.35	-2.75	12.00
251	000000	-3.35	-2.75	12.33
252	000000	-4.05	-3.10	11.98
253	000000	-3.58	-2.87	11.98
254	000000	-4.25	-3.20	11.32
255	000000	-4.25	-3.20	11.65
256	000000	-3.38	-2.77	11.32
257	000000	-3.38	-2.77	11.65
258	000000	-4.05	-3.10	11.94
259	000000	-3.58	-2.87	11.94
260	000000	-5.90	0.00	8.00
261	000000	-5.59	0.16	8.00
262	000000	-5.27	0.31	8.00
263	000000	-4.96	0.47	8.00
264	000000	-5.90	0.00	7.75
265	000000	-5.59	0.16	7.75
266	000000	-5.27	0.31	7.75
267	000000	-4.96	0.47	7.75
268	000000	-9.12	6.44	10.00
269	000000	-9.12	6.44	10.20
270	000000	-9.12	6.44	10.33
271	000000	-9.12	6.44	10.55
272	000000	-9.12	6.44	10.60
273	000000	-9.12	6.44	11.15
274	000000	-9.12	6.44	11.20
275	000000	-9.12	6.44	11.32
276	000000	-9.12	6.44	11.65
277	000000	-9.12	6.44	11.98

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
278	000000	-9.12	6.44	12.00
279	000000	-9.12	6.44	12.20
280	000000	-9.12	6.44	12.33
281	000000	-8.18	6.91	10.00
282	000000	-8.18	6.91	10.33
283	000000	-8.18	6.91	10.55
284	000000	-8.18	6.91	11.15
285	000000	-8.18	6.91	11.32
286	000000	-8.18	6.91	11.65
287	000000	-8.18	6.91	11.98
288	000000	-8.18	6.91	12.00
289	000000	-8.18	6.91	12.33
290	000000	-8.88	6.56	11.98
291	000000	-8.41	6.79	11.98
292	000000	-9.08	6.46	11.32
293	000000	-9.08	6.46	11.65
294	000000	-8.21	6.89	11.32
295	000000	-8.21	6.89	11.65
296	000000	-8.88	6.56	11.94
297	000000	-8.41	6.79	11.94
298	000000	-8.45	2.75	10.02
299	000000	-8.45	2.75	10.00
300	000000	-8.45	2.75	9.98
301	000000	-8.45	2.75	9.90
302	000000	-7.55	3.20	9.98
303	000000	-8.00	2.98	9.98
304	000000	-7.55	3.20	9.75
305	000000	-7.85	3.05	9.83
306	000000	-8.15	2.90	9.90
307	000000	-8.43	2.76	9.97
308	000000	-5.90	0.00	10.00
309	000000	-5.90	0.00	10.20
310	000000	-5.90	0.00	10.33
311	000000	-5.90	0.00	10.60
312	000000	-5.90	0.00	11.20
313	000000	-5.90	0.00	11.32
314	000000	-5.90	0.00	11.65
315	000000	-5.90	0.00	11.98
316	000000	-5.90	0.00	12.00
317	000000	-5.90	0.00	12.20
318	000000	-5.90	0.00	12.33
319	000000	-4.96	0.47	10.00
320	000000	-4.96	0.47	10.33
321	000000	-4.96	0.47	11.32
322	000000	-4.96	0.47	11.65
323	000000	-4.96	0.47	11.98
324	000000	-4.96	0.47	12.00
325	000000	-4.96	0.47	12.33
326	000000	-5.66	0.12	11.98
327	000000	-5.19	0.35	11.98
328	000000	-5.86	0.02	11.32
329	000000	-5.86	0.02	11.65
330	000000	-4.99	0.45	11.32
331	000000	-4.99	0.45	11.65
332	000000	-5.66	0.12	11.94
333	000000	-5.19	0.35	11.94
334	000000	-4.29	-3.22	2.00
335	000000	-4.29	-3.22	2.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
336	000000	-4.29	-3.22	2.33
337	000000	-4.29	-3.22	2.55
338	000000	-4.29	-3.22	2.60
339	000000	-4.29	-3.22	3.15
340	000000	-4.29	-3.22	3.20
341	000000	-4.29	-3.22	3.32
342	000000	-4.29	-3.22	3.65
343	000000	-4.29	-3.22	3.98
344	000000	-4.29	-3.22	4.00
345	000000	-4.29	-3.22	4.20
346	000000	-4.29	-3.22	4.33
347	000000	-3.35	-2.75	2.00
348	000000	-3.35	-2.75	2.33
349	000000	-3.35	-2.75	2.55
350	000000	-3.35	-2.75	3.15
351	000000	-3.35	-2.75	3.32
352	000000	-3.35	-2.75	3.65
353	000000	-3.35	-2.75	3.98
354	000000	-3.35	-2.75	4.00
355	000000	-3.35	-2.75	4.33
356	000000	-4.05	-3.10	3.98
357	000000	-3.58	-2.87	3.98
358	000000	-4.25	-3.20	3.32
359	000000	-4.25	-3.20	3.65
360	000000	-3.38	-2.77	3.32
361	000000	-3.38	-2.77	3.65
362	000000	-4.05	-3.10	3.94
363	000000	-3.58	-2.87	3.94
364	000000	-9.12	6.44	4.00
365	000000	-9.12	6.44	4.20
366	000000	-9.12	6.44	4.33
367	000000	-9.12	6.44	4.55
368	000000	-9.12	6.44	4.60
369	000000	-9.12	6.44	5.15
370	000000	-9.12	6.44	5.20
371	000000	-9.12	6.44	5.32
372	000000	-9.12	6.44	5.65
373	000000	-9.12	6.44	5.90
374	000000	-9.12	6.44	5.98
375	000000	-9.12	6.44	6.00
376	000000	-9.12	6.44	6.20
377	000000	-9.12	6.44	6.33
378	000000	-8.18	6.91	4.00
379	000000	-8.18	6.91	4.33
380	000000	-8.18	6.91	4.55
381	000000	-8.18	6.91	5.15
382	000000	-8.18	6.91	5.32
383	000000	-8.18	6.91	5.65
384	000000	-8.18	6.91	5.98
385	000000	-8.18	6.91	6.00
386	000000	-8.18	6.91	6.33
387	000000	-8.88	6.56	5.98
388	000000	-8.41	6.79	5.98
389	000000	-9.08	6.46	5.32
390	000000	-9.08	6.46	5.65
391	000000	-8.21	6.89	5.32
392	000000	-8.21	6.89	5.65
393	000000	-8.88	6.56	5.94

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
394	000000	-8.41	6.79	5.94
395	000000	-9.12	6.44	8.00
396	000000	-9.12	6.44	8.20
397	000000	-9.12	6.44	8.33
398	000000	-9.12	6.44	8.55
399	000000	-9.12	6.44	8.60
400	000000	-9.12	6.44	9.15
401	000000	-9.12	6.44	9.20
402	000000	-9.12	6.44	9.32
403	000000	-9.12	6.44	9.65
404	000000	-9.12	6.44	9.98
405	000000	-8.18	6.91	8.00
406	000000	-8.18	6.91	8.33
407	000000	-8.18	6.91	8.55
408	000000	-8.18	6.91	9.15
409	000000	-8.18	6.91	9.32
410	000000	-8.18	6.91	9.65
411	000000	-8.18	6.91	9.98
412	000000	-8.88	6.56	9.98
413	000000	-8.41	6.79	9.98
414	000000	-9.08	6.46	9.32
415	000000	-9.08	6.46	9.65
416	000000	-8.21	6.89	9.32
417	000000	-8.21	6.89	9.65
418	000000	-8.88	6.56	9.94
419	000000	-8.41	6.79	9.94
420	000000	-7.51	3.22	10.00
421	000000	-7.51	3.22	10.20
422	000000	-7.51	3.22	10.33
423	000000	-7.51	3.22	10.55
424	000000	-7.51	3.22	10.60
425	000000	-7.51	3.22	11.15
426	000000	-7.51	3.22	11.20
427	000000	-7.51	3.22	11.32
428	000000	-7.51	3.22	11.65
429	000000	-7.51	3.22	11.98
430	000000	-7.51	3.22	12.00
431	000000	-7.51	3.22	12.20
432	000000	-7.51	3.22	12.33
433	000000	-6.57	3.69	10.00
434	000000	-6.57	3.69	10.33
435	000000	-6.57	3.69	11.32
436	000000	-6.57	3.69	11.65
437	000000	-6.57	3.69	11.98
438	000000	-6.57	3.69	12.00
439	000000	-6.57	3.69	12.33
440	000000	-7.27	3.34	11.98
441	000000	-6.80	3.57	11.98
442	000000	-7.47	3.24	11.32
443	000000	-7.47	3.24	11.65
444	000000	-6.60	3.67	11.32
445	000000	-6.60	3.67	11.65
446	000000	-7.27	3.34	11.94
447	000000	-6.80	3.57	11.94
448	000000	-6.75	1.59	4.00
449	000000	-8.09	0.92	5.50
450	000000	-6.75	1.59	5.90
451	000000	-9.25	4.36	10.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
452	000000	-9.25	4.36	10.02
453	000000	-9.25	4.36	10.20
454	000000	-9.25	4.36	10.55
455	000000	-9.25	4.36	10.60
456	000000	-9.25	4.36	11.15
457	000000	-9.25	4.36	11.20
458	000000	-9.25	4.36	11.35
459	000000	-6.70	1.61	6.00
460	000000	-6.70	1.61	6.20
461	000000	-6.70	1.61	6.33
462	000000	-6.70	1.61	6.55
463	000000	-6.70	1.61	6.60
464	000000	-6.70	1.61	7.15
465	000000	-6.70	1.61	7.20
466	000000	-6.70	1.61	7.32
467	000000	-6.70	1.61	7.65
468	000000	-6.70	1.61	7.98
469	000000	-5.76	2.08	6.00
470	000000	-5.76	2.08	6.33
471	000000	-5.76	2.08	6.55
472	000000	-5.76	2.08	7.15
473	000000	-5.76	2.08	7.32
474	000000	-5.76	2.08	7.65
475	000000	-5.76	2.08	7.98
476	000000	-6.47	1.73	7.98
477	000000	-6.00	1.96	7.98
478	000000	-6.67	1.63	7.32
479	000000	-6.67	1.63	7.65
480	000000	-5.80	2.06	7.32
481	000000	-5.80	2.06	7.65
482	000000	-6.47	1.73	7.94
483	000000	-6.00	1.96	7.94
484	000000	-8.45	2.75	10.20
485	000000	-8.45	2.75	10.55
486	000000	-8.45	2.75	10.60
487	000000	-8.45	2.75	11.15
488	000000	-8.45	2.75	11.20
489	000000	-8.45	2.75	11.35
490	000000	-8.36	4.81	8.02
491	000000	-9.22	4.38	9.92
492	000000	-9.24	4.37	9.98
493	000000	-5.09	-1.61	10.00
494	000000	-5.09	-1.61	10.20
495	000000	-5.09	-1.61	10.33
496	000000	-5.09	-1.61	10.60
497	000000	-5.09	-1.61	11.20
498	000000	-5.09	-1.61	11.32
499	000000	-5.09	-1.61	11.65
500	000000	-5.09	-1.61	11.98
501	000000	-5.09	-1.61	12.00
502	000000	-5.09	-1.61	12.20
503	000000	-5.09	-1.61	12.33
504	000000	-4.15	-1.14	10.00
505	000000	-4.15	-1.14	10.33
506	000000	-4.15	-1.14	11.32
507	000000	-4.15	-1.14	11.65
508	000000	-4.15	-1.14	11.98
509	000000	-4.15	-1.14	12.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
510	000000	-4.15	-1.14	12.33
511	000000	-4.86	-1.49	11.98
512	000000	-4.39	-1.26	11.98
513	000000	-5.06	-1.59	11.32
514	000000	-5.06	-1.59	11.65
515	000000	-4.19	-1.16	11.32
516	000000	-4.19	-1.16	11.65
517	000000	-4.86	-1.49	11.94
518	000000	-4.39	-1.26	11.94
519	000000	-4.29	-3.22	8.00
520	000000	-4.29	-3.22	8.20
521	000000	-4.29	-3.22	8.33
522	000000	-4.29	-3.22	8.55
523	000000	-4.29	-3.22	8.60
524	000000	-4.29	-3.22	9.15
525	000000	-4.29	-3.22	9.20
526	000000	-4.29	-3.22	9.32
527	000000	-4.29	-3.22	9.65
528	000000	-4.29	-3.22	9.98
529	000000	-3.35	-2.75	8.00
530	000000	-3.35	-2.75	8.33
531	000000	-3.35	-2.75	8.55
532	000000	-3.35	-2.75	9.15
533	000000	-3.35	-2.75	9.32
534	000000	-3.35	-2.75	9.65
535	000000	-3.35	-2.75	9.98
536	000000	-4.05	-3.10	9.98
537	000000	-3.58	-2.87	9.98
538	000000	-4.25	-3.20	9.32
539	000000	-4.25	-3.20	9.65
540	000000	-3.38	-2.77	9.32
541	000000	-3.38	-2.77	9.65
542	000000	-4.05	-3.10	9.94
543	000000	-3.58	-2.87	9.94
544	000000	-4.33	-3.24	4.00
545	000000	-5.67	-3.91	5.50
546	000000	-4.33	-3.24	5.90
547	000000	-6.70	1.61	2.00
548	000000	-6.70	1.61	2.20
549	000000	-6.70	1.61	2.33
550	000000	-6.70	1.61	2.60
551	000000	-6.70	1.61	3.20
552	000000	-6.70	1.61	3.32
553	000000	-6.70	1.61	3.65
554	000000	-6.70	1.61	3.98
555	000000	-6.70	1.61	4.00
556	000000	-6.70	1.61	4.20
557	000000	-6.70	1.61	4.33
558	000000	-5.76	2.08	2.00
559	000000	-5.76	2.08	2.33
560	000000	-5.76	2.08	3.32
561	000000	-5.76	2.08	3.65
562	000000	-5.76	2.08	3.98
563	000000	-5.76	2.08	4.00
564	000000	-5.76	2.08	4.33
565	000000	-6.47	1.73	3.98
566	000000	-6.00	1.96	3.98
567	000000	-6.67	1.63	3.32

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
568	000000	-6.67	1.63	3.65
569	000000	-5.80	2.06	3.32
570	000000	-5.80	2.06	3.65
571	000000	-6.47	1.73	3.94
572	000000	-6.00	1.96	3.94
573	000000	-6.69	1.59	8.00
574	000000	-6.30	0.81	8.00
575	000000	-5.91	0.02	8.00
576	000000	-6.50	1.20	7.75
577	000000	-6.10	0.41	7.75
578	000000	-5.91	0.02	7.75
579	000000	-4.29	-3.22	14.00
580	000000	-4.29	-3.22	14.20
581	000000	-4.29	-3.22	14.33
582	000000	-4.29	-3.22	14.55
583	000000	-4.29	-3.22	14.60
584	000000	-4.29	-3.22	15.15
585	000000	-4.29	-3.22	15.20
586	000000	-4.29	-3.22	15.32
587	000000	-4.29	-3.22	15.65
588	000000	-4.29	-3.22	15.98
589	000000	-4.29	-3.22	16.33
590	000000	-3.35	-2.75	14.00
591	000000	-3.35	-2.75	14.33
592	000000	-3.35	-2.75	14.55
593	000000	-3.35	-2.75	15.15
594	000000	-3.35	-2.75	15.32
595	000000	-3.35	-2.75	15.65
596	000000	-3.35	-2.75	15.98
597	000000	-3.35	-2.75	16.33
598	000000	-4.05	-3.10	15.98
599	000000	-3.58	-2.87	15.98
600	000000	-4.25	-3.20	15.32
601	000000	-4.25	-3.20	15.65
602	000000	-3.38	-2.77	15.32
603	000000	-3.38	-2.77	15.65
604	000000	-4.05	-3.10	15.94
605	000000	-3.58	-2.87	15.94
606	000000	-5.75	2.06	8.00
607	000000	-5.36	1.28	8.00
608	000000	-4.97	0.49	8.00
609	000000	-5.56	1.67	7.75
610	000000	-5.17	0.88	7.75
611	000000	-4.97	0.49	7.75
612	000000	-7.51	3.22	8.60
613	000000	-7.51	3.22	9.20
614	000000	-7.51	3.22	9.32
615	000000	-7.51	3.22	9.65
616	000000	-7.51	3.22	9.75
617	000000	-7.51	3.22	9.98
618	000000	-6.57	3.69	9.32
619	000000	-6.57	3.69	9.65
620	000000	-6.57	3.69	9.98
621	000000	-7.27	3.34	9.98
622	000000	-6.80	3.57	9.98
623	000000	-7.47	3.24	9.32
624	000000	-7.47	3.24	9.65
625	000000	-6.60	3.67	9.32

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
626	000000	-6.60	3.67	9.65
627	000000	-7.27	3.34	9.94
628	000000	-6.80	3.57	9.94
629	000000	-4.95	0.45	8.00
630	000000	-4.56	-0.33	8.00
631	000000	-4.16	-1.12	8.00
632	000000	-4.95	0.45	7.75
633	000000	-4.75	0.06	7.75
634	000000	-4.36	-0.73	7.75
635	000000	-4.16	-1.12	7.75
636	000000	-9.12	6.44	6.55
637	000000	-9.12	6.44	6.60
638	000000	-9.12	6.44	7.15
639	000000	-9.12	6.44	7.20
640	000000	-9.12	6.44	7.32
641	000000	-9.12	6.44	7.65
642	000000	-9.12	6.44	7.98
643	000000	-8.18	6.91	6.55
644	000000	-8.18	6.91	7.15
645	000000	-8.18	6.91	7.32
646	000000	-8.18	6.91	7.65
647	000000	-8.18	6.91	7.98
648	000000	-8.88	6.56	7.98
649	000000	-8.41	6.79	7.98
650	000000	-9.08	6.46	7.32
651	000000	-9.08	6.46	7.65
652	000000	-8.21	6.89	7.32
653	000000	-8.21	6.89	7.65
654	000000	-8.88	6.56	7.94
655	000000	-8.41	6.79	7.94
656	000000	-8.36	4.81	4.00
657	000000	-9.70	4.14	5.50
658	000000	-8.36	4.81	5.90
659	000000	-8.31	4.83	14.00
660	000000	-8.31	4.83	14.20
661	000000	-8.31	4.83	14.33
662	000000	-8.31	4.83	14.60
663	000000	-8.31	4.83	15.20
664	000000	-8.31	4.83	15.32
665	000000	-8.31	4.83	15.65
666	000000	-8.31	4.83	15.98
667	000000	-8.31	4.83	16.33
668	000000	-7.37	5.30	14.00
669	000000	-7.37	5.30	14.33
670	000000	-7.37	5.30	15.32
671	000000	-7.37	5.30	15.65
672	000000	-7.37	5.30	15.98
673	000000	-7.37	5.30	16.33
674	000000	-8.08	4.95	15.98
675	000000	-7.61	5.18	15.98
676	000000	-8.28	4.85	15.32
677	000000	-8.28	4.85	15.65
678	000000	-7.41	5.28	15.32
679	000000	-7.41	5.28	15.65
680	000000	-8.08	4.95	15.94
681	000000	-7.61	5.18	15.94
682	000000	-5.09	-1.61	14.00
683	000000	-5.09	-1.61	14.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
684	000000	-5.09	-1.61	14.33
685	000000	-5.09	-1.61	14.60
686	000000	-5.09	-1.61	15.20
687	000000	-5.09	-1.61	15.32
688	000000	-5.09	-1.61	15.65
689	000000	-5.09	-1.61	15.98
690	000000	-5.09	-1.61	16.33
691	000000	-4.15	-1.14	14.00
692	000000	-4.15	-1.14	14.33
693	000000	-4.15	-1.14	15.32
694	000000	-4.15	-1.14	15.65
695	000000	-4.15	-1.14	15.98
696	000000	-4.15	-1.14	16.33
697	000000	-4.86	-1.49	15.98
698	000000	-4.39	-1.26	15.98
699	000000	-5.06	-1.59	15.32
700	000000	-5.06	-1.59	15.65
701	000000	-4.19	-1.16	15.32
702	000000	-4.19	-1.16	15.65
703	000000	-4.86	-1.49	15.94
704	000000	-4.39	-1.26	15.94
705	000000	-7.55	3.20	8.02
706	000000	-8.41	2.77	9.92
707	000000	-8.44	2.76	9.98
708	000000	-8.31	4.83	4.00
709	000000	-8.31	4.83	4.20
710	000000	-8.31	4.83	4.33
711	000000	-8.31	4.83	4.60
712	000000	-8.31	4.83	5.20
713	000000	-8.31	4.83	5.32
714	000000	-8.31	4.83	5.65
715	000000	-8.31	4.83	5.90
716	000000	-8.31	4.83	5.98
717	000000	-7.37	5.30	4.00
718	000000	-7.37	5.30	4.33
719	000000	-7.37	5.30	5.32
720	000000	-7.37	5.30	5.65
721	000000	-7.37	5.30	5.98
722	000000	-8.08	4.95	5.98
723	000000	-7.61	5.18	5.98
724	000000	-8.28	4.85	5.32
725	000000	-8.28	4.85	5.65
726	000000	-7.41	5.28	5.32
727	000000	-7.41	5.28	5.65
728	000000	-8.08	4.95	5.94
729	000000	-7.61	5.18	5.94
730	111000	-5.09	-1.61	0.00
731	000000	-5.09	-1.61	1.32
732	000000	-5.09	-1.61	1.65
733	000000	-5.09	-1.61	1.98
734	000000	-5.09	-1.61	2.00
735	000000	-5.09	-1.61	2.20
736	000000	-5.09	-1.61	2.33
737	111000	-4.15	-1.14	0.00
738	000000	-4.15	-1.14	1.32
739	000000	-4.15	-1.14	1.65
740	000000	-4.15	-1.14	1.98
741	000000	-4.15	-1.14	2.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
742	000000	-4.15	-1.14	2.33
743	000000	-4.86	-1.49	1.98
744	000000	-4.39	-1.26	1.98
745	000000	-5.06	-1.59	1.32
746	000000	-5.06	-1.59	1.65
747	000000	-4.19	-1.16	1.32
748	000000	-4.19	-1.16	1.65
749	000000	-4.86	-1.49	1.94
750	000000	-4.39	-1.26	1.94
751	111000	-6.70	1.61	0.00
752	000000	-6.70	1.61	1.32
753	000000	-6.70	1.61	1.65
754	000000	-6.70	1.61	1.98
755	111000	-5.76	2.08	0.00
756	000000	-5.76	2.08	1.32
757	000000	-5.76	2.08	1.65
758	000000	-5.76	2.08	1.98
759	000000	-6.47	1.73	1.98
760	000000	-6.00	1.96	1.98
761	000000	-6.67	1.63	1.32
762	000000	-6.67	1.63	1.65
763	000000	-5.80	2.06	1.32
764	000000	-5.80	2.06	1.65
765	000000	-6.47	1.73	1.94
766	000000	-6.00	1.96	1.94
767	000000	-5.09	-1.61	12.60
768	000000	-5.09	-1.61	13.20
769	000000	-5.09	-1.61	13.32
770	000000	-5.09	-1.61	13.65
771	000000	-5.09	-1.61	13.98
772	000000	-4.15	-1.14	13.32
773	000000	-4.15	-1.14	13.65
774	000000	-4.15	-1.14	13.98
775	000000	-4.86	-1.49	13.98
776	000000	-4.39	-1.26	13.98
777	000000	-5.06	-1.59	13.32
778	000000	-5.06	-1.59	13.65
779	000000	-4.19	-1.16	13.32
780	000000	-4.19	-1.16	13.65
781	000000	-4.86	-1.49	13.94
782	000000	-4.39	-1.26	13.94
783	000000	-7.51	3.22	2.60
784	000000	-7.51	3.22	3.20
785	000000	-7.51	3.22	3.32
786	000000	-7.51	3.22	3.65
787	000000	-7.51	3.22	3.98
788	000000	-6.57	3.69	3.32
789	000000	-6.57	3.69	3.65
790	000000	-6.57	3.69	3.98
791	000000	-7.27	3.34	3.98
792	000000	-6.80	3.57	3.98
793	000000	-7.47	3.24	3.32
794	000000	-7.47	3.24	3.65
795	000000	-6.60	3.67	3.32
796	000000	-6.60	3.67	3.65
797	000000	-7.27	3.34	3.94
798	000000	-6.80	3.57	3.94
799	000000	-5.14	-1.63	4.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
800	000000	-6.48	-2.30	5.50
801	000000	-5.14	-1.63	5.90
802	000000	-5.94	-0.02	4.00
803	000000	-7.28	-0.69	5.50
804	000000	-5.94	-0.02	5.90
805	000000	-5.09	-1.61	8.00
806	000000	-4.78	-1.45	8.00
807	000000	-4.47	-1.30	8.00
808	000000	-4.15	-1.14	8.00
809	000000	-5.09	-1.61	7.75
810	000000	-4.78	-1.45	7.75
811	000000	-4.47	-1.30	7.75
812	000000	-4.15	-1.14	7.75
813	000000	-8.31	4.83	12.60
814	000000	-8.31	4.83	13.20
815	000000	-8.31	4.83	13.32
816	000000	-8.31	4.83	13.65
817	000000	-8.31	4.83	13.98
818	000000	-7.37	5.30	13.32
819	000000	-7.37	5.30	13.65
820	000000	-7.37	5.30	13.98
821	000000	-8.08	4.95	13.98
822	000000	-7.61	5.18	13.98
823	000000	-8.28	4.85	13.32
824	000000	-8.28	4.85	13.65
825	000000	-7.41	5.28	13.32
826	000000	-7.41	5.28	13.65
827	000000	-8.08	4.95	13.94
828	000000	-7.61	5.18	13.94
829	000000	-7.51	3.22	12.60
830	000000	-7.51	3.22	13.20
831	000000	-7.51	3.22	13.32
832	000000	-7.51	3.22	13.65
833	000000	-7.51	3.22	13.98
834	000000	-7.51	3.22	14.00
835	000000	-7.51	3.22	14.20
836	000000	-7.51	3.22	14.33
837	000000	-6.57	3.69	13.32
838	000000	-6.57	3.69	13.65
839	000000	-6.57	3.69	13.98
840	000000	-6.57	3.69	14.00
841	000000	-6.57	3.69	14.33
842	000000	-7.27	3.34	13.98
843	000000	-6.80	3.57	13.98
844	000000	-7.47	3.24	13.32
845	000000	-7.47	3.24	13.65
846	000000	-6.60	3.67	13.32
847	000000	-6.60	3.67	13.65
848	000000	-7.27	3.34	13.94
849	000000	-6.80	3.57	13.94
850	000000	-9.12	6.44	12.55
851	000000	-9.12	6.44	12.60
852	000000	-9.12	6.44	13.15
853	000000	-9.12	6.44	13.20
854	000000	-9.12	6.44	13.32
855	000000	-9.12	6.44	13.65
856	000000	-9.12	6.44	13.98
857	000000	-9.12	6.44	14.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
858	000000	-9.12	6.44	14.20
859	000000	-9.12	6.44	14.33
860	000000	-8.18	6.91	12.55
861	000000	-8.18	6.91	13.15
862	000000	-8.18	6.91	13.32
863	000000	-8.18	6.91	13.65
864	000000	-8.18	6.91	13.98
865	000000	-8.18	6.91	14.00
866	000000	-8.18	6.91	14.33
867	000000	-8.88	6.56	13.98
868	000000	-8.41	6.79	13.98
869	000000	-9.08	6.46	13.32
870	000000	-9.08	6.46	13.65
871	000000	-8.21	6.89	13.32
872	000000	-8.21	6.89	13.65
873	000000	-8.88	6.56	13.94
874	000000	-8.41	6.79	13.94
875	000000	-5.09	-1.61	8.20
876	000000	-5.09	-1.61	8.60
877	000000	-5.09	-1.61	9.20
878	000000	-5.09	-1.61	9.32
879	000000	-5.09	-1.61	9.65
880	000000	-5.09	-1.61	9.98
881	000000	-4.15	-1.14	9.32
882	000000	-4.15	-1.14	9.65
883	000000	-4.15	-1.14	9.98
884	000000	-4.86	-1.49	9.98
885	000000	-4.39	-1.26	9.98
886	000000	-5.06	-1.59	9.32
887	000000	-5.06	-1.59	9.65
888	000000	-4.19	-1.16	9.32
889	000000	-4.19	-1.16	9.65
890	000000	-4.86	-1.49	9.94
891	000000	-4.39	-1.26	9.94
892	000000	-4.29	-3.22	4.55
893	000000	-4.29	-3.22	4.60
894	000000	-4.29	-3.22	5.15
895	000000	-4.29	-3.22	5.20
896	000000	-4.29	-3.22	5.32
897	000000	-4.29	-3.22	5.65
898	000000	-4.29	-3.22	5.90
899	000000	-4.29	-3.22	5.98
900	000000	-4.29	-3.22	6.00
901	000000	-4.29	-3.22	6.33
902	000000	-3.35	-2.75	4.55
903	000000	-3.35	-2.75	5.15
904	000000	-3.35	-2.75	5.32
905	000000	-3.35	-2.75	5.65
906	000000	-3.35	-2.75	5.98
907	000000	-3.35	-2.75	6.00
908	000000	-3.35	-2.75	6.33
909	000000	-4.05	-3.10	5.98
910	000000	-3.58	-2.87	5.98
911	000000	-4.25	-3.20	5.32
912	000000	-4.25	-3.20	5.65
913	000000	-3.38	-2.77	5.32
914	000000	-3.38	-2.77	5.65
915	000000	-4.05	-3.10	5.94

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
916	000000	-3.58	-2.87	5.94
917	000000	-5.90	0.00	8.20
918	000000	-5.90	0.00	8.60
919	000000	-5.90	0.00	9.20
920	000000	-5.90	0.00	9.32
921	000000	-5.90	0.00	9.65
922	000000	-5.90	0.00	9.98
923	000000	-4.96	0.47	9.32
924	000000	-4.96	0.47	9.65
925	000000	-4.96	0.47	9.98
926	000000	-5.66	0.12	9.98
927	000000	-5.19	0.35	9.98
928	000000	-5.86	0.02	9.32
929	000000	-5.86	0.02	9.65
930	000000	-4.99	0.45	9.32
931	000000	-4.99	0.45	9.65
932	000000	-5.66	0.12	9.94
933	000000	-5.19	0.35	9.94
934	000000	-9.25	4.36	9.98
935	000000	-9.25	4.36	9.90
936	000000	-8.36	4.81	9.98
937	000000	-8.80	4.59	9.98
938	000000	-8.36	4.81	9.75
939	000000	-8.65	4.66	9.83
940	000000	-8.95	4.51	9.90
941	000000	-9.24	4.37	9.97
942	000000	-9.16	6.42	4.00
943	000000	-10.50	5.75	5.50
944	000000	-9.16	6.42	5.90
945	000000	-5.90	0.00	14.00
946	000000	-5.90	0.00	14.20
947	000000	-5.90	0.00	14.33
948	000000	-5.90	0.00	14.60
949	000000	-5.90	0.00	15.20
950	000000	-5.90	0.00	15.32
951	000000	-5.90	0.00	15.65
952	000000	-5.90	0.00	15.98
953	000000	-5.90	0.00	16.33
954	000000	-4.96	0.47	14.00
955	000000	-4.96	0.47	14.33
956	000000	-4.96	0.47	15.32
957	000000	-4.96	0.47	15.65
958	000000	-4.96	0.47	15.98
959	000000	-4.96	0.47	16.33
960	000000	-5.66	0.12	15.98
961	000000	-5.19	0.35	15.98
962	000000	-5.86	0.02	15.32
963	000000	-5.86	0.02	15.65
964	000000	-4.99	0.45	15.32
965	000000	-4.99	0.45	15.65
966	000000	-5.66	0.12	15.94
967	000000	-5.19	0.35	15.94
968	000000	-7.51	3.22	14.60
969	000000	-7.51	3.22	15.20
970	000000	-7.51	3.22	15.32
971	000000	-7.51	3.22	15.65
972	000000	-7.51	3.22	15.98
973	000000	-7.51	3.22	16.33

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
974	000000	-6.57	3.69	15.32
975	000000	-6.57	3.69	15.65
976	000000	-6.57	3.69	15.98
977	000000	-6.57	3.69	16.33
978	000000	-7.27	3.34	15.98
979	000000	-6.80	3.57	15.98
980	000000	-7.47	3.24	15.32
981	000000	-7.47	3.24	15.65
982	000000	-6.60	3.67	15.32
983	000000	-6.60	3.67	15.65
984	000000	-7.27	3.34	15.94
985	000000	-6.80	3.57	15.94
986	000000	-6.70	1.61	12.60
987	000000	-6.70	1.61	13.20
988	000000	-6.70	1.61	13.32
989	000000	-6.70	1.61	13.65
990	000000	-6.70	1.61	13.98
991	000000	-6.70	1.61	14.00
992	000000	-6.70	1.61	14.20
993	000000	-6.70	1.61	14.33
994	000000	-5.76	2.08	13.32
995	000000	-5.76	2.08	13.65
996	000000	-5.76	2.08	13.98
997	000000	-5.76	2.08	14.00
998	000000	-5.76	2.08	14.33
999	000000	-6.47	1.73	13.98
1000	000000	-6.00	1.96	13.98
1001	000000	-6.67	1.63	13.32
1002	000000	-6.67	1.63	13.65
1003	000000	-5.80	2.06	13.32
1004	000000	-5.80	2.06	13.65
1005	000000	-6.47	1.73	13.94
1006	000000	-6.00	1.96	13.94
1007	000000	-5.09	-1.61	2.60
1008	000000	-5.09	-1.61	3.20
1009	000000	-5.09	-1.61	3.32
1010	000000	-5.09	-1.61	3.65
1011	000000	-5.09	-1.61	3.98
1012	000000	-4.15	-1.14	3.32
1013	000000	-4.15	-1.14	3.65
1014	000000	-4.15	-1.14	3.98
1015	000000	-4.86	-1.49	3.98
1016	000000	-4.39	-1.26	3.98
1017	000000	-5.06	-1.59	3.32
1018	000000	-5.06	-1.59	3.65
1019	000000	-4.19	-1.16	3.32
1020	000000	-4.19	-1.16	3.65
1021	000000	-4.86	-1.49	3.94
1022	000000	-4.39	-1.26	3.94
1023	000000	-5.90	0.00	4.60
1024	000000	-5.90	0.00	5.20
1025	000000	-5.90	0.00	5.32
1026	000000	-5.90	0.00	5.65
1027	000000	-5.90	0.00	5.90
1028	000000	-5.90	0.00	5.98
1029	000000	-5.90	0.00	6.00
1030	000000	-5.90	0.00	6.33
1031	000000	-4.96	0.47	5.32

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1032	000000	-4.96	0.47	5.65
1033	000000	-4.96	0.47	5.98
1034	000000	-4.96	0.47	6.00
1035	000000	-4.96	0.47	6.33
1036	000000	-5.66	0.12	5.98
1037	000000	-5.19	0.35	5.98
1038	000000	-5.86	0.02	5.32
1039	000000	-5.86	0.02	5.65
1040	000000	-4.99	0.45	5.32
1041	000000	-4.99	0.45	5.65
1042	000000	-5.66	0.12	5.94
1043	000000	-5.19	0.35	5.94
1044	000000	-8.31	4.83	8.60
1045	000000	-8.31	4.83	9.20
1046	000000	-8.31	4.83	9.32
1047	000000	-8.31	4.83	9.65
1048	000000	-8.31	4.83	9.75
1049	000000	-8.31	4.83	9.98
1050	000000	-7.37	5.30	9.32
1051	000000	-7.37	5.30	9.65
1052	000000	-7.37	5.30	9.98
1053	000000	-8.08	4.95	9.98
1054	000000	-7.61	5.18	9.98
1055	000000	-8.28	4.85	9.32
1056	000000	-8.28	4.85	9.65
1057	000000	-7.41	5.28	9.32
1058	000000	-7.41	5.28	9.65
1059	000000	-8.08	4.95	9.94
1060	000000	-7.61	5.18	9.94
1061	111000	-9.12	6.44	0.00
1062	000000	-9.12	6.44	1.32
1063	000000	-9.12	6.44	1.65
1064	000000	-9.12	6.44	1.98
1065	000000	-9.12	6.44	2.00
1066	000000	-9.12	6.44	2.20
1067	000000	-9.12	6.44	2.33
1068	111000	-8.18	6.91	0.00
1069	000000	-8.18	6.91	1.32
1070	000000	-8.18	6.91	1.65
1071	000000	-8.18	6.91	1.98
1072	000000	-8.18	6.91	2.00
1073	000000	-8.18	6.91	2.33
1074	000000	-8.88	6.56	1.98
1075	000000	-8.41	6.79	1.98
1076	000000	-9.08	6.46	1.32
1077	000000	-9.08	6.46	1.65
1078	000000	-8.21	6.89	1.32
1079	000000	-8.21	6.89	1.65
1080	000000	-8.88	6.56	1.94
1081	000000	-8.41	6.79	1.94
1082	000000	-5.08	-1.63	8.00
1083	000000	-4.69	-2.41	8.00
1084	000000	-4.30	-3.20	8.00
1085	000000	-5.08	-1.63	7.75
1086	000000	-4.89	-2.02	7.75
1087	000000	-4.49	-2.81	7.75
1088	000000	-6.70	1.61	4.60
1089	000000	-6.70	1.61	5.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1090	000000	-6.70	1.61	5.32
1091	000000	-6.70	1.61	5.65
1092	000000	-6.70	1.61	5.90
1093	000000	-6.70	1.61	5.98
1094	000000	-5.76	2.08	5.32
1095	000000	-5.76	2.08	5.65
1096	000000	-5.76	2.08	5.98
1097	000000	-6.47	1.73	5.98
1098	000000	-6.00	1.96	5.98
1099	000000	-6.67	1.63	5.32
1100	000000	-6.67	1.63	5.65
1101	000000	-5.80	2.06	5.32
1102	000000	-5.80	2.06	5.65
1103	000000	-6.47	1.73	5.94
1104	000000	-6.00	1.96	5.94
1105	111000	-8.31	4.83	0.00
1106	000000	-8.31	4.83	1.32
1107	000000	-8.31	4.83	1.65
1108	000000	-8.31	4.83	1.98
1109	000000	-8.31	4.83	2.00
1110	000000	-8.31	4.83	2.20
1111	000000	-8.31	4.83	2.33
1112	111000	-7.37	5.30	0.00
1113	000000	-7.37	5.30	1.32
1114	000000	-7.37	5.30	1.65
1115	000000	-7.37	5.30	1.98
1116	000000	-7.37	5.30	2.00
1117	000000	-7.37	5.30	2.33
1118	000000	-8.08	4.95	1.98
1119	000000	-7.61	5.18	1.98
1120	000000	-8.28	4.85	1.32
1121	000000	-8.28	4.85	1.65
1122	000000	-7.41	5.28	1.32
1123	000000	-7.41	5.28	1.65
1124	000000	-8.08	4.95	1.94
1125	000000	-7.61	5.18	1.94
1126	000000	-4.29	-3.22	12.55
1127	000000	-4.29	-3.22	12.60
1128	000000	-4.29	-3.22	13.15
1129	000000	-4.29	-3.22	13.20
1130	000000	-4.29	-3.22	13.32
1131	000000	-4.29	-3.22	13.65
1132	000000	-4.29	-3.22	13.98
1133	000000	-3.35	-2.75	12.55
1134	000000	-3.35	-2.75	13.15
1135	000000	-3.35	-2.75	13.32
1136	000000	-3.35	-2.75	13.65
1137	000000	-3.35	-2.75	13.98
1138	000000	-4.05	-3.10	13.98
1139	000000	-3.58	-2.87	13.98
1140	000000	-4.25	-3.20	13.32
1141	000000	-4.25	-3.20	13.65
1142	000000	-3.38	-2.77	13.32
1143	000000	-3.38	-2.77	13.65
1144	000000	-4.05	-3.10	13.94
1145	000000	-3.58	-2.87	13.94
1146	000000	-6.70	1.61	14.60
1147	000000	-6.70	1.61	15.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1148	000000	-6.70	1.61	15.32
1149	000000	-6.70	1.61	15.65
1150	000000	-6.70	1.61	15.98
1151	000000	-6.70	1.61	16.33
1152	000000	-5.76	2.08	15.32
1153	000000	-5.76	2.08	15.65
1154	000000	-5.76	2.08	15.98
1155	000000	-5.76	2.08	16.33
1156	000000	-6.47	1.73	15.98
1157	000000	-6.00	1.96	15.98
1158	000000	-6.67	1.63	15.32
1159	000000	-6.67	1.63	15.65
1160	000000	-5.80	2.06	15.32
1161	000000	-5.80	2.06	15.65
1162	000000	-6.47	1.73	15.94
1163	000000	-6.00	1.96	15.94
1164	000000	-5.89	-0.02	8.00
1165	000000	-5.50	-0.80	8.00
1166	000000	-5.10	-1.59	8.00
1167	000000	-5.89	-0.02	7.75
1168	000000	-5.69	-0.41	7.75
1169	000000	-5.30	-1.20	7.75
1170	000000	-5.10	-1.59	7.75
1171	000000	-9.12	6.44	2.55
1172	000000	-9.12	6.44	2.60
1173	000000	-9.12	6.44	3.15
1174	000000	-9.12	6.44	3.20
1175	000000	-9.12	6.44	3.32
1176	000000	-9.12	6.44	3.65
1177	000000	-9.12	6.44	3.98
1178	000000	-8.18	6.91	2.55
1179	000000	-8.18	6.91	3.15
1180	000000	-8.18	6.91	3.32
1181	000000	-8.18	6.91	3.65
1182	000000	-8.18	6.91	3.98
1183	000000	-8.88	6.56	3.98
1184	000000	-8.41	6.79	3.98
1185	000000	-9.08	6.46	3.32
1186	000000	-9.08	6.46	3.65
1187	000000	-8.21	6.89	3.32
1188	000000	-8.21	6.89	3.65
1189	000000	-8.88	6.56	3.94
1190	000000	-8.41	6.79	3.94
1191	000000	-8.31	4.83	2.60
1192	000000	-8.31	4.83	3.20
1193	000000	-8.31	4.83	3.32
1194	000000	-8.31	4.83	3.65
1195	000000	-8.31	4.83	3.98
1196	000000	-7.37	5.30	3.32
1197	000000	-7.37	5.30	3.65
1198	000000	-7.37	5.30	3.98
1199	000000	-8.08	4.95	3.98
1200	000000	-7.61	5.18	3.98
1201	000000	-8.28	4.85	3.32
1202	000000	-8.28	4.85	3.65
1203	000000	-7.41	5.28	3.32
1204	000000	-7.41	5.28	3.65
1205	000000	-8.08	4.95	3.94

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1206	000000	-7.61	5.18	3.94
1207	000000	-4.29	-3.22	6.55
1208	000000	-4.29	-3.22	7.15
1209	000000	-4.29	-3.22	7.32
1210	000000	-4.29	-3.22	7.65
1211	000000	-4.29	-3.22	7.98
1212	000000	-3.35	-2.75	6.55
1213	000000	-3.35	-2.75	7.15
1214	000000	-3.35	-2.75	7.32
1215	000000	-3.35	-2.75	7.65
1216	000000	-3.35	-2.75	7.98
1217	000000	-4.05	-3.10	7.98
1218	000000	-3.58	-2.87	7.98
1219	000000	-4.25	-3.20	7.32
1220	000000	-4.25	-3.20	7.65
1221	000000	-3.38	-2.77	7.32
1222	000000	-3.38	-2.77	7.65
1223	000000	-4.05	-3.10	7.94
1224	000000	-3.58	-2.87	7.94
1225	000000	-9.12	6.44	14.55
1226	000000	-9.12	6.44	14.60
1227	000000	-9.12	6.44	15.15
1228	000000	-9.12	6.44	15.20
1229	000000	-9.12	6.44	15.32
1230	000000	-9.12	6.44	15.65
1231	000000	-9.12	6.44	15.98
1232	000000	-9.12	6.44	16.33
1233	000000	-8.18	6.91	14.55
1234	000000	-8.18	6.91	15.15
1235	000000	-8.18	6.91	15.32
1236	000000	-8.18	6.91	15.65
1237	000000	-8.18	6.91	15.98
1238	000000	-8.18	6.91	16.33
1239	000000	-8.88	6.56	15.98
1240	000000	-8.41	6.79	15.98
1241	000000	-9.08	6.46	15.32
1242	000000	-9.08	6.46	15.65
1243	000000	-8.21	6.89	15.32
1244	000000	-8.21	6.89	15.65
1245	000000	-8.88	6.56	15.94
1246	000000	-8.41	6.79	15.94
1247	000000	-5.90	0.00	12.60
1248	000000	-5.90	0.00	13.20
1249	000000	-5.90	0.00	13.32
1250	000000	-5.90	0.00	13.65
1251	000000	-5.90	0.00	13.98
1252	000000	-4.96	0.47	13.32
1253	000000	-4.96	0.47	13.65
1254	000000	-4.96	0.47	13.98
1255	000000	-5.66	0.12	13.98
1256	000000	-5.19	0.35	13.98
1257	000000	-5.86	0.02	13.32
1258	000000	-5.86	0.02	13.65
1259	000000	-4.99	0.45	13.32
1260	000000	-4.99	0.45	13.65
1261	000000	-5.66	0.12	13.94
1262	000000	-5.19	0.35	13.94
1263	111000	-5.90	0.00	0.00

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1264	000000	-5.90	0.00	1.32
1265	000000	-5.90	0.00	1.65
1266	000000	-5.90	0.00	1.98
1267	111000	-4.96	0.47	0.00
1268	000000	-4.96	0.47	1.32
1269	000000	-4.96	0.47	1.65
1270	000000	-4.96	0.47	1.98
1271	000000	-5.66	0.12	1.98
1272	000000	-5.19	0.35	1.98
1273	000000	-5.86	0.02	1.32
1274	000000	-5.86	0.02	1.65
1275	000000	-4.99	0.45	1.32
1276	000000	-4.99	0.45	1.65
1277	000000	-5.66	0.12	1.94
1278	000000	-5.19	0.35	1.94
1279	111000	-4.29	-3.22	0.00
1280	000000	-4.29	-3.22	1.32
1281	000000	-4.29	-3.22	1.65
1282	000000	-4.29	-3.22	1.98
1283	111000	-3.35	-2.75	0.00
1284	000000	-3.35	-2.75	1.32
1285	000000	-3.35	-2.75	1.65
1286	000000	-3.35	-2.75	1.98
1287	000000	-4.05	-3.10	1.98
1288	000000	-3.58	-2.87	1.98
1289	000000	-4.25	-3.20	1.32
1290	000000	-4.25	-3.20	1.65
1291	000000	-3.38	-2.77	1.32
1292	000000	-3.38	-2.77	1.65
1293	000000	-4.05	-3.10	1.94
1294	000000	-3.58	-2.87	1.94
1295	000000	-7.55	3.20	4.00
1296	000000	-8.89	2.53	5.50
1297	000000	-7.55	3.20	5.90
1298	000000	-5.06	-1.59	5.20
1299	000000	-4.26	-3.20	5.20
1300	000000	-7.48	3.24	9.20
1301	000000	-6.67	1.63	9.20
1302	000000	-7.48	3.24	8.60
1303	000000	-6.67	1.63	8.60
1304	000000	-5.06	-1.59	11.20
1305	000000	-4.26	-3.20	11.20
1306	000000	-6.67	1.63	10.60
1307	000000	-5.87	0.02	10.60
1308	000000	-5.87	0.02	12.60
1309	000000	-5.06	-1.59	12.60
1310	000000	-6.67	1.63	4.60
1311	000000	-5.87	0.02	4.60
1312	000000	-5.06	-1.59	13.20
1313	000000	-4.26	-3.20	13.20
1314	000000	-7.48	3.24	4.60
1315	000000	-8.28	4.85	10.60
1316	000000	-7.48	3.24	10.60
1317	000000	-7.48	3.24	5.20
1318	000000	-6.67	1.63	5.20
1319	000000	-4.26	-3.20	12.60
1320	000000	-5.87	0.02	8.60
1321	000000	-9.09	6.46	11.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1322	000000	-8.28	4.85	11.20
1323	000000	-7.48	3.24	13.20
1324	000000	-6.67	1.63	13.20
1325	000000	-6.67	1.63	3.20
1326	000000	-5.87	0.02	3.20
1327	000000	-7.48	3.24	3.20
1328	000000	-5.06	-1.59	3.20
1329	000000	-7.48	3.24	12.60
1330	000000	-6.67	1.63	12.60
1331	000000	-9.09	6.46	15.20
1332	000000	-8.28	4.85	15.20
1333	000000	-5.87	0.02	5.20
1334	000000	-8.28	4.85	13.20
1335	000000	-5.87	0.02	15.20
1336	000000	-5.06	-1.59	15.20
1337	000000	-8.28	4.85	2.60
1338	000000	-7.48	3.24	2.60
1339	000000	-9.22	4.38	10.60
1340	000000	-8.42	2.77	10.60
1341	000000	-7.48	3.24	15.20
1342	000000	-6.67	1.63	15.20
1343	000000	-8.28	4.85	5.20
1344	000000	-9.09	6.46	9.20
1345	000000	-8.28	4.85	9.20
1346	000000	-8.28	4.85	8.60
1347	000000	-5.06	-1.59	8.60
1348	000000	-4.26	-3.20	8.60
1349	000000	-5.06	-1.59	14.60
1350	000000	-4.26	-3.20	14.60
1351	000000	-7.48	3.24	14.60
1352	000000	-6.67	1.63	14.60
1353	000000	-9.09	6.46	4.60
1354	000000	-8.28	4.85	4.60
1355	000000	-9.09	6.46	2.60
1356	000000	-6.67	1.63	2.60
1357	000000	-5.87	0.02	2.60
1358	000000	-5.87	0.02	9.20
1359	000000	-5.06	-1.59	9.20
1360	000000	-4.26	-3.20	9.20
1361	000000	-4.26	-3.20	15.20
1362	000000	-5.06	-1.59	4.60
1363	000000	-8.28	4.85	7.20
1364	000000	-7.48	3.24	7.20
1365	000000	-8.28	4.85	3.20
1366	000000	-7.48	3.24	11.20
1367	000000	-9.09	6.46	8.60
1368	000000	-5.06	-1.59	10.60
1369	000000	-4.26	-3.20	10.60
1370	000000	-5.06	-1.59	2.60
1371	000000	-4.26	-3.20	2.60
1372	000000	-9.09	6.46	5.20
1373	000000	-9.09	6.46	14.60
1374	000000	-8.28	4.85	14.60
1375	000000	-9.22	4.38	11.20
1376	000000	-8.42	2.77	11.20
1377	000000	-5.87	0.02	14.60
1378	000000	-8.28	4.85	12.60
1379	000000	-4.26	-3.20	3.20

ID	Vincolo	X [m]	Y [m]	Z [m]
1380	000000	-5.87	0.02	13.20
1381	000000	-9.09	6.46	7.20
1382	000000	-8.28	4.85	6.60
1383	000000	-7.48	3.24	6.60
1384	000000	-9.09	6.46	3.20
1385	000000	-9.09	6.46	12.60
1386	000000	-4.26	-3.20	4.60
1387	000000	-9.09	6.46	13.20
1388	000000	-5.87	0.02	11.20
1389	000000	-6.67	1.63	6.60
1390	000000	-6.67	1.63	11.20
1391	000000	-6.67	1.63	7.20
1392	000000	-9.09	6.46	10.60
1393	000000	-9.09	6.46	6.60
1394	111111	-7.96	7.02	4.00
1395	111111	-7.96	7.02	8.00
1396	111111	-7.96	7.02	12.00
1397	111111	-7.15	5.41	2.00
1398	111111	-7.15	5.41	6.00
1399	111111	-7.15	5.41	10.00
1400	111111	-7.15	5.41	14.00
1401	111111	-6.35	3.80	4.00
1402	111111	-6.35	3.80	8.00
1403	111111	-6.35	3.80	12.00
1404	111111	-5.54	2.19	2.00
1405	111111	-5.54	2.19	6.00
1406	111111	-5.54	2.19	10.00
1407	111111	-5.54	2.19	14.00
1408	111111	-4.74	0.58	4.00
1409	111111	-4.74	0.58	8.00
1410	111111	-4.74	0.58	12.00
1411	111111	-3.93	-1.03	2.00
1412	111111	-3.93	-1.03	6.00
1413	111111	-3.93	-1.03	10.00
1414	111111	-3.93	-1.03	14.00
1415	111111	-3.13	-2.64	4.00
1416	111111	-3.13	-2.64	8.00
1417	111111	-3.13	-2.64	12.00

GEOMETRIA ASTE

LEGENDA	
ID	Numero identificativo asta
Nodo A	Numero identificativo nodo iniziale
Nodo B	Numero identificativo nodo finale
Tipo	Tipologia asta
Vincolo iniziale	Vincolo sul nodo iniziale. Vincolo per le 6 componenti di sforzo (U,V,W,Rx,Ry,Rz con U spost. lungo X,V lungo Y e W lungo Z, Rx,Ry,Ez = rotazioni intorno ai rispettivi assi): '0'=Componente Libera, '1'=Componente Solidale
Vincolo finale	Vincolo sul nodo finale. Vincolo per le 6 componenti di sforzo (U,V,W,Rx,Ry,Rz con U spost. lungo X,V lungo Y e W lungo Z, Rx,Ry,Ez = rotazioni intorno ai rispettivi assi): '0'=Componente Libera, '1'=Componente Solidale
Luce	Luce netta asta
Mat+Prof	Materiale e Profilo asta

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
0	0	1	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
1	1	2	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
2	2	3	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
3	3	4	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
4	4	5	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
5	5	6	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
6	6	7	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
7	7	8	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
8	8	9	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
9	9	10	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
10	11	12	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
11	12	13	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
12	13	14	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
13	14	15	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
14	15	16	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
15	16	17	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
16	7	18	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
17	18	19	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
18	19	15	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
19	20	21	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
20	22	23	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
21	24	25	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
22	23	25	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
23	21	24	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
24	26	27	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
25	27	28	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
26	28	29	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
27	29	30	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
28	30	31	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
29	31	32	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
30	32	33	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
31	33	34	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
32	34	35	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
33	35	36	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
34	37	38	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
35	38	39	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
36	39	40	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
37	40	41	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
38	41	42	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
39	42	43	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
40	34	44	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
41	44	45	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
42	45	41	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
43	46	47	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
44	48	49	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
45	50	51	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
46	49	51	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
47	47	50	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
48	52	53	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
49	53	54	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
50	55	56	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
51	56	57	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
52	52	56	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
53	56	53	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
54	53	57	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
55	57	54	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
56	58	59	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
57	59	60	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
58	60	61	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
59	61	62	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
60	62	63	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
61	63	64	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
62	64	65	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
63	65	66	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
64	66	67	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
65	67	68	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
66	68	69	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
67	70	71	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
68	71	72	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
69	72	73	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
70	73	74	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
71	74	75	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
72	75	76	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
73	66	77	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
74	77	78	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
75	78	74	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
76	79	80	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
77	81	82	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
78	83	84	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
79	82	84	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
80	80	83	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
81	85	86	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
82	86	87	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
83	87	88	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
84	88	89	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
85	89	90	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
86	90	91	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
87	91	92	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
88	92	93	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
89	93	94	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
90	94	95	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
91	96	97	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
92	97	98	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
93	98	99	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
94	99	100	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
95	100	101	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
96	101	102	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
97	92	103	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
98	103	104	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
99	104	100	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
100	105	106	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
101	107	108	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
102	109	110	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
103	108	110	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
104	106	109	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
105	111	112	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
106	112	113	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
107	113	114	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
108	114	115	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
109	115	116	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
110	116	117	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
111	117	118	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
112	118	119	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
113	119	120	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
114	120	121	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_48-3-S235H
115	121	122	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
116	123	124	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
117	124	125	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
118	125	126	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
119	126	127	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
120	127	128	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
121	128	129	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
122	118	130	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
123	130	131	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
124	131	127	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
125	132	133	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
126	134	135	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
127	136	137	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
128	135	137	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
129	133	136	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
130	69	138	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
131	138	139	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
132	139	140	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
133	140	141	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
134	141	142	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
135	142	143	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
136	143	144	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
137	144	145	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_48-3-S235H
138	145	146	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
139	76	147	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
140	147	148	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
141	148	149	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
142	149	150	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
143	150	151	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
144	142	152	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
145	152	153	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
146	153	149	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
147	154	155	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
148	156	157	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
149	158	159	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
150	157	159	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
151	155	158	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
152	160	161	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
153	161	162	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
154	162	163	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
155	163	164	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
156	164	165	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
157	165	166	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
158	167	168	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
159	168	169	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
160	169	170	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
161	170	171	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
162	171	172	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
163	163	173	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
164	173	174	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
165	174	170	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
166	175	176	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
167	177	178	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
168	179	180	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
169	178	180	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
170	176	179	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
171	181	182	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
172	182	183	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
173	183	184	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
174	184	185	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
175	185	186	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
176	186	187	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
177	187	188	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
178	188	189	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
179	189	190	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
180	190	191	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
181	191	192	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
182	192	193	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
183	194	195	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
184	195	196	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
185	196	197	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
186	197	198	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
187	198	199	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
188	199	200	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
189	190	201	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
190	201	202	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
191	202	198	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
192	203	204	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
193	205	206	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
194	207	208	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
195	206	208	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
196	204	207	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
197	209	210	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
198	210	211	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
199	211	212	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
200	212	213	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
201	213	214	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
202	214	215	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
203	215	216	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
204	216	0	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
205	217	218	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
206	218	219	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
207	219	220	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
208	220	221	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
209	221	11	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
210	216	222	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
211	222	223	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
212	223	221	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
213	224	225	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
214	226	227	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
215	228	229	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
216	227	229	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
217	225	228	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
218	230	231	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
219	231	232	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
220	232	233	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
221	233	234	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
222	234	235	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
223	235	236	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
224	236	237	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
225	237	238	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
226	238	239	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
227	239	240	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
228	240	241	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
229	241	242	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
230	243	244	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
231	244	245	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
232	245	246	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
233	246	247	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
234	247	248	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
235	248	249	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
236	249	250	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
237	250	251	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
238	239	252	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
239	252	253	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
240	253	249	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
241	254	255	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
242	256	257	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
243	258	259	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
244	257	259	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
245	255	258	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
246	260	261	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
247	261	262	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
248	262	263	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
249	264	265	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
250	265	266	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
251	266	267	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
252	260	264	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
253	261	265	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
254	262	266	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
255	263	267	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
256	268	269	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
257	269	270	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
258	270	271	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
259	271	272	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
260	272	273	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
261	273	274	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
262	274	275	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
263	275	276	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
264	276	277	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
265	277	278	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
266	278	279	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
267	279	280	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
268	281	282	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
269	282	283	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
270	283	284	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
271	284	285	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
272	285	286	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
273	286	287	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
274	287	288	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
275	288	289	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
276	277	290	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
277	290	291	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
278	291	287	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
279	292	293	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
280	294	295	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
281	296	297	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
282	295	297	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
283	293	296	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
284	298	299	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
285	299	300	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
286	300	301	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.07	CHS_48-3-S235H
287	302	303	Reticolare sbalzo	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
288	303	300	Reticolare sbalzo	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
289	304	305	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.34	CHS_48-3-S235H
290	305	306	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.34	CHS_48-3-S235H
291	306	307	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
292	307	300	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
293	302	305	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
294	303	305	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.22	CHS_26-3-S235H
295	303	306	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_26-3-S235H
296	308	309	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
297	309	310	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
298	310	311	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
299	311	312	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
300	312	313	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
301	313	314	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
302	314	315	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
303	315	316	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
304	316	317	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
305	317	318	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
306	319	320	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
307	320	321	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
308	321	322	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
309	322	323	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
310	323	324	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
311	324	325	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
312	315	326	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
313	326	327	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
314	327	323	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
315	328	329	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
316	330	331	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
317	332	333	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
318	331	333	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
319	329	332	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
320	334	335	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
321	335	336	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
322	336	337	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
323	337	338	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
324	338	339	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
325	339	340	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
326	340	341	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
327	341	342	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
328	342	343	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
329	343	344	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
330	344	345	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
331	345	346	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
332	347	348	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
333	348	349	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
334	349	350	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
335	350	351	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
336	351	352	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
337	352	353	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
338	353	354	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
339	354	355	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
340	343	356	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
341	356	357	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
342	357	353	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
343	358	359	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
344	360	361	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
345	362	363	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
346	361	363	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
347	359	362	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
348	364	365	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
349	365	366	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
350	366	367	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
351	367	368	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
352	368	369	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
353	369	370	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
354	370	371	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
355	371	372	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
356	372	373	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
357	373	374	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
358	374	375	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
359	375	376	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
360	376	377	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
361	378	379	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
362	379	380	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
363	380	381	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
364	381	382	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
365	382	383	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
366	383	384	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
367	384	385	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
368	385	386	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
369	374	387	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
370	387	388	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
371	388	384	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
372	389	390	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
373	391	392	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
374	393	394	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
375	392	394	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
376	390	393	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
377	395	396	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
378	396	397	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
379	397	398	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
380	398	399	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
381	399	400	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
382	400	401	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
383	401	402	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
384	402	403	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
385	403	404	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
386	404	268	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
387	405	406	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
388	406	407	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
389	407	408	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
390	408	409	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
391	409	410	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
392	410	411	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
393	411	281	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
394	404	412	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
395	412	413	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
396	413	411	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
397	414	415	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
398	416	417	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
399	418	419	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
400	417	419	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
401	415	418	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
402	420	421	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
403	421	422	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
404	422	423	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
405	423	424	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
406	424	425	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
407	425	426	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
408	426	427	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
409	427	428	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
410	428	429	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
411	429	430	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
412	430	431	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
413	431	432	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
414	433	434	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
415	434	435	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
416	435	436	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
417	436	437	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
418	437	438	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
419	438	439	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
420	429	440	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
421	440	441	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
422	441	437	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
423	442	443	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
424	444	445	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
425	446	447	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
426	445	447	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
427	443	446	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
428	448	449	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
429	450	449	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
430	451	452	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
431	452	453	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_48-3-S235H
432	453	454	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
433	454	455	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
434	455	456	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
435	456	457	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
436	457	458	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.15	CHS_48-3-S235H
437	459	460	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
438	460	461	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
439	461	462	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
440	462	463	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
441	463	464	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
442	464	465	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
443	465	466	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
444	466	467	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
445	467	468	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
446	468	209	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
447	469	470	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
448	470	471	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
449	471	472	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
450	472	473	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
451	473	474	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
452	474	475	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
453	475	217	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
454	468	476	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
455	476	477	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
456	477	475	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
457	478	479	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
458	480	481	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
459	482	483	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
460	481	483	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
461	479	482	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
462	298	484	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_48-3-S235H
463	484	485	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
464	485	486	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
465	486	487	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
466	487	488	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
467	488	489	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.15	CHS_48-3-S235H
468	490	491	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.13	CHS_48-3-S235H
469	491	492	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.07	CHS_48-3-S235H
470	492	451	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
471	493	494	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
472	494	495	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
473	495	496	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
474	496	497	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
475	497	498	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
476	498	499	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
477	499	500	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
478	500	501	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
479	501	502	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
480	502	503	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
481	504	505	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
482	505	506	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
483	506	507	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
484	507	508	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
485	508	509	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
486	509	510	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
487	500	511	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
488	511	512	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
489	512	508	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
490	513	514	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
491	515	516	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
492	517	518	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
493	516	518	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
494	514	517	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
495	519	520	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
496	520	521	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
497	521	522	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
498	522	523	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
499	523	524	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
500	524	525	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
501	525	526	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
502	526	527	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
503	527	528	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
504	528	230	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
505	529	530	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
506	530	531	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
507	531	532	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
508	532	533	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
509	533	534	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
510	534	535	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
511	535	243	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
512	528	536	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
513	536	537	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
514	537	535	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
515	538	539	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
516	540	541	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
517	542	543	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
518	541	543	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
519	539	542	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
520	544	545	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
521	546	545	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
522	547	548	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
523	548	549	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
524	549	550	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
525	550	551	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
526	551	552	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
527	552	553	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
528	553	554	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
529	554	555	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
530	555	556	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
531	556	557	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
532	558	559	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
533	559	560	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
534	560	561	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
535	561	562	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
536	562	563	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
537	563	564	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
538	554	565	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
539	565	566	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
540	566	562	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
541	567	568	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
542	569	570	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
543	571	572	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
544	570	572	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
545	568	571	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
546	573	574	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
547	574	575	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
548	576	577	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
549	577	578	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
550	573	576	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
551	576	574	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
552	574	577	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
553	577	575	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
554	579	580	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
555	580	581	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
556	581	582	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
557	582	583	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
558	583	584	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
559	584	585	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
560	585	586	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
561	586	587	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
562	587	588	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
563	588	589	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
564	590	591	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
565	591	592	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
566	592	593	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
567	593	594	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
568	594	595	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
569	595	596	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
570	596	597	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
571	588	598	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
572	598	599	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
573	599	596	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
574	600	601	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
575	602	603	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
576	604	605	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
577	603	605	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
578	601	604	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
579	606	607	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
580	607	608	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
581	609	610	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
582	610	611	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
583	606	609	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
584	609	607	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
585	607	610	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
586	610	608	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
587	146	612	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
588	612	613	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
589	613	614	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
590	614	615	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
591	615	616	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.10	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
592	616	617	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
593	617	420	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
594	151	618	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
595	618	619	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
596	619	620	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
597	620	433	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
598	617	621	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
599	621	622	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
600	622	620	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
601	623	624	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
602	625	626	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
603	627	628	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
604	626	628	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
605	624	627	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
606	629	630	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
607	630	631	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
608	632	633	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
609	633	634	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
610	634	635	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
611	629	633	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
612	633	630	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
613	630	634	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
614	634	631	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
615	377	636	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
616	636	637	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
617	637	638	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
618	638	639	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
619	639	640	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
620	640	641	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
621	641	642	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
622	642	395	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
623	386	643	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
624	643	644	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
625	644	645	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
626	645	646	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
627	646	647	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
628	647	405	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
629	642	648	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
630	648	649	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
631	649	647	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
632	650	651	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
633	652	653	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
634	654	655	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
635	653	655	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
636	651	654	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
637	656	657	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
638	658	657	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
639	659	660	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
640	660	661	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
641	661	662	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
642	662	663	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
643	663	664	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
644	664	665	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
645	665	666	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
646	666	667	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
647	668	669	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
648	669	670	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
649	670	671	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
650	671	672	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
651	672	673	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
652	666	674	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
653	674	675	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
654	675	672	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
655	676	677	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
656	678	679	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
657	680	681	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
658	679	681	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
659	677	680	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
660	682	683	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
661	683	684	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
662	684	685	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
663	685	686	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
664	686	687	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
665	687	688	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
666	688	689	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
667	689	690	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
668	691	692	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
669	692	693	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
670	693	694	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
671	694	695	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
672	695	696	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
673	689	697	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
674	697	698	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
675	698	695	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
676	699	700	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
677	701	702	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
678	703	704	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
679	702	704	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
680	700	703	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
681	705	706	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.13	CHS_48-3-S235H
682	706	707	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.07	CHS_48-3-S235H
683	707	299	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
684	708	709	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
685	709	710	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
686	710	711	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
687	711	712	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
688	712	713	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
689	713	714	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
690	714	715	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
691	715	716	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
692	716	111	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
693	717	718	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
694	718	719	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
695	719	720	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
696	720	721	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
697	721	123	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
698	716	722	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
699	722	723	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
700	723	721	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
701	724	725	Elemento	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
			prefabbricato				
702	726	727	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
703	728	729	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
704	727	729	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
705	725	728	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
706	730	731	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
707	731	732	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
708	732	733	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
709	733	734	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
710	734	735	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
711	735	736	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
712	737	738	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
713	738	739	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
714	739	740	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
715	740	741	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
716	741	742	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
717	733	743	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
718	743	744	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
719	744	740	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
720	745	746	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
721	747	748	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
722	749	750	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
723	748	750	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
724	746	749	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
725	751	752	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
726	752	753	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
727	753	754	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
728	754	547	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
729	755	756	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
730	756	757	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
731	757	758	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
732	758	558	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
733	754	759	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
734	759	760	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
735	760	758	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
736	761	762	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
737	763	764	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
738	765	766	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
739	764	766	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
740	762	765	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
741	503	767	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
742	767	768	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
743	768	769	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
744	769	770	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
745	770	771	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
746	771	682	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
747	510	772	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
748	772	773	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
749	773	774	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
750	774	691	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
751	771	775	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
752	775	776	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
753	776	774	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
754	777	778	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
755	779	780	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
756	781	782	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
757	780	782	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
758	778	781	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
759	166	783	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
760	783	784	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
761	784	785	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
762	785	786	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
763	786	787	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
764	787	58	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
765	172	788	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
766	788	789	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
767	789	790	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
768	790	70	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
769	787	791	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
770	791	792	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
771	792	790	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
772	793	794	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
773	795	796	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
774	797	798	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
775	796	798	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
776	794	797	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
777	799	800	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
778	801	800	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
779	802	803	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
780	804	803	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
781	805	806	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
782	806	807	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
783	807	808	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
784	809	810	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
785	810	811	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
786	811	812	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
787	805	809	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
788	806	810	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
789	807	811	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
790	808	812	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_26-3-S235H
791	193	813	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
792	813	814	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
793	814	815	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
794	815	816	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
795	816	817	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
796	817	659	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
797	200	818	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
798	818	819	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
799	819	820	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
800	820	668	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
801	817	821	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
802	821	822	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
803	822	820	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
804	823	824	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
805	825	826	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
806	827	828	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
807	826	828	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
808	824	827	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
809	432	829	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
810	829	830	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
811	830	831	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
812	831	832	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
813	832	833	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
814	833	834	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
815	834	835	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
816	835	836	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
817	439	837	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
818	837	838	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
819	838	839	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
820	839	840	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
821	840	841	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
822	833	842	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
823	842	843	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
824	843	839	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
825	844	845	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
826	846	847	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
827	848	849	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
828	847	849	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
829	845	848	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
830	280	850	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
831	850	851	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
832	851	852	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
833	852	853	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
834	853	854	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
835	854	855	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
836	855	856	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
837	856	857	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
838	857	858	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
839	858	859	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
840	289	860	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
841	860	861	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
842	861	862	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
843	862	863	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
844	863	864	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
845	864	865	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
846	865	866	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
847	856	867	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
848	867	868	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
849	868	864	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
850	869	870	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
851	871	872	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
852	873	874	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
853	872	874	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
854	870	873	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
855	805	875	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
856	875	876	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.40	CHS_48-3-S235H
857	876	877	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
858	877	878	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
859	878	879	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
860	879	880	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
861	880	493	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
862	808	881	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
863	881	882	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
864	882	883	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
865	883	504	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
866	880	884	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
867	884	885	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
868	885	883	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
869	886	887	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
870	888	889	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
871	890	891	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
872	889	891	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
873	887	890	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
874	346	892	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
875	892	893	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
876	893	894	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
877	894	895	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
878	895	896	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
879	896	897	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
880	897	898	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
881	898	899	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
882	899	900	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
883	900	901	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
884	355	902	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
885	902	903	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
886	903	904	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
887	904	905	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
888	905	906	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
889	906	907	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
890	907	908	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
891	899	909	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
892	909	910	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
893	910	906	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
894	911	912	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
895	913	914	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
896	915	916	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
897	914	916	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
898	912	915	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
899	260	917	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
900	917	918	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.40	CHS_48-3-S235H
901	918	919	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
902	919	920	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
903	920	921	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
904	921	922	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
905	922	308	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
906	263	923	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
907	923	924	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
908	924	925	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
909	925	319	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
910	922	926	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
911	926	927	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
912	927	925	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
913	928	929	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
914	930	931	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
915	932	933	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
916	931	933	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
917	929	932	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
918	451	934	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
919	934	935	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.07	CHS_48-3-S235H
920	936	937	Reticolare sbalzo	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
921	937	934	Reticolare sbalzo	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
922	938	939	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.34	CHS_48-3-S235H
923	939	940	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.34	CHS_48-3-S235H
924	940	941	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
925	941	934	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
926	936	939	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
927	937	939	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.22	CHS_26-3-S235H
928	937	940	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.18	CHS_26-3-S235H
929	942	943	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
930	944	943	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
931	945	946	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
932	946	947	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
933	947	948	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
934	948	949	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
935	949	950	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
936	950	951	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
937	951	952	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
938	952	953	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
939	954	955	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
940	955	956	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
941	956	957	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
942	957	958	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
943	958	959	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
944	952	960	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
945	960	961	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
946	961	958	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
947	962	963	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
948	964	965	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
949	966	967	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
950	965	967	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
951	963	966	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
952	836	968	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
953	968	969	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
954	969	970	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
955	970	971	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
956	971	972	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
957	972	973	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
958	841	974	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
959	974	975	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
960	975	976	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
961	976	977	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
962	972	978	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
963	978	979	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
964	979	976	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
965	980	981	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
966	982	983	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
967	984	985	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
968	983	985	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
969	981	984	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
970	10	986	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
971	986	987	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
972	987	988	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
973	988	989	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
974	989	990	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
975	990	991	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
976	991	992	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
977	992	993	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
978	17	994	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
979	994	995	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
980	995	996	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
981	996	997	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
982	997	998	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
983	990	999	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
984	999	1000	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
985	1000	996	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
986	1001	1002	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
987	1003	1004	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
988	1005	1006	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
989	1004	1006	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
990	1002	1005	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
991	736	1007	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
992	1007	1008	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
993	1008	1009	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
994	1009	1010	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
995	1010	1011	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
996	1011	26	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
997	742	1012	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
998	1012	1013	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
999	1013	1014	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1000	1014	37	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1001	1011	1015	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1002	1015	1016	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1003	1016	1014	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1004	1017	1018	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1005	1019	1020	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1006	1021	1022	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1007	1020	1022	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1008	1018	1021	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1009	95	1023	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1010	1023	1024	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1011	1024	1025	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1012	1025	1026	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1013	1026	1027	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
1014	1027	1028	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H
1015	1028	1029	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1016	1029	1030	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1017	102	1031	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1018	1031	1032	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1019	1032	1033	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1020	1033	1034	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1021	1034	1035	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1022	1028	1036	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1023	1036	1037	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1024	1037	1033	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1025	1038	1039	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1026	1040	1041	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1027	1042	1043	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1028	1041	1043	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1029	1039	1042	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1030	122	1044	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1031	1044	1045	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1032	1045	1046	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1033	1046	1047	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1034	1047	1048	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.10	CHS_48-3-S235H
1035	1048	1049	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1036	1049	181	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1037	129	1050	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1038	1050	1051	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1039	1051	1052	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1040	1052	194	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1041	1049	1053	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1042	1053	1054	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1043	1054	1052	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1044	1055	1056	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1045	1057	1058	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1046	1059	1060	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1047	1058	1060	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1048	1056	1059	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1049	1061	1062	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1050	1062	1063	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1051	1063	1064	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1052	1064	1065	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1053	1065	1066	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
1054	1066	1067	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
1055	1068	1069	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1056	1069	1070	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1057	1070	1071	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1058	1071	1072	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1059	1072	1073	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1060	1064	1074	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1061	1074	1075	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1062	1075	1071	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1063	1076	1077	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1064	1078	1079	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1065	1080	1081	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1066	1079	1081	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1067	1077	1080	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1068	1082	1083	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1069	1083	1084	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1070	1085	1086	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
1071	1086	1087	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1072	1082	1086	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1073	1086	1083	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1074	1083	1087	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1075	1087	1084	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_48-3-S235H
1076	557	1088	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1077	1088	1089	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1078	1089	1090	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1079	1090	1091	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1080	1091	1092	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.25	CHS_48-3-S235H
1081	1092	1093	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.08	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1082	1093	459	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1083	564	1094	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1084	1094	1095	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1085	1095	1096	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1086	1096	469	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1087	1093	1097	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1088	1097	1098	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1089	1098	1096	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1090	1099	1100	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1091	1101	1102	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1092	1103	1104	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1093	1102	1104	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1094	1100	1103	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1095	1105	1106	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1096	1106	1107	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1097	1107	1108	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1098	1108	1109	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1099	1109	1110	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.20	CHS_48-3-S235H
1100	1110	1111	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.13	CHS_48-3-S235H
1101	1112	1113	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1102	1113	1114	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1103	1114	1115	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1104	1115	1116	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1105	1116	1117	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1106	1108	1118	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1107	1118	1119	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1108	1119	1115	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1109	1120	1121	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1110	1122	1123	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1111	1124	1125	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1112	1123	1125	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1113	1121	1124	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1114	242	1126	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1115	1126	1127	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1116	1127	1128	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
1117	1128	1129	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1118	1129	1130	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1119	1130	1131	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1120	1131	1132	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1121	1132	579	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1122	251	1133	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1123	1133	1134	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1124	1134	1135	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
1125	1135	1136	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1126	1136	1137	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1127	1137	590	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1128	1132	1138	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1129	1138	1139	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1130	1139	1137	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1131	1140	1141	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1132	1142	1143	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1133	1144	1145	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1134	1143	1145	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1135	1141	1144	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1136	993	1146	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1137	1146	1147	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1138	1147	1148	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1139	1148	1149	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1140	1149	1150	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1141	1150	1151	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
1142	998	1152	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1143	1152	1153	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1144	1153	1154	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1145	1154	1155	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
1146	1150	1156	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1147	1156	1157	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1148	1157	1154	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1149	1158	1159	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1150	1160	1161	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1151	1162	1163	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1152	1161	1163	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1153	1159	1162	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1154	1164	1165	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1155	1165	1166	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1156	1167	1168	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
1157	1168	1169	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.88	CHS_48-3-S235H
1158	1169	1170	Corrente	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.44	CHS_48-3-S235H
1159	1164	1168	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1160	1168	1165	Trave carraia	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1161	1165	1169	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1162	1169	1166	Beam	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.50	CHS_26-3-S235H
1163	1067	1171	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1164	1171	1172	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1165	1172	1173	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
1166	1173	1174	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1167	1174	1175	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1168	1175	1176	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1169	1176	1177	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1170	1177	364	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1171	1073	1178	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1172	1178	1179	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1173	1179	1180	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
1174	1180	1181	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1175	1181	1182	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1176	1182	378	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1177	1177	1183	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1178	1183	1184	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1179	1184	1182	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1180	1185	1186	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1181	1187	1188	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1182	1189	1190	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1183	1188	1190	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1184	1186	1189	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1185	1111	1191	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1186	1191	1192	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1187	1192	1193	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1188	1193	1194	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1189	1194	1195	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1190	1195	708	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1191	1117	1196	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1192	1196	1197	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1193	1197	1198	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1194	1198	717	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1195	1195	1199	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1196	1199	1200	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1197	1200	1198	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1198	1201	1202	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1199	1203	1204	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1200	1205	1206	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1201	1204	1206	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1202	1202	1205	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1203	901	1207	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1204	1207	1208	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1205	1208	1209	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
1206	1209	1210	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1207	1210	1211	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1208	1211	519	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1209	908	1212	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1210	1212	1213	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1211	1213	1214	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
1212	1214	1215	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1213	1215	1216	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1214	1216	529	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1215	1211	1217	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1216	1217	1218	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1217	1218	1216	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1218	1219	1220	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1219	1221	1222	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1220	1223	1224	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1221	1222	1224	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1222	1220	1223	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1223	859	1225	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1224	1225	1226	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1225	1226	1227	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.55	CHS_48-3-S235H
1226	1227	1228	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	CHS_48-3-S235H
1227	1228	1229	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1228	1229	1230	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1229	1230	1231	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1230	1231	1232	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
1231	866	1233	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.23	CHS_48-3-S235H
1232	1233	1234	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1233	1234	1235	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.17	CHS_48-3-S235H
1234	1235	1236	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1235	1236	1237	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1236	1237	1238	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.35	CHS_48-3-S235H
1237	1231	1239	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1238	1239	1240	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_48-3-S235H
1239	1240	1237	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1240	1241	1242	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1241	1243	1244	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1242	1245	1246	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.53	CHS_26-3-S235H
1243	1244	1246	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1244	1242	1245	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1245	318	1247	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.27	CHS_48-3-S235H
1246	1247	1248	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.60	CHS_48-3-S235H
1247	1248	1249	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.12	CHS_48-3-S235H
1248	1249	1250	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1249	1250	1251	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1250	1251	945	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1251	325	1252	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.99	CHS_48-3-S235H
1252	1252	1253	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1253	1253	1254	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1254	1254	954	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1255	1251	1255	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1256	1255	1256	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1257	1256	1254	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1258	1257	1258	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1259	1259	1260	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1260	1261	1262	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1261	1260	1262	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1262	1258	1261	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1263	1263	1264	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1264	1264	1265	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1265	1265	1266	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1266	1266	85	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1267	1267	1268	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1268	1268	1269	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1269	1269	1270	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1270	1270	96	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1271	1266	1271	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1272	1271	1272	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1273	1272	1270	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1274	1273	1274	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1275	1275	1276	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1276	1277	1278	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1277	1276	1278	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1278	1274	1277	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1279	1279	1280	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1280	1280	1281	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1281	1281	1282	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1282	1282	334	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1283	1283	1284	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.32	CHS_48-3-S235H
1284	1284	1285	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1285	1285	1286	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_48-3-S235H
1286	1286	347	Montante	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	CHS_48-3-S235H
1287	1282	1287	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1288	1287	1288	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_48-3-S235H
1289	1288	1286	Traverso	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.26	CHS_48-3-S235H
1290	1289	1290	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1291	1291	1292	Elemento prefabbricato	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.33	CHS_26-3-S235H
1292	1293	1294	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.52	CHS_26-3-S235H
1293	1292	1294	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1294	1290	1293	Connessione	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.37	CHS_26-3-S235H
1295	1295	1296	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	2.12	CHS_48-3-S235H
1296	1297	1296	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	1.55	CHS_26-3-S235H
1297	1298	1299	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1298	1300	1301	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1299	1302	1303	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1300	1304	1305	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1301	1306	1307	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1302	1308	1309	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1303	1310	1311	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1304	1312	1313	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1305	1314	1310	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1306	1315	1316	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1307	1317	1318	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1308	1309	1319	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1309	1303	1320	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1310	1321	1322	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1311	1323	1324	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1312	1325	1326	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1313	1327	1325	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1314	1326	1328	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1315	1329	1330	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1316	1331	1332	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1317	1333	1298	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1318	1334	1323	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1319	1335	1336	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1320	1337	1338	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1321	1339	1340	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1322	1341	1342	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1323	1318	1333	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1324	1343	1317	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1325	1344	1345	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1326	1342	1335	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1327	1346	1302	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1328	120	490	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	0.05	CHS_26-3-S235H
1329	1347	1348	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1330	1349	1350	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1331	1345	1300	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1332	1351	1352	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1333	1353	1354	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1334	1355	1337	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1335	1356	1357	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1336	1301	1358	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1337	1359	1360	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1338	144	705	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	0.05	CHS_26-3-S235H
1339	1336	1361	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1340	1311	1362	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1341	1338	1356	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1342	1363	1364	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1343	1365	1327	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1344	1332	1341	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1345	1322	1366	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1346	1367	1346	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1347	1358	1359	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1348	1368	1369	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1349	1370	1371	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1350	1330	1308	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1351	1372	1343	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1352	1373	1374	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1353	1375	1376	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1354	1377	1349	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1355	1320	1347	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1356	1378	1329	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1357	1328	1379	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1358	1354	1314	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1359	1324	1380	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1360	1381	1363	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1361	1380	1312	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1362	1382	1383	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1363	1357	1370	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1364	1316	1306	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1365	1384	1365	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1366	1385	1378	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1367	1362	1386	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1368	1387	1334	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1369	1307	1368	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1370	1388	1304	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1371	1383	1389	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1372	1366	1390	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1373	1374	1351	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1374	1364	1391	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1375	1392	1315	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1376	1393	1382	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1377	1390	1388	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1378	1352	1377	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	1.80	CHS_26-3-S235H
1379	22	13	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1380	23	14	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1381	24	18	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1382	25	19	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1383	20	5	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1384	21	6	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1385	48	39	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1386	49	40	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1387	50	44	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1388	51	45	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1389	46	31	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1390	47	32	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1391	808	52	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1392	812	55	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1393	529	54	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1394	81	72	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1395	82	73	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1396	83	77	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1397	84	78	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1398	79	63	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1399	80	64	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1400	107	98	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1401	108	99	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1402	109	103	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1403	110	104	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1404	105	90	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1405	106	91	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1406	934	617	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1407	300	1049	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1408	134	125	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1409	135	126	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1410	136	130	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1411	137	131	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1412	132	116	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1413	133	117	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1414	802	800	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1415	803	799	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1416	945	691	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1417	682	954	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1418	156	147	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1419	157	148	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1420	158	152	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1421	159	153	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1422	154	140	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1423	155	141	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1424	26	354	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1425	344	37	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1426	177	168	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1427	178	169	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1428	179	173	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1429	180	174	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1430	175	161	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1431	176	162	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1432	205	196	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1433	206	197	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1434	207	201	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1435	208	202	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1436	203	188	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1437	204	189	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1438	226	219	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1439	227	220	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1440	228	222	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1441	229	223	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1442	224	214	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1443	225	215	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1444	395	128	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1445	119	405	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1446	143	217	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1447	209	150	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1448	256	247	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1449	257	248	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1450	258	252	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1451	259	253	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1452	254	237	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1453	255	238	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1454	294	285	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1455	295	286	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1456	296	290	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1457	297	291	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1458	292	275	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1459	293	276	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1460	617	302	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1461	616	304	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1462	330	321	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1463	331	322	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1464	332	326	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1465	333	327	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1466	328	313	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1467	329	314	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1468	360	351	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1469	361	352	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1470	362	356	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1471	363	357	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1472	358	341	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1473	359	342	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1474	391	382	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1475	392	383	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1476	393	387	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1477	394	388	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1478	389	371	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1479	390	372	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1480	416	409	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1481	417	410	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1482	418	412	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1483	419	413	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1484	414	402	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1485	415	403	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1486	547	96	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1487	85	558	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1488	501	250	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1489	240	509	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1490	444	435	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1491	445	436	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1492	446	440	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1493	447	441	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1494	442	427	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1495	443	428	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1496	1092	450	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1497	555	448	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1498	799	545	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1499	800	544	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1500	480	473	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1501	481	474	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1502	482	476	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1503	483	477	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1504	478	466	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1505	479	467	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1506	515	506	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1507	516	507	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1508	517	511	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1509	518	512	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1510	513	498	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1511	514	499	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1512	991	954	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1513	945	997	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1514	540	533	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1515	541	534	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1516	542	536	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1517	543	537	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1518	538	526	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1519	539	527	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1520	555	101	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1521	93	563	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1522	898	546	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1523	344	544	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1524	209	263	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1525	260	217	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1526	734	347	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1527	334	741	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1528	569	560	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1529	570	561	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1530	571	565	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1531	572	566	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1532	567	552	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1533	568	553	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1534	209	573	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1535	260	575	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1536	264	578	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1537	602	594	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1538	603	595	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1539	604	598	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1540	605	599	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1541	600	586	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1542	601	587	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1543	217	606	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1544	263	608	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1545	267	611	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1546	625	618	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1547	626	619	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1548	627	621	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1549	628	622	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1550	623	614	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1551	624	615	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1552	263	629	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1553	267	632	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1554	808	631	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1555	812	635	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1556	652	645	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1557	653	646	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1558	654	648	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1559	655	649	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1560	650	640	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1561	651	641	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1562	715	658	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1563	708	656	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1564	678	670	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1565	679	671	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1566	680	674	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1567	681	675	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1568	676	664	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1569	677	665	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1570	1029	42	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1571	35	1034	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1572	308	504	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1573	493	319	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1574	85	741	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1575	734	96	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1576	701	693	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1577	702	694	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1578	703	697	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1579	704	698	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1580	699	687	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1581	700	688	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1582	67	469	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1583	459	75	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1584	35	907	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1585	900	42	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1586	726	719	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1587	727	720	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1588	728	722	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1589	729	723	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1590	724	713	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1591	725	714	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1592	316	509	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1593	501	324	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1594	682	590	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1595	579	691	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1596	659	840	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1597	834	668	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1598	191	438	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1599	430	199	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1600	747	738	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1601	748	739	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1602	749	743	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1603	750	744	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1604	745	731	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1605	746	732	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1606	493	243	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1607	230	504	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1608	763	756	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1609	764	757	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1610	765	759	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1611	766	760	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1612	761	752	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1613	762	753	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1614	779	772	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1615	780	773	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1616	781	775	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1617	782	776	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1618	777	769	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1619	778	770	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1620	278	199	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1621	191	288	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1622	795	788	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1623	796	789	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1624	797	791	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1625	798	792	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1626	793	785	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1627	794	786	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1628	33	801	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1629	26	799	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1630	8	324	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1631	316	16	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1632	1027	804	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1633	93	802	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1634	260	808	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1635	805	263	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1636	825	818	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1637	826	819	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1638	827	821	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1639	828	822	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1640	823	815	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1641	824	816	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1642	420	11	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1643	0	433	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1644	1109	171	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1645	164	1116	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1646	846	837	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1647	847	838	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1648	848	842	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1649	849	843	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1650	844	831	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1651	845	832	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1652	871	862	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1653	872	863	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1654	873	867	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1655	874	868	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1656	869	854	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1657	870	855	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1658	888	881	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1659	889	882	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1660	890	884	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1661	891	885	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1662	886	878	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1663	887	879	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1664	459	1034	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1665	1029	469	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1666	913	904	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1667	914	905	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1668	915	909	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1669	916	910	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1670	911	896	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1671	912	897	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1672	930	923	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1673	931	924	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1674	932	926	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1675	933	927	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1676	928	920	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1677	929	921	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1678	656	1296	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1679	657	1295	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1680	1049	936	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1681	1048	938	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1682	181	433	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1683	420	194	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1684	942	657	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1685	943	656	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1686	373	944	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1687	364	942	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1688	964	956	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1689	965	957	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1690	966	960	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1691	967	961	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1692	962	950	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1693	963	951	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1694	982	974	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1695	983	975	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1696	984	978	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1697	985	979	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1698	980	970	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1699	981	971	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1700	111	75	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1701	67	123	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1702	1003	994	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1703	1004	995	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1704	1005	999	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1705	1006	1000	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1706	1001	988	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1707	1002	989	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1708	1019	1012	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1709	1020	1013	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1710	1021	1015	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1711	1022	1016	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1712	1017	1009	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1713	1018	1010	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1714	1040	1031	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1715	1041	1032	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1716	1042	1036	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1717	1043	1037	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1718	1038	1025	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1719	1039	1026	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1720	1057	1050	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1721	1058	1051	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1722	1059	1053	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1723	1060	1054	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1724	1055	1046	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1725	1056	1047	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1726	1295	449	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1727	1296	448	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1728	805	529	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1729	519	808	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1730	164	558	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1731	547	171	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1732	1078	1069	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1733	1079	1070	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1734	1080	1074	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1735	1081	1075	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1736	1076	1062	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1737	1077	1063	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1738	268	194	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1739	181	281	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1740	708	70	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1741	58	717	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1742	430	16	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1743	8	438	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1744	805	1082	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1745	809	1085	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1746	519	1084	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1747	1101	1094	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1748	1102	1095	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1749	1103	1097	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1750	1104	1098	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1751	1099	1090	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1752	1100	1091	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1753	448	803	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1754	449	802	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.78	bar_20-stiff_steel
1755	1122	1113	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1756	1123	1114	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1757	1124	1118	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1758	1125	1119	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1759	1120	1106	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1760	1121	1107	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1761	93	37	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1762	26	101	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1763	1142	1135	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1764	1143	1136	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1765	1144	1138	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1766	1145	1139	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1767	1140	1130	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1768	1141	1131	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1769	857	668	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1770	659	865	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1771	1160	1152	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1772	1161	1153	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1773	1162	1156	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1774	1163	1157	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1775	1158	1148	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1776	1159	1149	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1777	1065	1116	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1778	1109	1072	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1779	375	123	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1780	111	385	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1781	834	997	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1782	991	840	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1783	260	1164	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1784	264	1167	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1785	805	1166	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1786	809	1170	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.02	bar_20-stiff_steel
1787	1187	1180	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1788	1188	1181	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1789	1189	1183	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1790	1190	1184	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1791	1185	1175	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1792	1186	1176	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1793	364	717	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1794	708	378	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1795	1203	1196	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1796	1204	1197	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1797	1205	1199	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1798	1206	1200	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1799	1201	1193	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1800	1202	1194	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1801	58	563	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1802	555	70	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1803	1221	1214	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1804	1222	1215	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1805	1223	1217	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1806	1224	1218	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1807	1219	1209	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1808	1220	1210	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1809	1243	1235	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1810	1244	1236	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1811	1245	1239	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1812	1246	1240	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1813	1241	1229	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1814	1242	1230	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1815	1259	1252	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1816	1260	1253	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1817	1261	1255	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1818	1262	1256	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1819	1257	1249	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1820	1258	1250	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1821	1275	1268	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1822	1276	1269	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1823	1277	1271	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1824	1278	1272	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1825	1273	1264	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1826	1274	1265	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1827	119	150	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1828	143	128	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1829	1291	1284	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1830	1292	1285	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1831	1293	1287	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1832	1294	1288	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1833	1289	1280	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1834	1290	1281	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.04	bar_20-stiff_steel
1835	65	1297	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1836	58	1295	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.05	bar_20-stiff_steel
1837	0	319	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1838	308	11	Puntone	1;1;1;1;0;0;	1;1;1;1;0;0;	2.08	bar_20-stiff_steel
1839	378	1394	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1840	405	1395	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1841	288	1396	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1842	1116	1397	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1843	123	1398	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1844	194	1399	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1845	668	1400	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1846	70	1401	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1847	150	1402	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1848	438	1403	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1849	558	1404	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1850	469	1405	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1851	11	1406	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1852	997	1407	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1853	101	1408	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1854	263	1409	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1855	324	1410	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1856	741	1411	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1857	42	1412	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1858	504	1413	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1859	691	1414	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1860	354	1415	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1861	529	1416	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1862	250	1417	Puntone	1;1;1;1;1;1	1;1;0;0;0;0;	0.25	CHS_48-3-S235H
1863	274	1321	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1864	187	1322	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1865	272	1392	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1866	185	1315	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1867	853	1387	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1868	814	1334	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1869	851	1385	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1870	813	1378	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1871	1228	1331	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1872	663	1332	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1873	1226	1373	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1874	662	1374	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1875	1174	1384	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1876	1192	1365	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1877	1172	1355	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1878	1191	1337	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1879	370	1372	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1880	712	1343	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1881	368	1353	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1882	711	1354	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1883	639	1381	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1884	115	1363	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1885	637	1393	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1886	114	1382	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1887	401	1344	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1888	1045	1345	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1889	399	1367	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1890	1044	1346	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1891	497	1304	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1892	236	1305	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1893	496	1368	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1894	234	1369	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1895	768	1312	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1896	1129	1313	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1897	767	1309	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1898	1127	1319	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1899	686	1336	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1900	585	1361	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1901	685	1349	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1902	583	1350	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1903	1008	1328	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1904	340	1379	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1905	1007	1370	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1906	338	1371	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1907	30	1298	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1908	895	1299	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1909	29	1362	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1910	893	1386	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1911	877	1359	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1912	525	1360	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1913	876	1347	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1914	523	1348	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1915	187	1322	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1916	426	1366	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1917	185	1315	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1918	424	1316	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1919	814	1334	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1920	830	1323	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1921	813	1378	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1922	829	1329	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1923	663	1332	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1924	969	1341	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1925	662	1374	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1926	968	1351	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1927	1192	1365	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1928	784	1327	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1929	1191	1337	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1930	783	1338	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1931	712	1343	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1932	62	1317	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1933	711	1354	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1934	61	1314	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1935	115	1363	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1936	139	1364	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1937	114	1382	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1938	138	1383	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1939	1045	1345	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1940	613	1300	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1941	1044	1346	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1942	612	1302	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1943	426	1366	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1944	4	1390	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1945	424	1316	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1946	3	1306	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1947	830	1323	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1948	987	1324	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1949	829	1329	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1950	986	1330	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1951	969	1341	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1952	1147	1342	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1953	968	1351	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1954	1146	1352	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1955	784	1327	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1956	551	1325	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1957	783	1338	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1958	550	1356	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1959	62	1317	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1960	1089	1318	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1961	61	1314	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1962	1088	1310	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1963	139	1364	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1964	465	1391	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1965	138	1383	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1966	463	1389	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1967	613	1300	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1968	213	1301	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1969	612	1302	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1970	212	1303	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1971	4	1390	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1972	312	1388	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1973	3	1306	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1974	311	1307	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1975	987	1324	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1976	1248	1380	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1977	986	1330	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1978	1247	1308	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1979	1147	1342	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1980	949	1335	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1981	1146	1352	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1982	948	1377	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1983	551	1325	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1984	89	1326	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1985	550	1356	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1986	88	1357	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1987	1089	1318	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1988	1024	1333	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1989	1088	1310	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1990	1023	1311	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1991	213	1301	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1992	919	1358	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1993	212	1303	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1994	918	1320	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel

ID	Nodo A	Nodo B	Tipo	Vincolo iniziale	Vincolo finale	Luce	Mat+Prof
1995	312	1388	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1996	497	1304	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1997	311	1307	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1998	496	1368	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
1999	1248	1380	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2000	768	1312	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2001	1247	1308	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2002	767	1309	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2003	949	1335	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2004	686	1336	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2005	948	1377	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2006	685	1349	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2007	89	1326	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2008	1008	1328	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2009	88	1357	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2010	1007	1370	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2011	1024	1333	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2012	30	1298	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2013	1023	1311	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2014	29	1362	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2015	919	1358	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2016	877	1359	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2017	918	1320	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2018	876	1347	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2019	457	1375	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2020	488	1376	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2021	455	1339	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel
2022	486	1340	Connessione rigida	1;1;1;1;1;1	1;1;1;1;1;1	0.03	bar_20-stiff_steel

SEZIONI

LEGENDA	
Nome	Nome completo della sezione
Materiale	Tipo acciaio
Profilo	Caratteristica geometrica del profilo

Nome	Materiale	Profilo
CHS_48-3-S235H	S235H	CHS_48-3
CHS_26-3-S235H	S235H	CHS_26-3
CHS_200-3-S235H	S235H	CHS_200-3
bar_20-stiff_steel	stiff_steel	bar_20

NOME	VALORE	DESCRIZIONE
	S235H	
E Module	20600000000.00 daN/m^2	Modulo Elastico
Poisson	0.29	Coefficiente di Poisson
Alpha	0.00	Coeff.Dilatazione Termica
Material Type	Steel	Tipo
Fyk	23500000.00 daN/m^2	Limite Elastico Caratteristico
Fu	36000000.00 daN/m^2	Limite Ultimo
Fy (0.00 m <= t < 0.04 m)	23500000.00 daN/m^2	Limite Elastico Caratteristico
Fu (0.00 m <= t < 0.04 m)	36000000.00 daN/m^2	Limite Ultimo
Fy (0.04 m <= t < 100000.00 m)	21500000.00 daN/m^2	Limite Elastico Caratteristico
Fu (0.04 m <= t < 100000.00 m)	36000000.00 daN/m^2	Limite Ultimo
Ym0	1.05	Coeff.Di Sicurezza
Ym1	1.05	Coeff.Di Sicurezza
Ym2	1.05	Coeff.Di Sicurezza
	stiff_steel	
E Module	1000000000000.00 daN/m^2	Modulo Elastico
Poisson	0.29	Coefficiente di Poisson
Alpha	0.00	Coeff.Dilatazione Termica
Material Type	Steel	Tipo
Fyk	0.00 daN/m^2	Limite Elastico Caratteristico
Fu	0.00 daN/m^2	Limite Ultimo
Ym0	0.00	Coeff.Di Sicurezza
Ym1	0.00	Coeff.Di Sicurezza
Ym2	0.00	Coeff.Di Sicurezza

PROFILI

LEGENDA	
Nome	Nome del profilo
A [cm^2]	Area del profilo
I2 [cm^4]	Momento d'inerzia intorno all'asse principale 2
I3 [cm^4]	Momento d'inerzia intorno all'asse principale 3
It [cm^4]	Inerzia torsionale
F2	Fattore di taglio secondo la direzione 2
F3	Fattore di taglio secondo la direzione 3

Nome	A [cm^2]	I2 [cm^4]	I3 [cm^4]	It [cm^4]	F2	F3
CHS_48-3	4.600e+00	1.172e+01	1.172e+01	2.344e+01	1.983e+00	1.983e+00
CHS_26-3	2.415e+00	1.719e+00	1.719e+00	3.437e+00	1.940e+00	1.940e+00
CHS_200-3	2.009e+01	9.715e+02	9.715e+02	1.943e+03	1.999e+00	1.999e+00
bar_20	3.142e+00	0.000e+00	0.000e+00	1.570e+00	1.169e+00	1.169e+00

COMBINAZIONI

LEGENDA

Nome	Nome della combinazione
Combinazione	Combinazione di carico

Nome	Combinazione
Imp_0_Serv_1	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_5_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_5_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_17_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_49	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_53_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_53_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_65_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_193	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_197_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_197_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_209_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_241	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_245_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_245_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_0_Serv_257_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1 + 0.75 Esercizio_2
Imp_1_Serv_13	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_17_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_17_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_29_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_61	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_65_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_65_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_77_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_205	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_209_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_209_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_221_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_253	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_257_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_257_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_1_Serv_269_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_1 + 1.50 Esercizio_2 + 0.75 Esercizio_3
Imp_2_Serv_25	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_29_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_29_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_41_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_73	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_77_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_77_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_89_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_217	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_221_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_221_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_233_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_265	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_269_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4

Nome	Combinazione
Imp_2_Serv_269_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_2_Serv_281_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_2 + 1.50 Esercizio_3 + 0.75 Esercizio_4
Imp_3_Serv_37	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_41_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_41_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_53_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_85	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_89_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_89_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_101_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_229	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_233_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_233_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_245_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_277	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_281_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_281_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_3_Serv_293_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_3 + 1.50 Esercizio_4 + 0.75 Esercizio_5
Imp_4_Serv_49	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_53_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_53_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_65_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_97	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_101_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_101_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_113_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_241	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_245_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_245_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_257_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_289	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_293_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_293_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_4_Serv_305_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_4 + 1.50 Esercizio_5 + 0.75 Esercizio_6
Imp_5_Serv_61	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_65_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_65_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_77_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_109	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_113_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_113_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_125_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_253	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_257_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_257_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_269_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_301	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_305_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_5_Serv_305_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7

Nome	Combinazione
Imp_5_Serv_317_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_5 + 1.50 Esercizio_6 + 0.75 Esercizio_7
Imp_6_Serv_73	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_77_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_77_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_89_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_121	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_125_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_125_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_137_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_265	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_269_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_269_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_281_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_313	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_317_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_317_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_Serv_329_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 0.75 Esercizio_6 + 1.50 Esercizio_7
Imp_0_FServVento_85	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_89_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_89_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_101_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_133	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_137_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_137_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_149_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_277	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_281_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_281_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_293_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_325	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_329_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_329_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_0_FServVento_341_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_1
Imp_1_FServVento_97	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_101_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_101_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_113_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_145	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_149_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_149_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_161_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_289	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_293_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_293_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_305_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_337	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_341_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_341_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_1_FServVento_353_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_2
Imp_2_FServVento_109	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_113_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_113_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_125_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_157	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_161_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_161_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_173_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3

Nome	Combinazione
Imp_2_FServVento_301	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_305_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_305_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_317_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_349	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_353_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_353_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_2_FServVento_365_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_3
Imp_3_FServVento_121	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_125_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_125_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_137_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_169	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_173_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_173_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_185_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_313	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_317_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_317_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_329_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_361	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_365_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_365_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_3_FServVento_377_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_4
Imp_4_FServVento_133	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_137_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_137_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_149_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_181	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_185_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_185_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_197_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_325	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_329_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_329_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_341_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_373	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_377_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_377_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_4_FServVento_389_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_5
Imp_5_FServVento_145	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_149_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_149_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_161_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_193	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_197_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_197_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_209_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_337	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_341_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_341_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_353_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_385	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_389_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_389_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_5_FServVento_401_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_6
Imp_6_FServVento_157	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_161_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7

Nome	Combinazione
Imp_6_FServVento_161_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_173_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_205	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_209_VT+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_209_VT-	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_221_VN+	1.00 Peso Proprio + 1.00 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.00 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_349	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_353_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_353_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_365_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_397	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_401_VT+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_T+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_401_VT-	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7
Imp_6_FServVento_413_VN+	1.30 Peso Proprio + 1.30 PP_Impalcato + 1.50 VentoFS_N+_Ovest-A + 1.30 Fisso(G2) + 1.50 Neve + 1.50 Esercizio_7

SOLLECITAZIONI ASTE

LEGENDA	
ID	Numero identificativo asta
LCN	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo sforzo Normale
N [daN]	Valore dello sforzo Normale
LCT2	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo sforzo di taglio secondo la direzione locale 2 dell'asta
T2 [daN]	Valore dello sforzo di taglio secondo la direzione locale 2 dell'asta
LCT3	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo sforzo di taglio secondo la direzione locale 3 dell'asta
T3 [daN]	Valore dello sforzo di taglio secondo la direzione locale 3 dell'asta
LCMT	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo Momento torcente
Mt [daN m]	Valore del Momento torcente
LCM2	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo momento flettente secondo la direzione locale 2 dell'asta
M2 [daN m]	Valore del momento flettente secondo la direzione locale 2 dell'asta
LCM3	Combinazione a cui corrisponde il massimo o minimo momento flettente secondo la direzione locale 3 dell'asta
M3 [daN m]	Valore del momento flettente secondo la direzione locale 3 dell'asta

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
0	Imp_6_Serv_281_VN+	-314.78	Imp_5_FServVento_353_VN+	-38.11	Imp_5_FServVento_353_VN+	76.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_161_VN+	-7.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-3.45
0	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.19
1	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.19
1	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.98	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.01
2	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.98	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.01
2	Imp_6_Serv_281_VN+	-312.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.76
3	Imp_6_Serv_281_VN+	-307.67	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.70
3	Imp_6_Serv_281_VN+	-304.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.71
4	Imp_6_Serv_281_VN+	-300.56	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.65
4	Imp_6_Serv_281_VN+	-300.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.68
5	Imp_6_FServVento_365_VN+	-228.99	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.61	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.91	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.66
5	Imp_6_FServVento_365_VN+	-227.48	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.61	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.71
6	Imp_6_Serv_281_VN+	-270.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.20
6	Imp_6_Serv_281_VN+	-268.95	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	-6.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.62
7	Imp_6_FServVento_365_VN+	-213.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-17.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-8.91
7	Imp_6_FServVento_365_VN+	-212.94	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.13	Imp_5_FServVento_353_VN+	-8.11
8	Imp_6_FServVento_365_VN+	-203.81	Imp_6_FServVento_173_VN+	-39.44	Imp_6_FServVento_365_VN+	78.94	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_173_VN+	-7.06	Imp_6_FServVento_173_VN+	-3.49
8	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.89	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.94	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.32	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24
9	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.89	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.94	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.32	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24
9	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.31	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.94	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.32	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
10	Imp_5_Serv_257_VT-	-281.58	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.15	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.12
10	Imp_5_Serv_257_VT-	-280.08	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.94	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
11	Imp_5_Serv_257_VT-	-280.08	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.94	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
11	Imp_5_Serv_257_VT-	-275.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.78	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.41
12	Imp_6_Serv_269_VT+	-168.98	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.27
12	Imp_6_Serv_269_VT+	-167.47	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.06	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.06
13	Imp_6_Serv_269_VT-	-230.82	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	34.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.40	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.23
13	Imp_6_Serv_269_VT-	-229.30	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	34.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	6.80	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.36
14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-175.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	-83.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_Serv_257_VT-	16.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	8.21
14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-174.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	-83.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	14.94	Imp_5_FServVento_353_VN+	7.42
15	Imp_6_FServVento_353_VT-	-174.87	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.05
15	Imp_6_FServVento_353_VT-	-173.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
16	Imp_5_FServVento_341_VT+	117.95	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-106.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	12.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.70
16	Imp_5_FServVento_341_VT+	117.95	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-33.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31
17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-70.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	77.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
18	Imp_5_Serv_257_VT-	126.57	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	20.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
18	Imp_5_Serv_257_VT-	126.57	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	93.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	10.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.69
19	Imp_5_Serv_257_VT+	-98.18	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.42	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.10
19	Imp_5_Serv_257_VT+	-97.38	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.42	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.11
20	Imp_5_FServVento_353_VN+	-137.88	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.04
20	Imp_5_FServVento_353_VN+	-137.08	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.16
21	Imp_5_FServVento_341_VT+	176.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
21	Imp_5_FServVento_341_VT+	176.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_149_VT+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
22	Imp_5_FServVento_353_VN+	-78.21	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.50	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.05
22	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.50	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.17	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.40	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04
23	Imp_5_FServVento_341_VT+	-54.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
23	Imp_5_FServVento_341_VT+	-53.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_149_VT-	-1.34	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.09
24	Imp_4_Serv_257_VN+	-608.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	65.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.53	Imp_2_FServVento_305_VT+	-7.57
24	Imp_4_Serv_257_VN+	-607.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.89
25	Imp_4_Serv_257_VN+	-607.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.89
25	Imp_4_Serv_257_VN+	-606.74	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
26	Imp_4_Serv_257_VN+	-606.74	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
26	Imp_4_Serv_257_VN+	-605.48	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.37
27	Imp_4_Serv_257_VN+	-601.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-13.97	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.86	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.30
27	Imp_4_Serv_257_VN+	-598.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	-13.97	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.23	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.35
28	Imp_4_Serv_257_VN+	-594.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.77	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.11	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.29
28	Imp_4_Serv_257_VN+	-593.48	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.77	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.66	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.46
29	Imp_4_Serv_257_VN+	-475.92	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.29	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.06

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
29	Imp_4_Serv_257_VN+	-474.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.29	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.39
30	Imp_4_Serv_257_VN+	-572.24	Imp_2_FServVento_305_VT-	15.71	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.81	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.68
30	Imp_4_Serv_257_VN+	-571.08	Imp_2_FServVento_305_VT-	15.71	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.88
31	Imp_4_Serv_257_VN+	-543.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	151.61	Imp_2_FServVento_317_VN+	-303.26	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_4_FServVento_149_VN+	7.85	Imp_4_FServVento_149_VN+	3.95
31	Imp_4_Serv_257_VN+	-543.57	Imp_2_FServVento_317_VN+	151.61	Imp_2_FServVento_317_VN+	-303.26	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-18.25	Imp_2_FServVento_317_VN+	-9.11
32	Imp_4_Serv_245_VT+	-525.55	Imp_4_FServVento_149_VN+	47.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	-94.04	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.95
32	Imp_4_Serv_245_VT+	-525.44	Imp_4_FServVento_149_VN+	47.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	-94.04	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-28.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	-14.22
33	Imp_0_Serv_193	-1.50	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_197_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
33	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_197_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
34	Imp_5_Serv_269_VN+	-457.66	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.18	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.91
34	Imp_5_Serv_269_VN+	-456.16	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.18	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.23
35	Imp_5_Serv_269_VN+	-456.16	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.18	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.23
35	Imp_5_Serv_269_VN+	-451.59	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.18	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.76	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.91
36	Imp_5_Serv_269_VN+	-341.10	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.47	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.83	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	1.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.19
36	Imp_5_Serv_269_VN+	-339.58	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.47	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.83	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-1.80	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.95
37	Imp_5_Serv_269_VN+	-422.31	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.93	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.25
37	Imp_5_Serv_269_VN+	-420.80	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.93	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.23	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.26
38	Imp_5_Serv_269_VN+	-404.72	Imp_2_FServVento_317_VN+	137.22	Imp_2_FServVento_317_VN+	-274.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	16.41	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.97
38	Imp_5_Serv_269_VN+	-404.61	Imp_2_FServVento_317_VN+	137.22	Imp_2_FServVento_317_VN+	-274.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	14.44	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.00
39	Imp_0_Serv_193	-1.50	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
39	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
40	Imp_2_FServVento_317_VN+	314.24	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-106.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.47
40	Imp_2_FServVento_317_VN+	314.24	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-33.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.47	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
41	Imp_4_FServVento_149_VN+	136.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_Serv_221_VT+	-72.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_2_Serv_221_VT+	3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
41	Imp_4_FServVento_149_VN+	136.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_FServVento_317_VN+	80.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	5.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24
42	Imp_2_FServVento_317_VN+	342.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	20.89	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.45	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.19
42	Imp_2_FServVento_317_VN+	342.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	93.68	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
43	Imp_2_Serv_221_VT-	-155.39	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
43	Imp_2_Serv_221_VT-	-154.59	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21
44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-159.24	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.93	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.17
44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-158.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.93	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.28	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.30
45	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02
45	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.03
46	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.12	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.72	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.17
46	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.26
47	Imp_2_Serv_221_VT+	-69.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
47	Imp_2_Serv_221_VT+	-68.64	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04
48	Imp_5_Serv_257_VT+	-15.84	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.03	Imp_0_FServVento_281_VT+	-2.18	Imp_5_Serv_269_VN+	0.13	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.31	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.02
48	Imp_5_Serv_257_VT+	-15.84	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.03	Imp_4_Serv_245_VT-	1.98	Imp_5_Serv_269_VN+	0.13	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.19	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
49	Imp_4_Serv_245_VT-	15.21	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.60	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.16	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02
49	Imp_4_Serv_245_VT-	15.21	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	2.74	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_5_Serv_257_VT+	0.73	Imp_3_Serv_233_VT+	0.02
50	Imp_5_Serv_257_VT-	54.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.14	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.64	Imp_5_Serv_65_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.20	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01
50	Imp_5_Serv_257_VT-	54.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.14	Imp_5_Serv_257_VT-	1.90	Imp_5_Serv_65_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.05
51	Imp_5_Serv_257_VT-	42.31	Imp_5_Serv_269_VN+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.21	Imp_5_Serv_269_VN+	0.03
51	Imp_5_Serv_257_VT-	42.31	Imp_5_Serv_269_VN+	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	2.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.19	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02
52	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.17	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.48	Imp_5_Serv_269_VN+	0.03	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	0.07
52	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.64	Imp_5_Serv_269_VN+	0.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02
53	Imp_5_Serv_257_VT-	12.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.01
53	Imp_5_Serv_257_VT-	12.65	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01
54	Imp_5_Serv_257_VT-	-21.14	Imp_5_Serv_269_VN+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.64	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.06	Imp_5_Serv_269_VN+	0.03
54	Imp_5_Serv_257_VT-	-21.75	Imp_5_Serv_269_VN+	0.04	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.45	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00
55	Imp_5_Serv_257_VT-	27.03	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.86	Imp_4_Serv_245_VT-	0.04	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.21	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.05
55	Imp_5_Serv_257_VT-	28.18	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10	Imp_5_Serv_257_VT+	1.73	Imp_4_Serv_245_VT-	0.04	Imp_5_Serv_257_VT+	0.53	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.10
56	Imp_4_Serv_257_VN+	-570.21	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.70	Imp_2_FServVento_317_VN+	65.38	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.69	Imp_2_FServVento_305_VT-	-8.02
56	Imp_4_Serv_257_VN+	-569.29	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.63	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.70
57	Imp_4_Serv_257_VN+	-569.29	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.63	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.70
57	Imp_4_Serv_257_VN+	-568.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.27
58	Imp_4_Serv_257_VN+	-568.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.27
58	Imp_4_Serv_257_VN+	-567.44	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.03
59	Imp_4_Serv_257_VN+	-563.10	Imp_2_FServVento_305_VT+	-8.49	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.39	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.97
59	Imp_4_Serv_257_VN+	-560.33	Imp_2_FServVento_305_VT+	-8.49	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.39	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.74	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.38
60	Imp_4_Serv_257_VN+	-555.98	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.47	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.61	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.31
60	Imp_4_Serv_257_VN+	-555.44	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.47	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_Serv_221_VT-	4.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.17
61	Imp_4_Serv_257_VN+	-440.40	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.60	Imp_2_FServVento_305_VT+	6.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_4_Serv_257_VN+	-1.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.89
61	Imp_4_Serv_257_VN+	-438.89	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.60	Imp_2_FServVento_305_VT+	6.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_2_FServVento_113_VT+	1.23	Imp_2_FServVento_113_VT-	1.30
62	Imp_4_Serv_257_VN+	-533.82	Imp_2_FServVento_305_VT+	17.64	Imp_2_FServVento_305_VT-	-30.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.73	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.55
62	Imp_4_Serv_257_VN+	-532.66	Imp_2_FServVento_305_VT+	17.64	Imp_2_FServVento_305_VT-	-30.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.77	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.73
63	Imp_4_Serv_245_VT+	-505.62	Imp_2_FServVento_317_VN+	135.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-270.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_4_FServVento_149_VN+	6.22	Imp_2_FServVento_113_VT+	-3.21
63	Imp_4_Serv_245_VT+	-505.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	135.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-270.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.22	Imp_2_FServVento_317_VN+	-8.60
64	Imp_4_Serv_245_VT+	-488.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	176.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	-353.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	-26.78	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.38
64	Imp_4_Serv_245_VT+	-488.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	176.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	-353.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	-33.35	Imp_2_FServVento_317_VN+	-16.66
65	Imp_4_Serv_257_VN+	-600.82	Imp_3_FServVento_329_VN+	-35.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	70.16	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.42	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.71
65	Imp_4_Serv_257_VN+	-599.90	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.66	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.90
66	Imp_4_Serv_257_VN+	-599.90	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.66	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.90
66	Imp_4_Serv_257_VN+	-599.32	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.12	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57
67	Imp_5_Serv_269_VN+	-421.29	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.07	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.08
67	Imp_5_Serv_269_VN+	-419.79	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.01
68	Imp_5_Serv_269_VN+	-419.79	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.01

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
68	Imp_5_Serv_269_VN+	-415.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.03	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.51
69	Imp_5_Serv_257_VT+	-309.05	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.96	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	1.10	Imp_5_Serv_257_VT-	0.58
69	Imp_5_Serv_257_VT+	-307.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.96	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.73	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.90
70	Imp_5_Serv_269_VN+	-385.03	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	34.92	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.57	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.27
70	Imp_5_Serv_269_VN+	-383.51	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	34.92	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	6.93	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.50
71	Imp_5_Serv_269_VN+	-368.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	-41.42	Imp_4_FServVento_149_VN+	82.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	16.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.16
71	Imp_5_Serv_269_VN+	-367.93	Imp_4_FServVento_149_VN+	-41.42	Imp_4_FServVento_149_VN+	82.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	16.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	8.25
72	Imp_5_Serv_257_VT-	-424.94	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.41	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.19
72	Imp_5_Serv_257_VT-	-423.44	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.09	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.03
73	Imp_2_Serv_221_VT-	118.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.31	Imp_2_FServVento_317_VN+	-101.07	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.54
73	Imp_2_Serv_221_VT-	118.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.31	Imp_2_FServVento_317_VN+	-28.28	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.19
74	Imp_2_FServVento_317_VN+	-201.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-72.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.25
74	Imp_2_FServVento_317_VN+	-201.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	79.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23
75	Imp_2_Serv_221_VT-	120.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	18.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.31	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.23
75	Imp_2_Serv_221_VT-	120.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	91.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
76	Imp_2_Serv_221_VT-	-150.06	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13
76	Imp_2_Serv_221_VT-	-149.27	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.19	Imp_2_FServVento_113_VT-	0.20
77	Imp_2_FServVento_317_VN+	-157.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.09
77	Imp_2_FServVento_317_VN+	-157.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.27	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.14
78	Imp_2_FServVento_317_VN+	178.05	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
78	Imp_2_FServVento_317_VN+	178.05	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03
79	Imp_2_FServVento_317_VN+	-80.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_Serv_221_VT-	-3.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_233_VN+	0.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
79	Imp_2_FServVento_317_VN+	-80.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_Serv_221_VT-	-2.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_221_VT-	-0.61	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01
80	Imp_2_Serv_221_VT-	-66.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.14
80	Imp_2_Serv_221_VT-	-65.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.57	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24
81	Imp_4_FServVento_341_VN+	-740.54	Imp_1_FServVento_305_VN+	-28.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	56.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_305_VN+	-7.10	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.30
81	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.35
82	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.35
82	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.56	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.42
83	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.56	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.42
83	Imp_4_FServVento_341_VN+	-737.78	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.91	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.61
84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-733.43	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.89	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.40	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.78	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.54
84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-730.67	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.89	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.40	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.84
85	Imp_4_FServVento_341_VN+	-726.32	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.83	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.78
85	Imp_4_FServVento_341_VN+	-725.78	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.83	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.60	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.04
86	Imp_4_FServVento_341_VN+	-592.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	8.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.57
86	Imp_4_FServVento_341_VN+	-590.64	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	8.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.80	Imp_1_FServVento_101_VT+	2.09
87	Imp_4_FServVento_341_VN+	-700.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	23.33	Imp_1_FServVento_293_VT+	-33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.34	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.44
87	Imp_4_FServVento_341_VN+	-699.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	23.33	Imp_1_FServVento_293_VT+	-33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT+	-8.49	Imp_1_FServVento_293_VT-	-7.61

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
88	Imp_4_FServVento_341_VN+	-682.41	Imp_1_FServVento_305_VN+	-63.67	Imp_1_FServVento_305_VN+	127.32	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.58	Imp_1_FServVento_293_VT-	-12.37
88	Imp_4_FServVento_341_VN+	-682.29	Imp_1_FServVento_305_VN+	-63.67	Imp_1_FServVento_305_VN+	127.32	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-16.12	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.92
89	Imp_4_Serv_257_VN+	-550.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.67	Imp_2_FServVento_317_VN+	65.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.66	Imp_2_FServVento_305_VT-	-8.00
89	Imp_4_Serv_257_VN+	-549.26	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.62	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.70
90	Imp_4_Serv_257_VN+	-549.26	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.62	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.70
90	Imp_4_Serv_257_VN+	-548.69	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.26
91	Imp_5_Serv_269_VN+	-530.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.62	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.99
91	Imp_5_Serv_269_VN+	-529.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.55	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.94
92	Imp_5_Serv_269_VN+	-529.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.55	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.94
92	Imp_5_Serv_269_VN+	-524.91	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.74	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.37
93	Imp_5_Serv_269_VN+	-402.74	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.73	Imp_1_FServVento_305_VN+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_5_Serv_269_VN+	1.47	Imp_5_Serv_257_VT+	0.75
93	Imp_5_Serv_269_VN+	-401.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.73	Imp_1_FServVento_305_VN+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.05	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.70
94	Imp_5_Serv_269_VN+	-494.78	Imp_1_FServVento_305_VN+	-15.71	Imp_1_FServVento_305_VN+	31.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.13	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.19
94	Imp_5_Serv_269_VN+	-493.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-15.71	Imp_1_FServVento_305_VN+	31.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.40	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.50
95	Imp_5_Serv_269_VN+	-479.74	Imp_1_FServVento_305_VN+	64.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	-128.91	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	15.46	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.18
95	Imp_5_Serv_269_VN+	-479.63	Imp_1_FServVento_305_VN+	64.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	-128.91	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	13.50	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.09
96	Imp_5_Serv_269_VN+	-399.97	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.43	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.06	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.07
96	Imp_5_Serv_269_VN+	-398.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.43	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.00
97	Imp_1_FServVento_305_VN+	175.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-90.49	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.32	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.81
97	Imp_1_FServVento_305_VN+	175.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.15	Imp_1_FServVento_101_VT-	-17.79	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.32	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.24	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.62
98	Imp_1_FServVento_293_VT+	-97.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-72.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.51	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.66
98	Imp_1_FServVento_293_VT+	-97.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	73.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22	Imp_1_FServVento_305_VN+	4.07	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.67
99	Imp_1_FServVento_305_VN+	179.24	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.21	Imp_1_FServVento_101_VT-	17.50	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	-4.09	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.77
99	Imp_1_FServVento_305_VN+	179.24	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	90.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.71
100	Imp_1_FServVento_305_VN+	-182.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.40	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25
100	Imp_1_FServVento_305_VN+	-181.22	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.40	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.26	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.33
101	Imp_1_FServVento_305_VN+	-170.76	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.52	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.22	Imp_5_Serv_269_VN+	0.11
101	Imp_1_FServVento_305_VN+	-169.96	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.52	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.17	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.12
102	Imp_1_FServVento_305_VN+	178.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.37	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39
102	Imp_1_FServVento_305_VN+	178.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.35	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.39
103	Imp_1_FServVento_305_VN+	-74.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.31
103	Imp_1_FServVento_305_VN+	-73.65	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.15
104	Imp_1_Serv_209_VT+	-69.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.51	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_Serv_221_VN+	0.57	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.46
104	Imp_1_Serv_209_VT+	-69.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.51	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.26	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.74	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.65
105	Imp_4_Serv_257_VN+	-754.39	Imp_3_FServVento_329_VN+	-35.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	70.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.22	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.63
105	Imp_4_Serv_257_VN+	-753.47	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.68	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.17
106	Imp_4_Serv_257_VN+	-753.47	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.68	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.17
106	Imp_4_Serv_257_VN+	-752.89	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.28	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.64
107	Imp_4_Serv_257_VN+	-752.89	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.28	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.64

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
107	Imp_4_Serv_257_VN+	-751.63	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.21	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.60
108	Imp_4_Serv_257_VN+	-747.28	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.07	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.53
108	Imp_4_Serv_257_VN+	-744.52	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.07	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_3_Serv_233_VT-	3.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.74
109	Imp_4_Serv_257_VN+	-740.17	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.82	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.15	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	3.37	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.69
109	Imp_4_Serv_257_VN+	-739.63	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.82	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.15	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	3.95	Imp_3_Serv_233_VT+	1.97
110	Imp_4_Serv_257_VN+	-581.54	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.28	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.16
110	Imp_4_Serv_257_VN+	-580.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.08
111	Imp_4_Serv_257_VN+	-697.73	Imp_3_Serv_233_VT+	15.14	Imp_3_Serv_233_VT-	-30.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	3.29	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.67
111	Imp_4_Serv_257_VN+	-696.22	Imp_3_Serv_233_VT+	15.14	Imp_3_Serv_233_VT-	-30.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-6.67	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.42
112	Imp_5_Serv_269_VN+	-667.83	Imp_3_FServVento_317_VT-	-31.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	62.95	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-16.43	Imp_3_FServVento_329_VN+	-8.22
112	Imp_5_Serv_269_VN+	-667.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	-31.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	62.95	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.61	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.81
113	Imp_5_Serv_269_VN+	-527.98	Imp_5_FServVento_161_VN+	-34.54	Imp_6_FServVento_173_VN+	69.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_173_VN+	-4.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.98
113	Imp_5_Serv_269_VN+	-527.86	Imp_5_FServVento_161_VN+	-30.21	Imp_6_FServVento_173_VN+	60.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_173_VN+	-2.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.48
114	Imp_5_Serv_269_VN+	-521.63	Imp_5_FServVento_161_VN+	-29.83	Imp_6_FServVento_173_VN+	59.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_173_VN+	-2.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.31
114	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.82	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.89	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.40
115	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.82	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.89	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.40
115	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.16
116	Imp_5_Serv_257_VT-	-521.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.09	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.13
116	Imp_5_Serv_257_VT-	-519.50	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.09	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.97	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.97
117	Imp_5_Serv_257_VT-	-519.50	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.09	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.97	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.97
117	Imp_5_Serv_257_VT-	-514.93	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.09	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.54
118	Imp_5_Serv_257_VT-	-391.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.10	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	1.42	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69
118	Imp_5_Serv_257_VT-	-389.51	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.10	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.64	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.83
119	Imp_5_Serv_257_VT-	-482.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-17.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	34.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.62	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.32
119	Imp_5_Serv_257_VT-	-481.18	Imp_3_FServVento_329_VN+	-17.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	34.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	6.76	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.37
120	Imp_5_Serv_257_VT-	-469.08	Imp_3_FServVento_317_VT-	31.97	Imp_3_FServVento_317_VT-	-63.98	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	15.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.82
120	Imp_5_Serv_257_VT-	-468.97	Imp_3_FServVento_317_VT-	31.97	Imp_3_FServVento_317_VT-	-63.98	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	14.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	7.27
121	Imp_5_Serv_257_VT-	-367.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.14	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.62
121	Imp_5_Serv_257_VT-	-365.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.79
122	Imp_3_FServVento_317_VT-	103.52	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-97.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	11.18	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01
122	Imp_3_FServVento_317_VT-	103.52	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-24.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
123	Imp_3_FServVento_329_VN+	-125.66	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-71.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	3.38	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01
123	Imp_3_FServVento_329_VN+	-125.66	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	76.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.38	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00
124	Imp_3_FServVento_317_VT-	106.56	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_125_VT+	16.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.71	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
124	Imp_3_FServVento_317_VT-	106.56	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	89.25	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	10.17	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01
125	Imp_3_Serv_233_VT-	-170.17	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.34	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.17
125	Imp_3_Serv_233_VT-	-169.37	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.16
126	Imp_3_Serv_245_VN+	-163.96	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.98	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.22	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11
126	Imp_3_Serv_245_VN+	-163.16	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.98	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.26	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.13

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
127	Imp_3_FServVento_317_VT-	163.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.52	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00
127	Imp_3_FServVento_317_VT-	163.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
128	Imp_3_FServVento_329_VN+	-80.52	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.60	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
128	Imp_3_FServVento_329_VN+	-79.81	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_3_Serv_245_VN+	-0.53	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00
129	Imp_3_Serv_233_VT+	-68.56	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_Serv_233_VT-	-3.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	0.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
129	Imp_3_Serv_233_VT+	-67.86	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02
130	Imp_4_Serv_257_VN+	-599.32	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.12	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57
130	Imp_4_Serv_257_VN+	-598.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	5.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.09	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.59
131	Imp_4_Serv_257_VN+	-593.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.54
131	Imp_4_Serv_257_VN+	-590.95	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_Serv_233_VT+	3.47	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.77
132	Imp_4_Serv_257_VN+	-586.60	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.60	Imp_3_Serv_233_VT-	5.19	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.70
132	Imp_4_Serv_257_VN+	-586.06	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.60	Imp_3_Serv_233_VT-	5.19	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.93	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.99
133	Imp_5_Serv_269_VN+	-454.88	Imp_3_Serv_233_VT+	-2.24	Imp_3_Serv_233_VT-	4.47	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.75	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.90
133	Imp_5_Serv_269_VN+	-453.37	Imp_3_Serv_233_VT+	-2.24	Imp_3_Serv_233_VT-	4.47	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.82
134	Imp_4_Serv_257_VN+	-546.05	Imp_3_Serv_233_VT-	14.13	Imp_3_Serv_233_VT-	-28.27	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.28	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.68
134	Imp_4_Serv_257_VN+	-544.53	Imp_3_Serv_233_VT-	14.13	Imp_3_Serv_233_VT-	-28.27	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	-6.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.07
135	Imp_5_Serv_269_VN+	-522.66	Imp_3_FServVento_329_VN+	-57.73	Imp_3_FServVento_329_VN+	115.45	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.76	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.88
135	Imp_5_Serv_269_VN+	-522.55	Imp_3_FServVento_329_VN+	-57.73	Imp_3_FServVento_329_VN+	115.45	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	-13.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.61
136	Imp_5_Serv_257_VT-	-435.35	Imp_5_FServVento_353_VN+	-34.96	Imp_5_FServVento_161_VN+	69.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-4.50	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.31
136	Imp_5_Serv_257_VT-	-435.23	Imp_5_FServVento_353_VN+	-30.63	Imp_5_FServVento_161_VN+	60.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.93	Imp_5_FServVento_161_VN+	-1.52
137	Imp_5_Serv_257_VT-	-429.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	-30.35	Imp_5_FServVento_161_VN+	60.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.94	Imp_5_FServVento_161_VN+	-1.49
137	Imp_5_Serv_257_VT-	-428.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.25
138	Imp_5_Serv_257_VT-	-428.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.25
138	Imp_5_Serv_257_VT-	-427.62	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.09
139	Imp_5_Serv_257_VT-	-423.44	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.09	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.03
139	Imp_5_Serv_257_VT-	-418.87	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.98	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.50
140	Imp_5_Serv_257_VT-	-306.50	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	1.07	Imp_5_Serv_257_VT-	0.53
140	Imp_5_Serv_257_VT-	-304.98	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.87	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.94
141	Imp_5_Serv_257_VT-	-388.69	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.76	Imp_3_FServVento_329_VN+	31.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.50	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.25
141	Imp_5_Serv_257_VT-	-387.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.76	Imp_3_FServVento_329_VN+	31.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.07
142	Imp_5_Serv_257_VT-	-373.51	Imp_3_FServVento_329_VN+	59.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	-119.60	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	14.70	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.48
142	Imp_5_Serv_257_VT-	-373.40	Imp_3_FServVento_329_VN+	59.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	-119.60	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	6.42
143	Imp_5_Serv_257_VT-	-309.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.81
143	Imp_5_Serv_257_VT-	-307.91	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.87	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.93
144	Imp_3_FServVento_329_VN+	155.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-99.76	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	11.14	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.01
144	Imp_3_FServVento_329_VN+	155.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-26.97	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.49	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
145	Imp_3_FServVento_317_VT-	-89.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	-72.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.29	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
145	Imp_3_FServVento_317_VT-	-89.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	75.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00
146	Imp_3_FServVento_329_VN+	168.93	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_FServVento_125_VT-	17.86	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	-4.40	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
146	Imp_3_FServVento_329_VN+	168.93	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	90.61	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	9.83	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01
147	Imp_3_Serv_233_VT-	-154.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.36	Imp_3_Serv_233_VT+	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.26	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.13
147	Imp_3_Serv_233_VT-	-153.22	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.36	Imp_3_Serv_233_VT+	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.12
148	Imp_3_Serv_245_VN+	-154.51	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.99	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.16	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08
148	Imp_3_Serv_245_VN+	-153.72	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.49	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.99	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.29	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.15
149	Imp_3_FServVento_329_VN+	190.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00
149	Imp_3_FServVento_329_VN+	190.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
150	Imp_3_FServVento_329_VN+	-76.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01
150	Imp_3_FServVento_329_VN+	-75.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_Serv_245_VN+	-0.71	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02
151	Imp_3_Serv_233_VT-	-65.99	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	-3.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	0.55	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
151	Imp_3_Serv_233_VT-	-65.28	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	-3.10	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
152	Imp_4_FServVento_341_VN+	-812.83	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.62	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.24	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00	Imp_0_Serv_197_VT+	0.00
152	Imp_4_FServVento_341_VN+	-806.77	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.62	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.24	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	4.26	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.13
153	Imp_4_FServVento_341_VN+	-652.12	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.79	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.21
153	Imp_4_FServVento_341_VN+	-650.60	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.79	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.91	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.95
154	Imp_4_FServVento_341_VN+	-777.44	Imp_0_FServVento_293_VN+	15.20	Imp_0_FServVento_293_VN+	-30.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.06	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.53
154	Imp_4_FServVento_341_VN+	-775.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	15.20	Imp_0_FServVento_293_VN+	-30.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.47
155	Imp_4_FServVento_341_VN+	-761.58	Imp_0_FServVento_281_VT-	-44.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	86.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.46	Imp_0_FServVento_281_VT-	-8.28
155	Imp_4_FServVento_341_VN+	-761.47	Imp_0_FServVento_281_VT-	-44.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	86.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.85	Imp_0_FServVento_293_VN+	-7.42
156	Imp_4_FServVento_341_VN+	-759.65	Imp_1_FServVento_305_VN+	-28.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	56.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_305_VN+	-7.12	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.30
156	Imp_4_FServVento_341_VN+	-758.73	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.56	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.35
157	Imp_4_FServVento_341_VN+	-758.73	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.56	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.35
157	Imp_4_FServVento_341_VN+	-758.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.42
158	Imp_4_Serv_257_VN+	-594.23	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.54	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.08	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
158	Imp_4_Serv_257_VN+	-588.17	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.54	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.08	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.06	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.03
159	Imp_4_Serv_257_VN+	-466.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	1.66	Imp_4_Serv_245_VT+	0.84
159	Imp_4_Serv_257_VN+	-465.46	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	1.20	Imp_4_Serv_245_VT+	0.62
160	Imp_4_Serv_257_VN+	-562.28	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.36	Imp_0_FServVento_293_VN+	28.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.47
160	Imp_4_Serv_257_VN+	-560.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.36	Imp_0_FServVento_293_VN+	28.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	6.51	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.34
161	Imp_4_Serv_257_VN+	-543.78	Imp_0_FServVento_281_VT-	44.30	Imp_0_FServVento_281_VT+	-86.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	16.47	Imp_0_FServVento_281_VT+	8.37
161	Imp_4_Serv_257_VN+	-543.67	Imp_0_FServVento_281_VT-	44.30	Imp_0_FServVento_281_VT+	-86.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.68	Imp_0_FServVento_281_VT+	7.36
162	Imp_4_Serv_257_VN+	-553.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.64	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.01
162	Imp_4_Serv_257_VN+	-551.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.56	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.94
163	Imp_0_FServVento_281_VT-	127.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	-97.69	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	11.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
163	Imp_0_FServVento_281_VT-	127.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	-24.90	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
164	Imp_0_FServVento_293_VN+	-112.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-73.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
164	Imp_0_FServVento_293_VN+	-112.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_Serv_197_VT+	72.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_Serv_197_VT-	3.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
165	Imp_0_FServVento_281_VT-	127.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	25.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
165	Imp_0_FServVento_281_VT-	127.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	98.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	11.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
166	Imp_0_FServVento_293_VN+	-189.40	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.23	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18
166	Imp_0_FServVento_293_VN+	-188.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.23	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.14
167	Imp_0_FServVento_293_VN+	-153.80	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.25	Imp_4_Serv_245_VT+	0.13
167	Imp_0_FServVento_293_VN+	-153.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.17	Imp_4_Serv_245_VT+	0.09
168	Imp_0_FServVento_281_VT+	190.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
168	Imp_0_FServVento_281_VT+	190.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
169	Imp_0_FServVento_293_VN+	-62.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05
169	Imp_0_FServVento_293_VN+	-61.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.51	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_Serv_209_VN+	-0.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.03
170	Imp_0_FServVento_293_VN+	-66.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.46	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
170	Imp_0_FServVento_293_VN+	-65.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01
171	Imp_6_Serv_281_VN+	-314.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-38.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	76.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_161_VN+	-7.02	Imp_5_FServVento_161_VN+	-3.44
171	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.20
172	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.20
172	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.02
173	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.02
173	Imp_6_Serv_281_VN+	-312.16	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.70
174	Imp_6_Serv_281_VN+	-312.16	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.70
174	Imp_6_Serv_281_VN+	-311.94	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.34	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.78
175	Imp_6_Serv_281_VN+	-307.59	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.71
175	Imp_6_Serv_281_VN+	-305.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.56
176	Imp_6_Serv_281_VN+	-305.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.56
176	Imp_6_Serv_281_VN+	-304.82	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.72
177	Imp_6_Serv_281_VN+	-300.48	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.66
177	Imp_6_Serv_281_VN+	-299.94	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.69
178	Imp_6_FServVento_365_VN+	-229.12	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.63	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.91	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.67
178	Imp_6_FServVento_365_VN+	-227.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.63	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.71
179	Imp_6_Serv_281_VN+	-270.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.20
179	Imp_6_Serv_281_VN+	-268.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	-6.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.63
180	Imp_6_FServVento_365_VN+	-213.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-17.24	Imp_5_FServVento_341_VT+	-8.91
180	Imp_6_FServVento_365_VN+	-212.89	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.11	Imp_5_FServVento_353_VN+	-8.10
181	Imp_6_FServVento_365_VN+	-203.79	Imp_6_FServVento_173_VN+	-39.44	Imp_6_FServVento_365_VN+	78.95	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_173_VN+	-7.05	Imp_6_FServVento_173_VN+	-3.49
181	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.87	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.35	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.25
182	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.87	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.35	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.25
182	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.29	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.35	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06
183	Imp_5_Serv_257_VT-	-281.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.16	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.13
183	Imp_5_Serv_257_VT-	-280.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
184	Imp_5_Serv_257_VT-	-280.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
184	Imp_5_Serv_257_VT-	-275.93	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.79	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.41
185	Imp_6_Serv_269_VT-	-169.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.27

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
185	Imp_6_Serv_269_VT-	-167.51	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.96	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.06	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.06
186	Imp_6_Serv_269_VT-	-230.93	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	34.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.41	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.23
186	Imp_6_Serv_269_VT-	-229.42	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	34.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	6.81	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.36
187	Imp_6_FServVento_353_VT-	-175.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	-82.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_Serv_257_VT-	16.42	Imp_5_FServVento_341_VT+	8.22
187	Imp_6_FServVento_353_VT-	-175.18	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	-82.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	14.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	7.43
188	Imp_6_FServVento_353_VT-	-175.09	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.05
188	Imp_6_FServVento_353_VT-	-173.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
189	Imp_5_FServVento_341_VT-	118.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-106.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	12.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.70
189	Imp_5_FServVento_341_VT-	118.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-33.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31
190	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-70.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
190	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	77.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.64	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
191	Imp_5_Serv_257_VT-	126.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	20.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
191	Imp_5_Serv_257_VT-	126.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	93.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	10.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.69
192	Imp_5_Serv_257_VT+	-97.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.10
192	Imp_5_Serv_257_VT+	-97.03	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.11
193	Imp_5_FServVento_353_VN+	-138.09	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.04
193	Imp_5_FServVento_353_VN+	-137.29	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.16
194	Imp_5_FServVento_341_VT-	176.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.38	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
194	Imp_5_FServVento_341_VT-	176.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.58	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_149_VT+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
195	Imp_5_FServVento_353_VN+	-78.34	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.71	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.50	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
195	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.63	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.17	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.40	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04
196	Imp_5_FServVento_341_VT+	-54.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
196	Imp_5_FServVento_341_VT+	-53.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_149_VT-	-1.36	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.38	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.09
197	Imp_5_Serv_269_VN+	-488.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	-42.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	84.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.89
197	Imp_5_Serv_269_VN+	-487.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.85	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.92
198	Imp_5_Serv_269_VN+	-487.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.85	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.92
198	Imp_5_Serv_269_VN+	-487.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.65	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.82
199	Imp_5_Serv_269_VN+	-487.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.65	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.82
199	Imp_5_Serv_269_VN+	-485.83	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.71
200	Imp_5_Serv_269_VN+	-481.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.26	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62
200	Imp_5_Serv_269_VN+	-478.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.66
201	Imp_5_Serv_269_VN+	-474.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.59
201	Imp_5_Serv_269_VN+	-473.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	3.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.68
202	Imp_5_Serv_269_VN+	-369.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.65
202	Imp_5_Serv_269_VN+	-367.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.57	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.82
203	Imp_5_Serv_269_VN+	-440.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	14.08	Imp_4_Serv_245_VT+	-26.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	2.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.33
203	Imp_5_Serv_269_VN+	-438.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	14.08	Imp_4_Serv_245_VT+	-26.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-6.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.61
204	Imp_5_Serv_269_VN+	-378.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	-56.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	113.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-8.68
204	Imp_5_Serv_269_VN+	-378.79	Imp_4_FServVento_341_VN+	-56.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	113.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-14.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-7.81

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
205	Imp_5_Serv_257_VT-	-365.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.19
205	Imp_5_Serv_257_VT-	-364.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.04
206	Imp_5_Serv_257_VT-	-364.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.04
206	Imp_5_Serv_257_VT-	-359.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.91	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.46
207	Imp_5_Serv_257_VT-	-237.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	0.37
207	Imp_5_Serv_257_VT-	-235.81	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.03
208	Imp_5_Serv_257_VT-	-313.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	33.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.27
208	Imp_5_Serv_257_VT-	-312.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	33.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_Serv_257_VN+	6.66	Imp_4_Serv_257_VN+	3.30
209	Imp_6_Serv_269_VT-	-266.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	59.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-119.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_Serv_245_VT-	16.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	8.00
209	Imp_6_Serv_269_VT-	-266.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	59.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-119.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_Serv_245_VT-	14.18	Imp_4_Serv_245_VT+	7.05
210	Imp_4_FServVento_341_VN+	151.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-104.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	12.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.57
210	Imp_4_FServVento_341_VN+	151.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26
211	Imp_4_FServVento_329_VT-	-91.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-70.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_Serv_245_VT+	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26
211	Imp_4_FServVento_329_VT-	-91.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	77.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.27
212	Imp_4_FServVento_341_VN+	170.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	18.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
212	Imp_4_FServVento_341_VN+	170.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	91.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	10.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.57
213	Imp_4_Serv_245_VT-	-126.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.10
213	Imp_4_Serv_245_VT-	-125.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.23	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.12
214	Imp_4_FServVento_341_VN+	-144.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.12	Imp_6_Serv_269_VT+	0.06
214	Imp_4_FServVento_341_VN+	-143.97	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.16
215	Imp_4_FServVento_341_VN+	184.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
215	Imp_4_FServVento_341_VN+	184.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
216	Imp_4_FServVento_341_VN+	-78.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.18	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03
216	Imp_4_FServVento_341_VN+	-77.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.63	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02
217	Imp_4_Serv_245_VT+	-58.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	-2.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	0.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
217	Imp_4_Serv_245_VT+	-58.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.46	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.07
218	Imp_6_Serv_281_VN+	-252.68	Imp_5_FServVento_353_VN+	-19.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-3.34	Imp_5_FServVento_161_VN+	-1.65
218	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.71
219	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.71
219	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.61
220	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.61
220	Imp_6_Serv_281_VN+	-250.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.50
221	Imp_6_Serv_281_VN+	-250.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.50
221	Imp_6_Serv_281_VN+	-249.92	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.58
222	Imp_6_Serv_281_VN+	-247.75	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.55
222	Imp_6_Serv_281_VN+	-245.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.52	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.95
223	Imp_6_Serv_281_VN+	-245.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.52	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.95
223	Imp_6_Serv_281_VN+	-244.99	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.05
224	Imp_6_Serv_281_VN+	-242.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.58	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.02

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
224	Imp_6_Serv_281_VN+	-242.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.03
225	Imp_6_Serv_281_VN+	-186.95	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.69	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.52
225	Imp_6_Serv_281_VN+	-185.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.69	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.55
226	Imp_6_Serv_281_VN+	-224.53	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-12.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.69
226	Imp_6_Serv_281_VN+	-223.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-12.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.77
227	Imp_6_Serv_281_VN+	-191.90	Imp_5_FServVento_353_VN+	-36.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	72.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	-4.16
227	Imp_6_Serv_281_VN+	-191.79	Imp_5_FServVento_353_VN+	-36.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	72.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	-6.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.73
228	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.80	Imp_6_FServVento_365_VN+	-19.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	39.49	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-3.48	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.70
228	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.88	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
229	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.88	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
229	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.63
230	Imp_5_Serv_257_VT+	-228.66	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.57	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.83
230	Imp_5_Serv_257_VT+	-227.16	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.85	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.96
231	Imp_5_Serv_257_VT+	-227.16	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.85	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.96
231	Imp_5_Serv_257_VT+	-226.11	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.38
232	Imp_5_Serv_257_VT+	-226.11	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.38
232	Imp_5_Serv_257_VT+	-223.35	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.27
233	Imp_5_Serv_257_VT+	-223.35	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.27
233	Imp_5_Serv_257_VT+	-222.59	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.39	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.71
234	Imp_6_Serv_269_VT+	-137.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.23
234	Imp_6_Serv_269_VT+	-135.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.47	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.76
235	Imp_6_Serv_269_VT+	-192.14	Imp_5_FServVento_353_VN+	-9.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	18.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.20	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.63
235	Imp_6_Serv_269_VT+	-190.62	Imp_5_FServVento_353_VN+	-9.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	18.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.98	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.60
236	Imp_6_Serv_269_VT+	-167.61	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.82	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	6.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	3.51
236	Imp_6_Serv_269_VT+	-167.50	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.82	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	5.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	3.03
237	Imp_6_Serv_269_VT+	-136.81	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.67	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.87
237	Imp_6_Serv_269_VT+	-135.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.92	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
238	Imp_5_FServVento_353_VN+	91.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-55.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	6.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.70
238	Imp_5_FServVento_353_VN+	91.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-18.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
239	Imp_5_Serv_257_VT+	-53.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-35.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
239	Imp_5_Serv_257_VT+	-53.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	40.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
240	Imp_5_FServVento_353_VN+	107.42	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.38	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.33
240	Imp_5_FServVento_353_VN+	107.42	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	42.66	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.69
241	Imp_5_Serv_257_VT+	-68.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.08
241	Imp_5_Serv_257_VT+	-67.92	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.15	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.08
242	Imp_5_Serv_269_VN+	-104.69	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.37	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.04
242	Imp_5_Serv_269_VN+	-103.90	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.37	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.23	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.12
243	Imp_5_FServVento_353_VN+	104.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
243	Imp_5_FServVento_353_VN+	104.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
244	Imp_5_FServVento_353_VN+	-47.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.31	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
244	Imp_5_FServVento_353_VN+	-47.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
245	Imp_5_FServVento_341_VT+	-28.98	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.17	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.05
245	Imp_5_FServVento_341_VT+	-28.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-1.63	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.40	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.06
246	Imp_0_FServVento_101_VN+	31.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.09	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02
246	Imp_0_FServVento_101_VN+	31.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.48	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.41	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
247	Imp_0_FServVento_101_VN+	30.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.93	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01
247	Imp_0_FServVento_101_VN+	30.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_1_Serv_209_VT-	0.76	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.25	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01
248	Imp_0_FServVento_101_VN+	30.84	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.84	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.39	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01
248	Imp_0_FServVento_101_VN+	30.84	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.45	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.23	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02
249	Imp_5_Serv_269_VN+	2.92	Imp_4_Serv_245_VT-	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	-3.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.46	Imp_4_Serv_257_VN+	0.02
249	Imp_5_Serv_269_VN+	2.92	Imp_4_Serv_245_VT-	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
250	Imp_5_Serv_269_VN+	4.45	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
250	Imp_5_Serv_269_VN+	4.45	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_1_Serv_209_VT-	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.34	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00
251	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.28	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.06	Imp_5_Serv_269_VN+	1.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.49	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00
251	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.28	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.06	Imp_5_Serv_269_VN+	3.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.44	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
252	Imp_5_Serv_269_VN+	8.07	Imp_5_Serv_269_VN+	0.93	Imp_5_Serv_269_VN+	2.34	Imp_3_Serv_245_VN+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.31	Imp_5_Serv_269_VN+	0.13
252	Imp_5_Serv_269_VN+	7.47	Imp_5_Serv_269_VN+	0.93	Imp_5_Serv_269_VN+	2.34	Imp_3_Serv_245_VN+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.27	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.11
253	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.58	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.67	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.08
253	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.67	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.09
254	Imp_4_Serv_65_VN+	-0.72	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.59	Imp_5_Serv_257_VT-	-1.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.12	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.07
254	Imp_4_Serv_257_VN+	-1.31	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.59	Imp_5_Serv_257_VT-	-1.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.14	Imp_5_Serv_269_VN+	0.08
255	Imp_5_Serv_257_VT-	7.74	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.35	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.33	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.18
255	Imp_5_Serv_257_VT-	7.14	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.35	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_5_Serv_269_VN+	0.15
256	Imp_6_Serv_281_VN+	-253.14	Imp_5_FServVento_353_VN+	-19.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_161_VN+	-3.34	Imp_5_FServVento_161_VN+	-1.65
256	Imp_6_Serv_281_VN+	-252.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.70
257	Imp_6_Serv_281_VN+	-252.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.70
257	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.60
258	Imp_6_Serv_281_VN+	-251.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.60
258	Imp_6_Serv_281_VN+	-250.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.50
259	Imp_6_Serv_281_VN+	-250.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.50
259	Imp_6_Serv_281_VN+	-250.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.68	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.58
260	Imp_6_Serv_281_VN+	-248.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.55
260	Imp_6_Serv_281_VN+	-245.66	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.52	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.96
261	Imp_6_Serv_281_VN+	-245.66	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.52	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.96
261	Imp_6_Serv_281_VN+	-245.44	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.07
262	Imp_6_Serv_281_VN+	-243.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.58	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.03
262	Imp_6_Serv_281_VN+	-242.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.04
263	Imp_6_Serv_281_VN+	-187.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.52

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
263	Imp_6_Serv_281_VN+	-185.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.54
264	Imp_6_Serv_281_VN+	-224.79	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-12.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.69
264	Imp_6_Serv_281_VN+	-223.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-12.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.94	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.80
265	Imp_6_Serv_281_VN+	-192.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-36.33	Imp_5_FServVento_353_VN+	72.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-8.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-4.20
265	Imp_6_Serv_281_VN+	-192.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	-36.33	Imp_5_FServVento_353_VN+	72.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	-6.77	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.78
266	Imp_6_FServVento_365_VN+	-155.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-19.70	Imp_6_FServVento_365_VN+	39.51	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-3.49	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.71
266	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.10	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.42	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.73
267	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.10	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.42	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.73
267	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.52	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62
268	Imp_6_Serv_269_VT-	-228.14	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.59	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.84
268	Imp_6_Serv_269_VT-	-226.64	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.86	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.96
269	Imp_6_Serv_269_VT-	-226.64	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.86	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.96
269	Imp_6_Serv_269_VT-	-225.60	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39
270	Imp_6_Serv_269_VT-	-225.60	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39
270	Imp_6_Serv_269_VT-	-222.83	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.27
271	Imp_6_Serv_269_VT-	-222.83	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.27
271	Imp_6_Serv_269_VT-	-222.07	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.39	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.71
272	Imp_6_Serv_269_VT-	-137.07	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.33	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.40	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.24
272	Imp_6_Serv_269_VT-	-135.55	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.33	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.47	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.77
273	Imp_6_Serv_269_VT-	-192.09	Imp_5_FServVento_353_VN+	-9.18	Imp_5_FServVento_353_VN+	18.45	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.63
273	Imp_6_Serv_269_VT-	-190.57	Imp_5_FServVento_353_VN+	-9.18	Imp_5_FServVento_353_VN+	18.45	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.57
274	Imp_6_Serv_269_VT-	-167.56	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.84	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	6.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	3.47
274	Imp_6_Serv_269_VT-	-167.45	Imp_5_FServVento_353_VN+	38.84	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	5.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	3.00
275	Imp_6_Serv_269_VT-	-136.67	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.87
275	Imp_6_Serv_269_VT-	-135.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.91	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
276	Imp_5_FServVento_353_VN+	91.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-55.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	6.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.70
276	Imp_5_FServVento_353_VN+	91.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	-18.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
277	Imp_5_Serv_257_VT-	-53.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	-35.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
277	Imp_5_Serv_257_VT-	-53.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	40.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
278	Imp_5_FServVento_353_VN+	107.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.48	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.33
278	Imp_5_FServVento_353_VN+	107.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.69
279	Imp_5_Serv_257_VT-	-69.84	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.08
279	Imp_5_Serv_257_VT-	-69.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.15	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.08
280	Imp_5_Serv_269_VN+	-103.89	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.38	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.04
280	Imp_5_Serv_269_VN+	-103.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.38	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.23	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.12
281	Imp_5_FServVento_353_VN+	104.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
281	Imp_5_FServVento_353_VN+	104.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
282	Imp_5_FServVento_353_VN+	-47.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	-3.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.63	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
282	Imp_5_FServVento_353_VN+	-47.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.81	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.52	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
283	Imp_5_Serv_257_VT-	-29.52	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.10	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.05
283	Imp_5_Serv_257_VT-	-28.81	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	-1.56	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.06
284	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.47	Imp_5_FServVento_161_VN+	13.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	31.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.23
284	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.58	Imp_5_FServVento_161_VN+	17.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	39.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.29
285	Imp_4_FServVento_341_VN+	-27.84	Imp_5_FServVento_161_VN+	16.86	Imp_4_FServVento_149_VN+	38.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.82
285	Imp_4_FServVento_341_VN+	-27.95	Imp_5_FServVento_161_VN+	16.86	Imp_4_FServVento_149_VN+	38.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_0_FServVento_101_VN+	2.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.88
286	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.34	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
286	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_53_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
287	Imp_4_FServVento_341_VN+	261.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.95	Imp_4_Serv_245_VT+	-49.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.83	Imp_4_Serv_245_VT+	8.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.80
287	Imp_4_FServVento_341_VN+	261.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.95	Imp_4_FServVento_341_VN+	25.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.83	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.27
288	Imp_4_FServVento_341_VN+	55.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-52.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.74	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08
288	Imp_4_FServVento_341_VN+	55.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	22.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.74	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.78
289	Imp_4_Serv_245_VT+	-297.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-24.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	7.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.70
289	Imp_4_Serv_245_VT+	-296.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26
290	Imp_4_Serv_245_VT-	-103.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.50	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.22
290	Imp_4_Serv_245_VT-	-102.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	8.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
291	Imp_4_Serv_245_VT-	-30.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-35.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
291	Imp_4_Serv_245_VT-	-30.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-33.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.15
292	Imp_4_Serv_245_VT-	-30.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-33.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.15
292	Imp_4_Serv_245_VT-	-30.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-33.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.18
293	Imp_4_FServVento_341_VN+	71.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.66	Imp_4_Serv_245_VT+	-4.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_4_Serv_245_VT+	1.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
293	Imp_4_FServVento_341_VN+	71.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.66	Imp_4_Serv_245_VT+	-3.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16
294	Imp_4_FServVento_341_VN+	-161.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.71	Imp_4_Serv_245_VT+	-5.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_4_Serv_245_VT+	0.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14
294	Imp_4_FServVento_341_VN+	-161.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.71	Imp_4_Serv_245_VT+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.42	Imp_4_Serv_257_VN+	0.02
295	Imp_4_FServVento_341_VN+	86.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	10.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.10
295	Imp_4_FServVento_341_VN+	86.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	11.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.18
296	Imp_5_Serv_269_VN+	-262.58	Imp_5_FServVento_353_VN+	-38.64	Imp_5_FServVento_353_VN+	77.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.83
296	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.71	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.86
297	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.71	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.86
297	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
298	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
298	Imp_5_Serv_269_VN+	-259.82	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.62
299	Imp_5_Serv_269_VN+	-255.47	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.92	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.55
299	Imp_5_Serv_269_VN+	-252.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.73
300	Imp_5_Serv_269_VN+	-248.35	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.66
300	Imp_5_Serv_269_VN+	-247.82	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.79
301	Imp_6_FServVento_365_VN+	-181.61	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.51
301	Imp_6_FServVento_365_VN+	-180.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT-	1.14	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.60
302	Imp_6_Serv_281_VN+	-215.15	Imp_5_FServVento_341_VT-	13.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-25.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.35

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
302	Imp_6_Serv_281_VN+	-213.63	Imp_5_FServVento_341_VT-	13.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-25.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-5.69	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.16
303	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.65	Imp_5_FServVento_353_VN+	-57.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	115.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	-8.09
303	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.54	Imp_5_FServVento_353_VN+	-57.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	115.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	-13.56	Imp_5_FServVento_341_VT-	-7.15
304	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	-40.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	80.17	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.96	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.93
304	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.76	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.75	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.03
305	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.76	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.75	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.03
305	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.19	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78
306	Imp_5_Serv_257_VT+	-238.78	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.43
306	Imp_5_Serv_257_VT+	-237.28	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.36	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.21
307	Imp_5_Serv_257_VT+	-237.28	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.36	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.21
307	Imp_5_Serv_257_VT+	-232.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.92	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.48
308	Imp_6_Serv_269_VT+	-121.09	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.33	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.20
308	Imp_6_Serv_269_VT+	-119.57	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.33	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.20
309	Imp_6_Serv_269_VT+	-184.59	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	30.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.29
309	Imp_6_Serv_269_VT+	-183.07	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.44	Imp_5_FServVento_353_VN+	30.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	5.73	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.97
310	Imp_6_FServVento_353_VT+	-139.78	Imp_5_FServVento_353_VN+	60.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-120.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	14.63	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.41
310	Imp_6_FServVento_353_VT+	-139.67	Imp_5_FServVento_353_VN+	60.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-120.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	12.62	Imp_5_FServVento_341_VT-	6.43
311	Imp_6_Serv_269_VT+	-147.19	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.76	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.85	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.46
311	Imp_6_Serv_269_VT+	-145.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.76	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.24
312	Imp_5_FServVento_353_VN+	152.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.45	Imp_5_FServVento_353_VN+	-105.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	11.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.70
312	Imp_5_FServVento_353_VN+	152.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.45	Imp_5_FServVento_353_VN+	-32.91	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
313	Imp_5_Serv_257_VT+	-102.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	-71.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
313	Imp_5_Serv_257_VT+	-102.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	76.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
314	Imp_5_FServVento_353_VN+	169.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	19.05	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-4.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.33
314	Imp_5_FServVento_353_VN+	169.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	91.84	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	9.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.69
315	Imp_5_Serv_257_VT+	-104.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.08
315	Imp_5_Serv_257_VT+	-103.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT-	0.18	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.09
316	Imp_5_Serv_269_VN+	-140.26	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.06	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.03
316	Imp_5_Serv_269_VN+	-139.47	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.36	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.18
317	Imp_5_FServVento_353_VN+	199.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
317	Imp_5_FServVento_353_VN+	199.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
318	Imp_5_FServVento_353_VN+	-75.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.25	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.77	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
318	Imp_5_FServVento_353_VN+	-74.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.71	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
319	Imp_5_FServVento_341_VT+	-56.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.07	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.04
319	Imp_5_FServVento_341_VT+	-56.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.59	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.06
320	Imp_2_FServVento_317_VN+	-717.09	Imp_1_FServVento_305_VN+	-14.37	Imp_1_FServVento_305_VN+	28.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.72	Imp_1_FServVento_293_VT+	-3.46
320	Imp_2_FServVento_317_VN+	-716.17	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.79	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.00
321	Imp_2_FServVento_317_VN+	-716.17	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.79	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.00
321	Imp_2_FServVento_317_VN+	-715.59	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.09	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.22

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
322	Imp_2_FServVento_317_VN+	-715.59	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.09	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.22
322	Imp_2_FServVento_317_VN+	-714.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.27
323	Imp_2_FServVento_317_VN+	-714.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.27
323	Imp_2_FServVento_317_VN+	-714.33	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.63	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.46
324	Imp_2_FServVento_317_VN+	-712.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.58	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.44
324	Imp_2_FServVento_317_VN+	-709.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.81
325	Imp_2_FServVento_317_VN+	-709.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.81
325	Imp_2_FServVento_317_VN+	-709.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.07
326	Imp_2_FServVento_317_VN+	-707.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.52	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.03
326	Imp_2_FServVento_317_VN+	-706.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.52	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.20
327	Imp_4_FServVento_341_VN+	-582.87	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.65	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.51
327	Imp_4_FServVento_341_VN+	-581.36	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.65	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.90	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.16
328	Imp_4_FServVento_341_VN+	-686.70	Imp_1_FServVento_293_VT-	16.80	Imp_1_FServVento_293_VT+	-21.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.98	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.78
328	Imp_4_FServVento_341_VN+	-685.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	16.80	Imp_1_FServVento_293_VT+	-21.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.71	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.13
329	Imp_4_FServVento_341_VN+	-681.55	Imp_1_FServVento_305_VN+	-42.54	Imp_1_FServVento_305_VN+	85.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.74	Imp_1_FServVento_293_VT-	-8.38
329	Imp_4_FServVento_341_VN+	-681.44	Imp_1_FServVento_305_VN+	-42.54	Imp_1_FServVento_305_VN+	85.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.43	Imp_1_FServVento_293_VT-	-8.34
330	Imp_5_Serv_269_VN+	-528.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	-16.51	Imp_2_FServVento_317_VN+	33.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-4.89	Imp_2_FServVento_305_VT-	-7.41
330	Imp_5_Serv_269_VN+	-527.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.82	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.20
331	Imp_5_Serv_269_VN+	-527.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.82	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.20
331	Imp_5_Serv_269_VN+	-526.64	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.43	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.01
332	Imp_5_Serv_269_VN+	-509.96	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.43	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.39
332	Imp_5_Serv_269_VN+	-508.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.68
333	Imp_5_Serv_269_VN+	-508.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.68
333	Imp_5_Serv_269_VN+	-507.42	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.21
334	Imp_5_Serv_269_VN+	-507.42	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.21
334	Imp_5_Serv_269_VN+	-504.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.24
335	Imp_5_Serv_269_VN+	-504.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.24
335	Imp_5_Serv_269_VN+	-503.90	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.18	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.19	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.59
336	Imp_5_Serv_269_VN+	-394.31	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.83	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_5_Serv_269_VN+	1.48	Imp_5_Serv_257_VT+	0.76
336	Imp_5_Serv_269_VN+	-392.79	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.83	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_5_Serv_257_VT-	0.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.54
337	Imp_5_Serv_269_VN+	-479.96	Imp_1_FServVento_305_VN+	-9.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	18.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.79	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.51
337	Imp_5_Serv_269_VN+	-478.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	-9.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	18.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.61	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.13
338	Imp_5_Serv_269_VN+	-477.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	43.19	Imp_1_FServVento_305_VN+	-86.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.68	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.27
338	Imp_5_Serv_269_VN+	-477.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	43.19	Imp_1_FServVento_305_VN+	-86.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.76
339	Imp_5_Serv_269_VN+	-375.96	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.88	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.48
339	Imp_5_Serv_269_VN+	-374.46	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.75
340	Imp_1_FServVento_305_VN+	114.37	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.12	Imp_1_FServVento_293_VT-	-41.86	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.31	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.41	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.81
340	Imp_1_FServVento_305_VN+	114.37	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.12	Imp_5_Serv_269_VN+	8.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.31	Imp_1_FServVento_101_VT-	-1.73	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.63
341	Imp_1_FServVento_293_VT+	-53.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-36.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.66

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
341	Imp_1_FServVento_293_VT+	-53.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	37.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.67
342	Imp_1_FServVento_305_VN+	117.70	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_101_VT-	-1.64	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.77
342	Imp_1_FServVento_305_VN+	117.70	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.20	Imp_1_FServVento_293_VT-	41.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.71
343	Imp_1_FServVento_305_VN+	-147.50	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.08	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.24
343	Imp_1_FServVento_305_VN+	-146.70	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.08	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.33
344	Imp_1_FServVento_305_VN+	-132.63	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.22	Imp_5_Serv_269_VN+	0.11
344	Imp_1_FServVento_305_VN+	-131.84	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.09
345	Imp_1_FServVento_305_VN+	84.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39
345	Imp_1_FServVento_305_VN+	84.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.14	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.39
346	Imp_1_FServVento_305_VN+	-46.37	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.05	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.31
346	Imp_1_FServVento_305_VN+	-45.67	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.51	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.15
347	Imp_1_Serv_209_VT+	-42.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.94	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.44	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.46
347	Imp_1_Serv_209_VT+	-41.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.40	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.55	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.64
348	Imp_4_Serv_257_VN+	-585.43	Imp_2_FServVento_317_VN+	-16.59	Imp_2_FServVento_317_VN+	33.17	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-4.91	Imp_2_FServVento_305_VT-	-7.45
348	Imp_4_Serv_257_VN+	-584.51	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.83	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.22
349	Imp_4_Serv_257_VN+	-584.51	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.83	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.22
349	Imp_4_Serv_257_VN+	-583.93	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.43	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.02
350	Imp_4_Serv_257_VN+	-583.93	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.43	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.02
350	Imp_4_Serv_257_VN+	-582.89	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.96
351	Imp_4_Serv_257_VN+	-582.89	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.96
351	Imp_4_Serv_257_VN+	-582.67	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.61	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.78
352	Imp_4_Serv_257_VN+	-580.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.88	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.57	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.75
352	Imp_4_Serv_257_VN+	-577.96	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.88	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.14	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.28
353	Imp_4_Serv_257_VN+	-577.96	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.88	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.14	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.28
353	Imp_4_Serv_257_VN+	-577.74	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.88	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.61
354	Imp_4_Serv_257_VN+	-575.56	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.15	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.57
354	Imp_4_Serv_257_VN+	-575.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.15	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_Serv_221_VT-	2.56	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.34
355	Imp_4_Serv_257_VN+	-463.64	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.46	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.25	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_4_Serv_257_VN+	-1.81	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.90
355	Imp_4_Serv_257_VN+	-462.12	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.46	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.25	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.39
356	Imp_4_Serv_257_VN+	-558.33	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.69	Imp_2_FServVento_305_VT-	-16.69	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.46	Imp_2_FServVento_305_VT-	1.93
356	Imp_4_Serv_257_VN+	-557.16	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.69	Imp_2_FServVento_305_VT-	-16.69	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.67	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.61
357	Imp_4_Serv_245_VT+	-529.51	Imp_2_FServVento_317_VN+	135.38	Imp_2_FServVento_317_VN+	-270.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.67	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.36
357	Imp_4_Serv_245_VT+	-529.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	135.38	Imp_2_FServVento_317_VN+	-270.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_2_FServVento_317_VN+	-15.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.57
358	Imp_4_Serv_245_VT+	-525.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	186.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	-372.75	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	-19.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	-9.75
358	Imp_4_Serv_245_VT+	-525.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	186.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	-372.75	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.76
359	Imp_4_Serv_257_VN+	-441.98	Imp_3_FServVento_329_VN+	-17.27	Imp_3_FServVento_329_VN+	34.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.23	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.62
359	Imp_4_Serv_257_VN+	-441.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.53
360	Imp_4_Serv_257_VN+	-441.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.53
360	Imp_4_Serv_257_VN+	-440.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.89	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.44

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
361	Imp_4_Serv_257_VN+	-448.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.91	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.51
361	Imp_4_Serv_257_VN+	-446.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.76
362	Imp_4_Serv_257_VN+	-446.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.76
362	Imp_4_Serv_257_VN+	-445.86	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.20	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.24
363	Imp_4_Serv_257_VN+	-445.86	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.20	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.24
363	Imp_4_Serv_257_VN+	-443.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.74	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.37
364	Imp_4_Serv_257_VN+	-443.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.74	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.37
364	Imp_4_Serv_257_VN+	-442.34	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.55	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.77
365	Imp_4_Serv_245_VT+	-339.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	1.27	Imp_4_Serv_245_VT-	0.67
365	Imp_4_Serv_245_VT+	-338.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_125_VN+	-0.87	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.49
366	Imp_4_Serv_257_VN+	-417.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-11.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	22.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.29	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.64
366	Imp_4_Serv_257_VN+	-415.63	Imp_2_FServVento_317_VN+	-11.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	22.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.19	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.13
367	Imp_4_Serv_257_VN+	-413.67	Imp_4_FServVento_149_VN+	-49.69	Imp_4_FServVento_149_VN+	99.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	8.27	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.24
367	Imp_4_Serv_257_VN+	-413.56	Imp_4_FServVento_149_VN+	-49.69	Imp_4_FServVento_149_VN+	99.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	9.77	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.90
368	Imp_4_Serv_245_VT-	-250.29	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.51
368	Imp_4_Serv_245_VT-	-248.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.53	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.75
369	Imp_4_FServVento_149_VN+	-121.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.28	Imp_2_FServVento_317_VN+	-50.98	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.53
369	Imp_4_FServVento_149_VN+	-121.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.28	Imp_2_FServVento_125_VN+	-14.43	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.66	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.20
370	Imp_2_FServVento_317_VN+	-157.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-36.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_113_VN+	-2.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.25
370	Imp_2_FServVento_317_VN+	-157.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	43.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23
371	Imp_4_FServVento_149_VN+	-97.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_4_Serv_257_VN+	-8.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_2_FServVento_305_VT-	-1.78	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.23
371	Imp_4_FServVento_149_VN+	-97.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	42.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
372	Imp_3_Serv_245_VN+	-118.82	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.67	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.27	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.13
372	Imp_3_Serv_245_VN+	-118.03	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.67	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20
373	Imp_2_FServVento_317_VN+	-124.59	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.34	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_245_VT+	0.19	Imp_4_Serv_245_VT-	0.10
373	Imp_2_FServVento_317_VN+	-123.80	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.34	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	-0.14	Imp_2_FServVento_113_VT+	-0.08
374	Imp_2_FServVento_305_VT-	85.55	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.54	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
374	Imp_2_FServVento_305_VT-	85.55	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.18	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03
375	Imp_2_FServVento_317_VN+	-53.51	Imp_3_FServVento_137_VN+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	-2.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_233_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
375	Imp_2_FServVento_317_VN+	-52.80	Imp_3_FServVento_137_VN+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	-2.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_221_VT-	-0.43	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01
376	Imp_2_Serv_221_VT-	-37.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.50	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.14
376	Imp_2_Serv_221_VT-	-37.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23
377	Imp_5_Serv_269_VN+	-412.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	-18.42	Imp_4_FServVento_341_VN+	36.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.69
377	Imp_5_Serv_269_VN+	-411.21	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.01	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.50
378	Imp_5_Serv_269_VN+	-411.21	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.01	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.50
378	Imp_5_Serv_269_VN+	-410.63	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.45
379	Imp_5_Serv_269_VN+	-410.63	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.45
379	Imp_5_Serv_269_VN+	-409.59	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39
380	Imp_5_Serv_269_VN+	-409.59	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
380	Imp_5_Serv_269_VN+	-409.37	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.35	Imp_4_Serv_245_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.41
381	Imp_5_Serv_269_VN+	-407.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.36
381	Imp_5_Serv_269_VN+	-404.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.07
382	Imp_5_Serv_269_VN+	-404.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.07
382	Imp_5_Serv_269_VN+	-404.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.15
383	Imp_5_Serv_269_VN+	-402.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	1.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11
383	Imp_5_Serv_269_VN+	-401.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	2.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.16
384	Imp_5_Serv_269_VN+	-316.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.20	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.60
384	Imp_5_Serv_269_VN+	-314.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60
385	Imp_5_Serv_269_VN+	-379.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_Serv_245_VT+	1.66	Imp_4_Serv_245_VT-	0.79
385	Imp_5_Serv_269_VN+	-377.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.88
386	Imp_5_Serv_269_VN+	-350.74	Imp_6_FServVento_173_VN+	22.04	Imp_6_FServVento_173_VN+	-43.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.25
386	Imp_5_Serv_269_VN+	-350.63	Imp_6_FServVento_173_VN+	22.04	Imp_6_FServVento_173_VN+	-43.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.74	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.51
387	Imp_5_Serv_257_VT-	-328.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.89
387	Imp_5_Serv_257_VT-	-326.51	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.96
388	Imp_5_Serv_257_VT-	-326.51	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.96
388	Imp_5_Serv_257_VT-	-325.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.32
389	Imp_5_Serv_257_VT-	-325.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.32
389	Imp_5_Serv_257_VT-	-322.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.39
390	Imp_5_Serv_257_VT-	-322.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.39
390	Imp_5_Serv_257_VT-	-321.95	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.86
391	Imp_5_Serv_257_VT-	-218.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.70	Imp_5_Serv_257_VT+	0.34
391	Imp_5_Serv_257_VT-	-216.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.42	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.71
392	Imp_5_Serv_257_VT-	-289.56	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	20.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.77
392	Imp_5_Serv_257_VT-	-288.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	20.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.63
393	Imp_5_Serv_257_VT-	-267.87	Imp_6_FServVento_173_VN+	-19.93	Imp_6_FServVento_173_VN+	39.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	6.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.35
393	Imp_5_Serv_257_VT-	-267.76	Imp_6_FServVento_173_VN+	-19.93	Imp_6_FServVento_173_VN+	39.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.26
394	Imp_6_FServVento_173_VN+	-46.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-50.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	5.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.57
394	Imp_6_FServVento_173_VN+	-46.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-13.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
395	Imp_4_FServVento_341_VN+	-102.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-35.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
395	Imp_4_FServVento_341_VN+	-102.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	40.07	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
396	Imp_4_FServVento_329_VT-	50.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.34	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.83	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
396	Imp_4_FServVento_329_VT-	50.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	40.05	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.57
397	Imp_4_Serv_245_VT-	-95.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.18	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.09
397	Imp_4_Serv_245_VT-	-94.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.09
398	Imp_4_FServVento_341_VN+	-117.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_5_Serv_257_VT+	0.05
398	Imp_4_FServVento_341_VN+	-116.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.22	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.11
399	Imp_4_FServVento_329_VT-	86.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.49	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
399	Imp_4_FServVento_329_VT-	86.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.10	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
400	Imp_4_FServVento_341_VN+	-51.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-3.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.63	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
400	Imp_4_FServVento_341_VN+	-51.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-2.82	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.53	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.04
401	Imp_4_Serv_245_VT-	-34.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT+	-2.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	0.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03
401	Imp_4_Serv_245_VT-	-33.58	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.74	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.42	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
402	Imp_5_Serv_269_VN+	-262.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	-38.64	Imp_5_FServVento_353_VN+	77.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.83
402	Imp_5_Serv_269_VN+	-262.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.70	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.85
403	Imp_5_Serv_269_VN+	-262.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.70	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.85
403	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
404	Imp_5_Serv_269_VN+	-261.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
404	Imp_5_Serv_269_VN+	-260.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.59
405	Imp_5_Serv_269_VN+	-260.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.59
405	Imp_5_Serv_269_VN+	-260.19	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	5.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.62
406	Imp_5_Serv_269_VN+	-255.84	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.92	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.55
406	Imp_5_Serv_269_VN+	-253.30	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.57
407	Imp_5_Serv_269_VN+	-253.30	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.57
407	Imp_5_Serv_269_VN+	-253.07	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.96	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.73
408	Imp_5_Serv_269_VN+	-248.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.66
408	Imp_5_Serv_269_VN+	-248.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.79
409	Imp_6_FServVento_365_VN+	-181.68	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.51
409	Imp_6_FServVento_365_VN+	-180.17	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT-	1.15	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.60
410	Imp_6_Serv_281_VN+	-215.24	Imp_5_FServVento_341_VT-	13.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-25.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.35
410	Imp_6_Serv_281_VN+	-213.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	13.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-25.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-5.69	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.17
411	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.75	Imp_5_FServVento_353_VN+	-57.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	115.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.99	Imp_5_FServVento_341_VT-	-8.11
411	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.64	Imp_5_FServVento_353_VN+	-57.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	115.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	-13.56	Imp_5_FServVento_341_VT-	-7.17
412	Imp_6_FServVento_365_VN+	-166.76	Imp_6_FServVento_365_VN+	-40.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	80.17	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.96	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.93
412	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.84	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.74	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.04
413	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.84	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	1.74	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.04
413	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77
414	Imp_5_Serv_257_VT-	-238.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.43
414	Imp_5_Serv_257_VT-	-236.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.37	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.22
415	Imp_5_Serv_257_VT-	-236.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.37	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.22
415	Imp_5_Serv_257_VT-	-232.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	-7.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.92	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.48
416	Imp_6_Serv_269_VT-	-121.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.33	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.20
416	Imp_6_Serv_269_VT-	-119.58	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.21	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.34	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.20
417	Imp_6_Serv_269_VT-	-184.57	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	30.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.29
417	Imp_6_Serv_269_VT-	-183.05	Imp_5_FServVento_353_VN+	-15.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	30.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	5.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.96
418	Imp_6_FServVento_353_VT-	-139.75	Imp_5_FServVento_353_VN+	60.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-120.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	14.62	Imp_5_FServVento_341_VT-	7.39
418	Imp_6_FServVento_353_VT-	-139.63	Imp_5_FServVento_353_VN+	60.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-120.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	12.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	6.42
419	Imp_6_Serv_269_VT-	-147.14	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.75	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.46

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
419	Imp_6_Serv_269_VT-	-145.64	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.75	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.24
420	Imp_5_FServVento_353_VN+	152.42	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.45	Imp_5_FServVento_353_VN+	-105.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	11.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.70
420	Imp_5_FServVento_353_VN+	152.42	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.45	Imp_5_FServVento_353_VN+	-32.90	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
421	Imp_5_Serv_257_VT-	-102.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	-71.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
421	Imp_5_Serv_257_VT-	-102.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	76.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
422	Imp_5_FServVento_353_VN+	169.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	19.05	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-4.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.33
422	Imp_5_FServVento_353_VN+	169.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	91.84	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	9.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.69
423	Imp_5_Serv_257_VT-	-104.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.08
423	Imp_5_Serv_257_VT-	-103.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT-	0.18	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.09
424	Imp_5_Serv_269_VN+	-140.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.06	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.03
424	Imp_5_Serv_269_VN+	-139.20	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.52	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.36	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.18
425	Imp_5_FServVento_353_VN+	199.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
425	Imp_5_FServVento_353_VN+	199.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
426	Imp_5_FServVento_353_VN+	-75.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.26	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.78	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
426	Imp_5_FServVento_353_VN+	-74.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-3.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.71	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
427	Imp_5_Serv_257_VT-	-56.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.05	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.04
427	Imp_5_Serv_257_VT-	-56.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.59	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.06
428	Imp_2_FServVento_125_VN+	31.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	35.71	Imp_2_FServVento_317_VN+	-269.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	95.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.73
428	Imp_4_FServVento_149_VN+	-13.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	32.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	269.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	95.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-10.42
429	Imp_4_FServVento_341_VN+	349.53	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.84	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.55
429	Imp_4_FServVento_341_VN+	348.57	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_4_Serv_245_VT-	1.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	0.55	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.57
430	Imp_4_FServVento_341_VN+	-13.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.73	Imp_5_FServVento_161_VN+	36.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.92	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.61
430	Imp_4_FServVento_341_VN+	-13.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-18.68	Imp_5_FServVento_161_VN+	28.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.11
431	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-18.68	Imp_5_FServVento_161_VN+	28.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_5_FServVento_161_VN+	-2.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.11
431	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.38
432	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.38
432	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.55
433	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.55
433	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.81
434	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.78
434	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.09
435	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.09
435	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.06	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03
436	Imp_0_Serv_193	-0.69	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
436	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
437	Imp_4_Serv_257_VN+	-918.08	Imp_3_FServVento_329_VN+	-19.65	Imp_3_FServVento_329_VN+	39.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.87
437	Imp_4_Serv_257_VN+	-917.16	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.53
438	Imp_4_Serv_257_VN+	-917.16	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-1.53
438	Imp_4_Serv_257_VN+	-916.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.88

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
439	Imp_4_Serv_257_VN+	-916.58	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.49	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.88
439	Imp_4_Serv_257_VN+	-915.54	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.94	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.46
440	Imp_4_Serv_257_VN+	-915.54	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.94	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.46
440	Imp_4_Serv_257_VN+	-915.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	-5.11	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.52
441	Imp_4_Serv_257_VN+	-913.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	-4.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.96	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.47
441	Imp_4_Serv_257_VN+	-910.60	Imp_3_FServVento_317_VT+	-4.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_3_Serv_233_VT-	4.66	Imp_3_Serv_233_VT+	2.32
442	Imp_4_Serv_257_VN+	-910.60	Imp_3_FServVento_317_VT+	-4.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_3_Serv_233_VT-	4.66	Imp_3_Serv_233_VT+	2.32
442	Imp_4_Serv_257_VN+	-910.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	-4.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_3_Serv_233_VT-	5.02	Imp_3_Serv_233_VT+	2.51
443	Imp_4_Serv_257_VN+	-908.21	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.92	Imp_3_Serv_233_VT+	7.42	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	4.96	Imp_3_Serv_233_VT+	2.48
443	Imp_4_Serv_257_VN+	-907.67	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.92	Imp_3_Serv_233_VT+	7.42	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	5.83	Imp_3_Serv_233_VT+	2.91
444	Imp_5_Serv_269_VN+	-718.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.38	Imp_3_Serv_233_VT+	6.39	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.76	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.40
444	Imp_5_Serv_269_VN+	-717.29	Imp_3_FServVento_317_VT-	-3.38	Imp_3_Serv_233_VT+	6.39	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.07
445	Imp_5_Serv_269_VN+	-855.63	Imp_3_Serv_233_VT+	22.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-43.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	4.88	Imp_3_Serv_233_VT-	2.45
445	Imp_5_Serv_269_VN+	-854.11	Imp_3_Serv_233_VT+	22.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-43.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-9.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	-4.86
446	Imp_5_Serv_269_VN+	-830.35	Imp_3_FServVento_317_VT-	-55.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	111.44	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-23.87	Imp_3_FServVento_329_VN+	-11.94
446	Imp_5_Serv_269_VN+	-830.24	Imp_3_FServVento_317_VT-	-55.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	111.44	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-21.88	Imp_3_FServVento_329_VN+	-10.95
447	Imp_5_Serv_257_VT+	-690.16	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	5.57	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.77
447	Imp_5_Serv_257_VT+	-688.66	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.51	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.24
448	Imp_5_Serv_257_VT+	-688.66	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.51	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.24
448	Imp_5_Serv_257_VT+	-687.62	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.38	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.18
449	Imp_5_Serv_257_VT+	-687.62	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.38	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.18
449	Imp_5_Serv_257_VT+	-684.86	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.26	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.64
450	Imp_5_Serv_257_VT+	-684.86	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.26	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.64
450	Imp_5_Serv_257_VT+	-684.10	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.70	Imp_3_FServVento_329_VN+	-9.40	Imp_5_FServVento_161_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.81	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.41
451	Imp_5_Serv_257_VT+	-520.23	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-8.09	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	1.89	Imp_5_Serv_257_VT-	0.93
451	Imp_5_Serv_257_VT+	-518.71	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-8.09	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.23	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.12
452	Imp_5_Serv_257_VT+	-642.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-23.87	Imp_3_FServVento_329_VN+	47.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.12	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.07
452	Imp_5_Serv_257_VT+	-640.53	Imp_3_FServVento_329_VN+	-23.87	Imp_3_FServVento_329_VN+	47.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	9.60	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.80
453	Imp_5_Serv_257_VT+	-619.95	Imp_3_FServVento_317_VT+	56.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	-112.24	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	23.16	Imp_3_FServVento_317_VT-	11.60
453	Imp_5_Serv_257_VT+	-619.84	Imp_3_FServVento_317_VT+	56.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	-112.24	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	20.94	Imp_3_FServVento_329_VN+	10.46
454	Imp_3_FServVento_317_VT-	172.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-142.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	16.24	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01
454	Imp_3_FServVento_317_VT-	172.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.04	Imp_3_FServVento_329_VN+	-33.77	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.88	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
455	Imp_3_FServVento_329_VN+	-163.52	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-107.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	5.13	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01
455	Imp_3_FServVento_329_VN+	-163.52	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	111.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	6.02	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00
456	Imp_3_FServVento_317_VT-	175.39	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	27.38	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
456	Imp_3_FServVento_317_VT-	175.39	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	135.96	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	15.44	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01
457	Imp_3_Serv_233_VT-	-230.75	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_3_Serv_233_VT+	1.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.41	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.21
457	Imp_3_Serv_233_VT-	-229.95	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_3_Serv_233_VT+	1.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.16
458	Imp_3_Serv_245_VN+	-221.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.65	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.31	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.29	Imp_5_Serv_257_VT-	0.14

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
458	Imp_3_Serv_245_VN+	-221.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.65	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.31	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.17
459	Imp_3_FServVento_317_VT-	253.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00
459	Imp_3_FServVento_317_VT-	253.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
460	Imp_3_FServVento_329_VN+	-110.54	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
460	Imp_3_FServVento_329_VN+	-109.84	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_3_Serv_245_VN+	-0.80	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00
461	Imp_3_Serv_233_VT+	-99.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_3_Serv_233_VT-	-4.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	0.68	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
461	Imp_3_Serv_233_VT+	-99.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_3_Serv_233_VT-	-3.93	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.87	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02
462	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.45	Imp_5_FServVento_161_VN+	-13.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	31.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.23
462	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.51
463	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.51
463	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.38	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.42
464	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.38	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.42
464	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	5.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.68
465	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.71
465	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04
466	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04
466	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_269_VN+	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	0.03
467	Imp_0_Serv_193	-0.69	Imp_0_Serv_197_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
467	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_0_Serv_197_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
468	Imp_6_Serv_269_VT-	0.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	-1.26	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
468	Imp_6_Serv_269_VT-	9.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.74	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.25	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
469	Imp_6_Serv_269_VT-	9.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.74	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.25	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
469	Imp_6_Serv_269_VT-	9.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.88	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.50	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
470	Imp_6_Serv_269_VT-	9.71	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.88	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.50	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
470	Imp_6_Serv_269_VT-	9.80	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.93	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.59	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.18
471	Imp_6_Serv_281_VN+	-314.89	Imp_5_FServVento_353_VN+	-38.12	Imp_5_FServVento_353_VN+	76.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_161_VN+	-7.04	Imp_5_FServVento_161_VN+	-3.45
471	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.18
472	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.18
472	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.97	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.00
473	Imp_6_Serv_281_VN+	-313.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.97	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.00
473	Imp_6_Serv_281_VN+	-312.13	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.78
474	Imp_6_Serv_281_VN+	-307.78	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.19	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.71
474	Imp_6_Serv_281_VN+	-305.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	4.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.72
475	Imp_6_Serv_281_VN+	-300.67	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.07	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.66
475	Imp_6_Serv_281_VN+	-300.13	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.07	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.96	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.70
476	Imp_6_FServVento_365_VN+	-228.79	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.91	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.67
476	Imp_6_FServVento_365_VN+	-227.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	-2.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	3.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.70
477	Imp_6_Serv_281_VN+	-270.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.95	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.21
477	Imp_6_Serv_281_VN+	-268.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	13.95	Imp_5_FServVento_341_VT-	-25.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	-6.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-3.63

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
478	Imp_6_FServVento_365_VN+	-213.12	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-17.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-8.92
478	Imp_6_FServVento_365_VN+	-213.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	-42.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	81.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.74	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.13	Imp_5_FServVento_353_VN+	-8.12
479	Imp_6_FServVento_365_VN+	-203.89	Imp_6_FServVento_173_VN+	-39.45	Imp_6_FServVento_365_VN+	78.96	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_173_VN+	-7.06	Imp_6_FServVento_173_VN+	-3.50
479	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.97	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24
480	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.97	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24
480	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.39	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06
481	Imp_5_Serv_257_VT+	-281.23	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.14	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.12
481	Imp_5_Serv_257_VT+	-279.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.94	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
482	Imp_5_Serv_257_VT+	-279.73	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.94	Imp_5_FServVento_353_VN+	1.00
482	Imp_5_Serv_257_VT+	-275.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.43	Imp_5_FServVento_353_VN+	-6.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.77	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.40
483	Imp_6_Serv_269_VT+	-168.99	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.27
483	Imp_6_Serv_269_VT+	-167.47	Imp_5_FServVento_353_VN+	2.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.06	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.05
484	Imp_6_Serv_269_VT+	-230.76	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.92	Imp_5_FServVento_353_VN+	33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-4.39	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.22
484	Imp_6_Serv_269_VT+	-229.25	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.92	Imp_5_FServVento_353_VN+	33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	6.78	Imp_5_FServVento_353_VN+	3.35
485	Imp_6_FServVento_353_VT+	-175.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	-83.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_Serv_257_VT-	16.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	8.21
485	Imp_6_FServVento_353_VT+	-174.97	Imp_5_FServVento_341_VT-	42.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	-83.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.72	Imp_5_FServVento_353_VN+	14.92	Imp_5_FServVento_353_VN+	7.41
486	Imp_6_FServVento_353_VT+	-174.92	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.05
486	Imp_6_FServVento_353_VT+	-173.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
487	Imp_5_FServVento_341_VT+	118.26	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-105.95	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	12.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.70
487	Imp_5_FServVento_341_VT+	118.26	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.49	Imp_5_FServVento_353_VN+	-33.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.03	Imp_5_FServVento_353_VN+	-5.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31
488	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	-70.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_341_VT-	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.32
488	Imp_5_FServVento_353_VN+	-121.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	77.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_5_FServVento_353_VN+	4.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
489	Imp_5_FServVento_341_VT+	126.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	20.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	-3.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
489	Imp_5_FServVento_341_VT+	126.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	93.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_5_FServVento_341_VT+	10.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.69
490	Imp_5_Serv_257_VT+	-98.71	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.10
490	Imp_5_Serv_257_VT+	-97.91	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10
491	Imp_5_FServVento_353_VN+	-137.65	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.04
491	Imp_5_FServVento_353_VN+	-136.86	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.48	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.32	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.16
492	Imp_5_FServVento_341_VT+	176.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05
492	Imp_5_FServVento_341_VT+	176.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.50	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_149_VT-	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
493	Imp_5_FServVento_353_VN+	-78.06	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.50	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.05
493	Imp_5_FServVento_353_VN+	-77.36	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_5_FServVento_353_VN+	-2.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.41	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04
494	Imp_5_FServVento_341_VT-	-54.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
494	Imp_5_FServVento_341_VT-	-54.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10	Imp_5_FServVento_149_VT+	-1.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.09
495	Imp_5_Serv_257_VT+	-385.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	-24.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	48.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.09
495	Imp_5_Serv_257_VT+	-384.37	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.20	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.60
496	Imp_5_Serv_257_VT+	-384.37	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_125_VN+	1.20	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.60
496	Imp_5_Serv_257_VT+	-383.79	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.53
497	Imp_5_Serv_257_VT+	-383.79	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.53

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
497	Imp_5_Serv_257_VT+	-382.75	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.41
498	Imp_5_Serv_257_VT+	-382.75	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.41
498	Imp_5_Serv_257_VT+	-382.53	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.16	Imp_4_Serv_245_VT+	2.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.86	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.42
499	Imp_5_Serv_257_VT+	-380.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_4_Serv_245_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.81	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.40
499	Imp_5_Serv_257_VT+	-377.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_4_Serv_245_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00
500	Imp_5_Serv_257_VT+	-377.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_4_Serv_245_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00
500	Imp_5_Serv_257_VT+	-377.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_4_Serv_245_VT-	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	1.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08
501	Imp_5_Serv_257_VT+	-375.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	1.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.04
501	Imp_5_Serv_257_VT+	-374.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	1.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.06
502	Imp_5_Serv_269_VN+	-296.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.12	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.57
502	Imp_5_Serv_269_VN+	-294.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.62
503	Imp_5_Serv_269_VN+	-354.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.09	Imp_4_Serv_245_VT-	-12.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_Serv_245_VT+	1.43	Imp_4_Serv_245_VT-	0.68
503	Imp_5_Serv_269_VN+	-352.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.09	Imp_4_Serv_245_VT-	-12.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.74
504	Imp_5_Serv_269_VN+	-324.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-28.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	57.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.18
504	Imp_5_Serv_269_VN+	-324.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-28.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	57.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.88
505	Imp_5_Serv_257_VT+	-276.83	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.68	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.85
505	Imp_5_Serv_257_VT+	-275.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.89	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.95
506	Imp_5_Serv_257_VT+	-275.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.89	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.95
506	Imp_5_Serv_257_VT+	-274.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.33
507	Imp_5_Serv_257_VT+	-274.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.33
507	Imp_5_Serv_257_VT+	-271.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.64	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.32
508	Imp_5_Serv_257_VT+	-271.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.64	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.32
508	Imp_5_Serv_257_VT+	-270.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.77
509	Imp_5_Serv_257_VT+	-176.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.59	Imp_6_Serv_269_VT+	0.29
509	Imp_5_Serv_257_VT+	-174.66	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.81
510	Imp_5_Serv_257_VT+	-239.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	19.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.70
510	Imp_5_Serv_257_VT+	-237.93	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	19.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.61
511	Imp_6_Serv_269_VT+	-218.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	29.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-58.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	6.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.50
511	Imp_6_Serv_269_VT+	-218.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	29.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-58.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	5.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.85
512	Imp_4_FServVento_329_VT+	76.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-53.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	5.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.58
512	Imp_4_FServVento_329_VT+	76.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
513	Imp_4_FServVento_341_VN+	-63.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-35.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
513	Imp_4_FServVento_341_VN+	-63.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	40.86	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
514	Imp_4_FServVento_329_VT+	84.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.14	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
514	Imp_4_FServVento_329_VT+	84.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	42.13	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.57
515	Imp_4_Serv_245_VT+	-85.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.17	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.09
515	Imp_4_Serv_245_VT+	-84.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.09
516	Imp_4_FServVento_341_VN+	-104.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.38	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	0.09	Imp_6_Serv_269_VT+	0.05
516	Imp_4_FServVento_341_VN+	-103.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.38	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.12

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
517	Imp_4_FServVento_329_VT+	96.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
517	Imp_4_FServVento_329_VT+	96.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.22	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
518	Imp_4_FServVento_341_VN+	-50.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-3.15	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
518	Imp_4_FServVento_341_VN+	-49.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-2.60	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.04
519	Imp_4_Serv_245_VT+	-30.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03
519	Imp_4_Serv_245_VT+	-30.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.84	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05
520	Imp_4_FServVento_341_VN+	10.92	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.51	Imp_1_FServVento_305_VN+	-136.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	48.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.38
520	Imp_4_FServVento_329_VT+	15.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-18.64	Imp_4_FServVento_341_VN+	136.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	48.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.69
521	Imp_4_FServVento_341_VN+	327.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15
521	Imp_4_FServVento_341_VN+	326.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_Serv_245_VT-	1.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16
522	Imp_4_FServVento_341_VN+	-731.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	-28.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	56.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_305_VN+	-7.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.61
522	Imp_4_FServVento_341_VN+	-730.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.71
523	Imp_4_FServVento_341_VN+	-730.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.71
523	Imp_4_FServVento_341_VN+	-729.51	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.67
524	Imp_4_FServVento_341_VN+	-729.51	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.67
524	Imp_4_FServVento_341_VN+	-728.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.27	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.95
525	Imp_4_FServVento_341_VN+	-723.90	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.84	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.14	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.89
525	Imp_4_FServVento_341_VN+	-721.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.84	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.29	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.25
526	Imp_4_FServVento_341_VN+	-716.79	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.16	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.18
526	Imp_4_FServVento_341_VN+	-716.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.32	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.54
527	Imp_4_FServVento_341_VN+	-580.29	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.46	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.27	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.87
527	Imp_4_FServVento_341_VN+	-578.77	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.46	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.27	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.67	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.82
528	Imp_4_FServVento_341_VN+	-689.29	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.57	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_1_Serv_209_VT+	3.59	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.86
528	Imp_4_FServVento_341_VN+	-687.78	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.57	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	-7.59	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.79
529	Imp_4_FServVento_341_VN+	-672.92	Imp_1_FServVento_293_VT-	-59.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	90.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.22	Imp_1_FServVento_293_VT-	-16.66	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.38
529	Imp_4_FServVento_341_VN+	-672.81	Imp_1_FServVento_293_VT-	-59.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	90.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.22	Imp_1_FServVento_305_VN+	-14.94	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.85
530	Imp_4_Serv_257_VN+	-642.85	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.55	Imp_2_FServVento_317_VN+	65.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.53	Imp_2_FServVento_305_VT+	-7.49
530	Imp_4_Serv_257_VN+	-641.93	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.86
531	Imp_4_Serv_257_VN+	-641.93	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.69	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.86
531	Imp_4_Serv_257_VN+	-641.35	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
532	Imp_5_Serv_269_VN+	-540.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.27	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.89
532	Imp_5_Serv_269_VN+	-538.67	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.19
533	Imp_5_Serv_269_VN+	-538.67	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.19
533	Imp_5_Serv_269_VN+	-534.11	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.89	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.96
534	Imp_5_Serv_269_VN+	-410.10	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.33
534	Imp_5_Serv_269_VN+	-408.58	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.61	Imp_1_FServVento_101_VT-	-1.87
535	Imp_5_Serv_269_VN+	-503.64	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.53	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.33	Imp_1_FServVento_293_VT-	-3.18
535	Imp_5_Serv_269_VN+	-502.12	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.53	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.31
536	Imp_5_Serv_269_VN+	-489.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	53.23	Imp_1_FServVento_293_VT+	-87.20	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	16.24	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.78

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
536	Imp_5_Serv_269_VN+	-488.94	Imp_1_FServVento_293_VT-	53.23	Imp_1_FServVento_293_VT+	-87.20	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	14.44	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.11
537	Imp_5_Serv_269_VN+	-468.52	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.20	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.33	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.92
537	Imp_5_Serv_269_VN+	-467.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.20	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.23
538	Imp_1_FServVento_293_VT-	123.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	-90.64	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	10.09	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.82
538	Imp_1_FServVento_293_VT-	123.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.18	Imp_1_FServVento_101_VT-	-17.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-4.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.62
539	Imp_1_FServVento_305_VN+	-137.73	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_Serv_209_VT+	-72.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_Serv_209_VT+	3.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.64
539	Imp_1_FServVento_305_VN+	-137.73	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	73.85	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.72	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.68
540	Imp_1_FServVento_293_VT-	123.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_101_VT-	17.40	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	-4.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.71
540	Imp_1_FServVento_293_VT-	123.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	90.03	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.72
541	Imp_1_FServVento_305_VN+	-183.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.58	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.45
541	Imp_1_FServVento_305_VN+	-182.42	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.58	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.12
542	Imp_1_FServVento_305_VN+	-172.39	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.65	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.21
542	Imp_1_FServVento_305_VN+	-171.59	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.65	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.24	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.27
543	Imp_1_FServVento_293_VT-	171.65	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_1_Serv_209_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.38
543	Imp_1_FServVento_293_VT-	171.65	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.35	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.39
544	Imp_1_FServVento_305_VN+	-76.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.69	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.63	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.48
544	Imp_1_FServVento_305_VN+	-76.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.15	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_Serv_221_VN+	-0.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.42
545	Imp_1_Serv_221_VN+	-69.93	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57	Imp_1_Serv_221_VN+	-3.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_Serv_209_VT-	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.28
545	Imp_1_Serv_221_VN+	-69.22	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57	Imp_1_Serv_221_VN+	-2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
546	Imp_5_Serv_257_VT-	-21.89	Imp_5_Serv_257_VT+	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.92	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.11	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.17	Imp_4_Serv_245_VT+	0.03
546	Imp_5_Serv_257_VT-	-21.89	Imp_5_Serv_257_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT+	2.40	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.11	Imp_4_Serv_245_VT+	0.32	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02
547	Imp_4_Serv_245_VT+	21.81	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.05	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.70	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.12	Imp_4_Serv_245_VT+	0.24	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.01
547	Imp_4_Serv_245_VT+	21.81	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.05	Imp_4_Serv_245_VT-	2.46	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.12	Imp_4_Serv_245_VT-	0.63	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.03
548	Imp_4_Serv_257_VN+	-23.06	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.07	Imp_4_Serv_245_VT+	-2.04	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	0.25	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03
548	Imp_4_Serv_257_VN+	-23.06	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.01	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	0.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04
549	Imp_4_Serv_257_VN+	-79.66	Imp_5_Serv_269_VN+	0.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.45	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.10	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.16	Imp_5_Serv_269_VN+	0.06
549	Imp_4_Serv_257_VN+	-79.66	Imp_5_Serv_269_VN+	0.18	Imp_5_Serv_269_VN+	2.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.10	Imp_4_Serv_257_VN+	0.58	Imp_6_Serv_281_VN+	-0.02
550	Imp_4_Serv_65_VN+	-8.19	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.11	Imp_4_Serv_53_VT+	0.38	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.07	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.40	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.12
550	Imp_4_Serv_257_VN+	-9.21	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.11	Imp_4_Serv_245_VT+	2.36	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.07	Imp_4_Serv_245_VT+	0.28	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.07
551	Imp_4_Serv_257_VN+	18.37	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.53	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_Serv_245_VT+	0.01
551	Imp_4_Serv_257_VN+	18.98	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.56	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.02
552	Imp_4_Serv_257_VN+	-29.28	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.79	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.11	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00
552	Imp_4_Serv_257_VN+	-29.89	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.05	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02
553	Imp_4_Serv_257_VN+	35.19	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.52	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.07	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.04
553	Imp_4_Serv_257_VN+	35.80	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.21	Imp_4_Serv_245_VT-	0.61	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.10	Imp_5_Serv_269_VN+	0.07
554	Imp_0_FServVento_293_VN+	-19.93	Imp_6_FServVento_365_VN+	-20.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	40.71	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.12	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.07
554	Imp_0_FServVento_293_VN+	-19.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.52
555	Imp_0_FServVento_293_VN+	-19.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.52
555	Imp_0_FServVento_293_VN+	-18.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.23

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
556	Imp_0_FServVento_293_VN+	-18.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.23
556	Imp_0_FServVento_293_VN+	-17.39	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.39
557	Imp_0_FServVento_293_VN+	-17.39	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.39
557	Imp_0_FServVento_293_VN+	-17.17	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.31	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.47
558	Imp_0_FServVento_293_VN+	-15.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.37	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50
558	Imp_0_FServVento_293_VN+	-12.45	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.29	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.14
559	Imp_0_FServVento_293_VN+	-12.45	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.29	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.14
559	Imp_0_FServVento_293_VN+	-12.23	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.15
560	Imp_0_FServVento_293_VN+	-10.06	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.12
560	Imp_0_FServVento_293_VN+	-9.52	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.28	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.14
561	Imp_1_FServVento_293_VT-	-3.22	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.03	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.02
561	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.70	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.16	Imp_5_Serv_257_VT+	0.08
562	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.36	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.22	Imp_5_Serv_269_VN+	0.11
562	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.50	Imp_5_Serv_257_VT-	0.36	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.02	Imp_5_Serv_65_VT-	-0.01
563	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
563	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_2_Serv_233_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
564	Imp_4_Serv_245_VT-	-15.52	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.59	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30
564	Imp_4_Serv_245_VT-	-14.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.38	Imp_5_Serv_257_VT+	0.19
565	Imp_4_Serv_245_VT-	-14.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.38	Imp_5_Serv_257_VT+	0.19
565	Imp_4_Serv_245_VT-	-12.98	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.23	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
566	Imp_4_Serv_245_VT-	-12.98	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.23	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
566	Imp_4_Serv_245_VT-	-10.22	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09
567	Imp_4_Serv_245_VT-	-10.22	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09
567	Imp_4_Serv_245_VT-	-9.46	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.26	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.13
568	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.66	Imp_5_Serv_257_VT+	0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01
568	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.15	Imp_5_Serv_257_VT+	0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.18	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09
569	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.40	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.47	Imp_5_Serv_257_VT-	0.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.27	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.13
569	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.89	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.47	Imp_5_Serv_257_VT-	0.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.06	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.03
570	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
570	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
571	Imp_5_Serv_257_VT+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.89	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
571	Imp_5_Serv_257_VT+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
572	Imp_0_FServVento_293_VN+	-9.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
572	Imp_0_FServVento_293_VN+	-9.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	1.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
573	Imp_5_Serv_257_VT-	1.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.37	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01
573	Imp_5_Serv_257_VT-	1.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
574	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.50	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.00
574	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.71	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
575	Imp_5_Serv_257_VT-	-8.12	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
575	Imp_5_Serv_257_VT-	-7.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01
576	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.89	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
576	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.89	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_Serv_245_VT-	0.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.05	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
577	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.66	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.63	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
577	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.96	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.09	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.06	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
578	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.24	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
578	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.06	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
579	Imp_5_Serv_257_VT+	-18.47	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.06	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.26	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.03
579	Imp_5_Serv_257_VT+	-18.47	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.06	Imp_5_Serv_257_VT-	2.29	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_5_Serv_257_VT-	0.30	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
580	Imp_4_Serv_245_VT-	17.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.06	Imp_0_FServVento_281_VT-	-1.74	Imp_5_Serv_269_VN+	0.13	Imp_4_Serv_245_VT-	0.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.02
580	Imp_4_Serv_245_VT-	17.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.06	Imp_5_Serv_257_VT+	2.41	Imp_5_Serv_269_VN+	0.13	Imp_5_Serv_257_VT+	0.58	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.03
581	Imp_5_Serv_257_VT+	-16.28	Imp_5_Serv_269_VN+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.03	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08	Imp_4_Serv_245_VT-	0.24	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
581	Imp_5_Serv_257_VT+	-16.28	Imp_5_Serv_269_VN+	0.06	Imp_0_FServVento_281_VT+	2.02	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.22	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03
582	Imp_5_Serv_257_VT-	-65.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.70	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.07
582	Imp_5_Serv_257_VT-	-65.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_5_Serv_257_VT+	1.83	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_5_Serv_257_VT-	0.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.05
583	Imp_5_Serv_65_VT+	-5.29	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_5_Serv_257_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.31	Imp_5_Serv_269_VN+	0.11
583	Imp_5_Serv_65_VT+	-6.18	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10	Imp_5_Serv_257_VT-	2.14	Imp_5_Serv_257_VT-	0.07	Imp_4_Serv_245_VT-	0.27	Imp_5_Serv_257_VT-	0.06
584	Imp_5_Serv_257_VT-	14.20	Imp_5_Serv_269_VN+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.52	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.00
584	Imp_5_Serv_257_VT-	14.80	Imp_5_Serv_269_VN+	0.04	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.58	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.04	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02
585	Imp_5_Serv_257_VT-	-24.97	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.06	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.75	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01
585	Imp_5_Serv_257_VT-	-25.57	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.06	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.40	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_5_Serv_65_VT+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
586	Imp_5_Serv_257_VT-	31.38	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.26	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.53	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.05
586	Imp_5_Serv_257_VT-	31.98	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.26	Imp_5_Serv_257_VT+	0.58	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.08
587	Imp_5_Serv_257_VT-	-427.62	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.09
587	Imp_5_Serv_257_VT-	-426.35	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75
588	Imp_5_Serv_257_VT-	-422.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.77	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.72
588	Imp_5_Serv_257_VT-	-419.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.77	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.05	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.99	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.94
589	Imp_5_Serv_257_VT-	-414.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.01
589	Imp_5_Serv_257_VT-	-414.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.18	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.65	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.92
590	Imp_5_Serv_269_VN+	-372.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.96
590	Imp_5_Serv_269_VN+	-371.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.85	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.57
591	Imp_5_Serv_269_VN+	-268.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	74.41	Imp_4_Serv_245_VT-	-157.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.92
591	Imp_5_Serv_269_VN+	-267.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	74.41	Imp_4_Serv_245_VT-	-157.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.47
592	Imp_6_Serv_281_VN+	-215.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-55.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	96.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.45	Imp_4_FServVento_341_VN+	-11.91	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.24
592	Imp_6_Serv_281_VN+	-214.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	-55.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	96.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	10.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	8.54
593	Imp_6_Serv_281_VN+	-199.72	Imp_4_FServVento_341_VN+	82.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-168.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.92	Imp_4_FServVento_341_VN+	62.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.27
593	Imp_6_Serv_281_VN+	-199.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	82.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-168.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.92	Imp_4_Serv_257_VN+	58.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.29
594	Imp_5_Serv_257_VT-	-307.91	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.87	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.93
594	Imp_5_Serv_257_VT-	-303.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.46	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.74

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
595	Imp_5_Serv_257_VT-	-208.51	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_Serv_269_VT-	0.72	Imp_6_Serv_269_VT+	0.37
595	Imp_5_Serv_257_VT-	-206.99	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.68
596	Imp_5_Serv_257_VT-	-275.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.14	Imp_4_FServVento_341_VN+	17.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.56
596	Imp_5_Serv_257_VT-	-273.81	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.14	Imp_4_FServVento_341_VN+	17.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_149_VN+	2.45	Imp_4_FServVento_137_VT+	1.25
597	Imp_6_Serv_269_VT-	-240.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	-61.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	121.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_137_VT-	6.98	Imp_4_FServVento_137_VT+	3.23
597	Imp_6_Serv_269_VT-	-240.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-61.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	121.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	9.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.24
598	Imp_4_FServVento_329_VT-	74.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.43	Imp_6_Serv_269_VT+	26.25	Imp_4_Serv_257_VN+	0.58	Imp_6_Serv_269_VT+	-2.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.69
598	Imp_4_FServVento_329_VT-	74.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.43	Imp_4_Serv_245_VT+	79.63	Imp_4_Serv_257_VN+	0.58	Imp_4_Serv_245_VT+	10.78	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.31
599	Imp_4_FServVento_341_VN+	-89.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.18	Imp_4_Serv_245_VT+	-111.61	Imp_4_Serv_245_VT+	0.42	Imp_4_Serv_245_VT+	16.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.34
599	Imp_4_FServVento_341_VN+	-89.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	35.56	Imp_4_Serv_245_VT+	0.42	Imp_4_Serv_245_VT+	-3.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
600	Imp_4_FServVento_341_VN+	-117.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.70	Imp_5_FServVento_353_VN+	-16.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
600	Imp_4_FServVento_341_VN+	-117.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	68.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.35	Imp_4_FServVento_137_VT-	4.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.64
601	Imp_5_Serv_257_VT-	-46.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.16
601	Imp_5_Serv_257_VT-	-45.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.43	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.08
602	Imp_4_FServVento_341_VN+	-109.92	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	0.11	Imp_6_Serv_269_VT+	0.06
602	Imp_4_FServVento_341_VN+	-109.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.22	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.10
603	Imp_6_FServVento_365_VN+	-74.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_4_Serv_245_VT+	-6.56	Imp_4_Serv_245_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT+	1.64	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07
603	Imp_6_FServVento_365_VN+	-74.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_4_Serv_245_VT+	-5.29	Imp_4_Serv_245_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07
604	Imp_4_FServVento_341_VN+	-47.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.55	Imp_4_Serv_257_VN+	-4.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
604	Imp_4_FServVento_341_VN+	-46.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.55	Imp_4_Serv_257_VN+	-4.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.85	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.17
605	Imp_4_Serv_245_VT+	-263.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	17.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.29
605	Imp_4_Serv_245_VT+	-262.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	17.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
606	Imp_5_Serv_257_VT+	31.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.05	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.59	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.11	Imp_5_Serv_257_VT-	0.66	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.03
606	Imp_5_Serv_257_VT+	31.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.66	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.11	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.19	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.02
607	Imp_5_Serv_257_VT-	-30.94	Imp_3_Serv_233_VT+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.12	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.12	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.23	Imp_3_Serv_233_VT+	0.01
607	Imp_5_Serv_257_VT-	-30.94	Imp_3_Serv_233_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.11	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.12	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.29	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.02
608	Imp_5_Serv_257_VT-	-65.60	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	-1.85	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.07
608	Imp_5_Serv_257_VT-	-65.60	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.69	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.07
609	Imp_4_FServVento_329_VT-	10.98	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.08	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.24	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01
609	Imp_4_FServVento_329_VT-	10.98	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.99	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.20	Imp_5_Serv_77_VN+	0.00
610	Imp_5_Serv_257_VT-	54.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15	Imp_5_Serv_257_VT+	-1.94	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04
610	Imp_5_Serv_257_VT-	54.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.03
611	Imp_5_Serv_257_VT-	47.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.56	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.09	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.08
611	Imp_5_Serv_257_VT-	46.67	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.54	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.06
612	Imp_5_Serv_257_VT-	-40.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
612	Imp_5_Serv_257_VT-	-40.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.70	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.01
613	Imp_5_Serv_257_VT-	30.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.56	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.04	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.01
613	Imp_5_Serv_257_VT-	30.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.56	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.01
614	Imp_5_Serv_257_VT-	-20.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.60	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
614	Imp_5_Serv_257_VT-	-19.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.50	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.04	Imp_5_Serv_269_VN+	0.07
615	Imp_4_Serv_257_VN+	-440.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.89	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.44
615	Imp_4_Serv_257_VN+	-439.44	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44
616	Imp_4_Serv_257_VN+	-439.44	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44
616	Imp_4_Serv_257_VN+	-439.22	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.53
617	Imp_4_Serv_257_VN+	-437.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.50
617	Imp_4_Serv_257_VN+	-434.50	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_Serv_233_VT+	1.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.88
618	Imp_4_Serv_257_VN+	-434.50	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_Serv_233_VT+	1.76	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.88
618	Imp_4_Serv_257_VN+	-434.28	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_3_Serv_233_VT+	1.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.99
619	Imp_4_Serv_257_VN+	-432.11	Imp_3_Serv_233_VT-	-1.36	Imp_3_Serv_233_VT+	2.69	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	1.82	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.95
619	Imp_4_Serv_257_VN+	-431.57	Imp_3_Serv_233_VT-	-1.36	Imp_3_Serv_233_VT+	2.69	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	2.14	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.11
620	Imp_4_Serv_257_VN+	-342.04	Imp_3_Serv_233_VT-	-1.17	Imp_3_Serv_233_VT+	2.32	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.67
620	Imp_4_Serv_257_VN+	-340.53	Imp_3_Serv_233_VT-	-1.17	Imp_3_Serv_233_VT+	2.32	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.73
621	Imp_4_Serv_257_VN+	-408.87	Imp_3_Serv_233_VT-	7.32	Imp_3_Serv_233_VT-	-14.66	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	1.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.91
621	Imp_4_Serv_257_VN+	-407.35	Imp_3_Serv_233_VT-	7.32	Imp_3_Serv_233_VT-	-14.66	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-3.13	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.62
622	Imp_4_Serv_257_VN+	-379.89	Imp_3_FServVento_329_VN+	-42.09	Imp_3_FServVento_329_VN+	84.18	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.99	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.00
622	Imp_4_Serv_257_VN+	-379.78	Imp_3_FServVento_329_VN+	-42.09	Imp_3_FServVento_329_VN+	84.18	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	-6.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.18
623	Imp_4_Serv_245_VT-	-248.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.53	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.75
623	Imp_4_Serv_245_VT-	-247.75	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.22
624	Imp_4_Serv_245_VT-	-247.75	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.22
624	Imp_4_Serv_245_VT-	-244.99	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.37	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.19
625	Imp_4_Serv_245_VT-	-244.99	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.37	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.19
625	Imp_4_Serv_245_VT-	-244.23	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.14	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.58
626	Imp_5_Serv_257_VT-	-169.64	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.57	Imp_5_Serv_257_VT-	0.28
626	Imp_5_Serv_257_VT-	-168.12	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.64
627	Imp_5_Serv_257_VT-	-220.13	Imp_3_FServVento_329_VN+	-8.82	Imp_3_FServVento_329_VN+	17.63	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.91	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.46
627	Imp_5_Serv_257_VT-	-218.61	Imp_3_FServVento_329_VN+	-8.82	Imp_3_FServVento_329_VN+	17.63	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.95	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.59
628	Imp_5_Serv_257_VT-	-213.34	Imp_3_FServVento_329_VN+	43.95	Imp_3_FServVento_329_VN+	-87.91	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	7.09	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.66
628	Imp_5_Serv_257_VT-	-213.23	Imp_3_FServVento_329_VN+	43.95	Imp_3_FServVento_329_VN+	-87.91	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.69	Imp_3_FServVento_317_VT-	2.98
629	Imp_3_FServVento_329_VN+	106.40	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-52.16	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	5.72	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.01
629	Imp_3_FServVento_329_VN+	106.40	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.16	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.12	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.01
630	Imp_3_Serv_233_VT-	-35.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	-36.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	1.66	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
630	Imp_3_Serv_233_VT-	-35.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	39.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.54	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00
631	Imp_3_FServVento_329_VN+	118.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_FServVento_125_VT-	7.74	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	-2.22	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.00
631	Imp_3_FServVento_329_VN+	118.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	44.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.62	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01
632	Imp_3_Serv_233_VT-	-96.30	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.19	Imp_3_Serv_233_VT+	0.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.10
632	Imp_3_Serv_233_VT-	-95.51	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.19	Imp_3_Serv_233_VT+	0.37	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.11
633	Imp_3_FServVento_329_VN+	-95.64	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.33	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09	Imp_5_Serv_257_VT-	0.04
633	Imp_3_FServVento_329_VN+	-94.84	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.33	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.20	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.10

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
634	Imp_3_FServVento_329_VN+	102.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.58	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.26	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00
634	Imp_3_FServVento_329_VN+	102.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
635	Imp_3_FServVento_329_VN+	-44.83	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.56	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01
635	Imp_3_FServVento_329_VN+	-44.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.49	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_Serv_245_VN+	-0.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02
636	Imp_3_Serv_233_VT-	-34.85	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	-2.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	0.35	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
636	Imp_3_Serv_233_VT-	-34.14	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	-1.83	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01
637	Imp_4_FServVento_149_VN+	35.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	35.71	Imp_2_FServVento_317_VN+	-269.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	95.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.73
637	Imp_0_FServVento_101_VN+	-9.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	32.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	269.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	95.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-10.42
638	Imp_4_FServVento_341_VN+	339.20	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.83	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.55
638	Imp_4_FServVento_341_VN+	338.23	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_4_Serv_245_VT-	1.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	0.56	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.57
639	Imp_6_FServVento_365_VN+	-24.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-40.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	80.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_0_FServVento_101_VN+	-7.30	Imp_0_FServVento_101_VN+	-3.65
639	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
640	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
640	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.39
641	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.39
641	Imp_6_FServVento_365_VN+	-21.56	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.70	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.65
642	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.21	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.58
642	Imp_6_FServVento_365_VN+	-14.44	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.36	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.18
643	Imp_6_FServVento_365_VN+	-10.09	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.24	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.12
643	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.55	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.10
644	Imp_5_Serv_257_VT-	-6.72	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03
644	Imp_5_Serv_257_VT-	-5.21	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.04	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03
645	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.22	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.02
645	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.70	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.08
646	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_53_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
646	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_53_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
647	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.66	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.48	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.24
647	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.16	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
648	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.16	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
648	Imp_4_FServVento_329_VT-	-9.60	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15
649	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.42	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03
649	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.91	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.11	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.06
650	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.70	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.18	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.09
650	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10
651	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
651	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
652	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.61	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
652	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.61	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
653	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.36	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
653	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.40	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
654	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.81	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
654	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02
655	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.30	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
655	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.51	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00
656	Imp_0_FServVento_281_VT-	-6.71	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01
656	Imp_0_FServVento_281_VT-	-5.91	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01
657	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
657	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00
658	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
658	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
659	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
659	Imp_6_FServVento_173_VN+	1.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
660	Imp_6_FServVento_365_VN+	-24.33	Imp_0_FServVento_293_VN+	-40.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	80.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_0_FServVento_101_VN+	-7.30	Imp_0_FServVento_101_VN+	-3.64
660	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
661	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
661	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.83	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.40
662	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.83	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.40
662	Imp_6_FServVento_365_VN+	-21.56	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.60	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.70	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.65
663	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.21	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.58
663	Imp_6_FServVento_365_VN+	-14.45	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.05	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.68	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.36	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.18
664	Imp_6_FServVento_365_VN+	-10.10	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.24	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.12
664	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.56	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.10
665	Imp_5_Serv_257_VT+	-6.54	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.07	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03
665	Imp_5_Serv_257_VT+	-5.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.04	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03
666	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.21	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.02
666	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.08
667	Imp_6_Serv_281_VN+	-1.61	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00
667	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
668	Imp_0_FServVento_281_VT+	-15.63	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.48	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.24
668	Imp_0_FServVento_281_VT+	-14.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
669	Imp_0_FServVento_281_VT+	-14.13	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
669	Imp_0_FServVento_281_VT+	-9.56	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.26	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.15
670	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.48	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.03
670	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.97	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.11	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.06
671	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.18	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.09
671	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.20	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.21	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10
672	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
672	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
673	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
673	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
674	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
674	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
675	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.82	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
675	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02
676	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.39	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.01
676	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.59	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00
677	Imp_0_FServVento_281_VT+	-6.61	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01
677	Imp_0_FServVento_281_VT+	-5.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01
678	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
678	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00
679	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
679	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
680	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
680	Imp_6_FServVento_173_VN+	1.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
681	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
681	Imp_0_FServVento_281_VT+	9.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
682	Imp_0_FServVento_281_VT+	9.42	Imp_4_Serv_65_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
682	Imp_0_FServVento_281_VT+	9.69	Imp_4_Serv_65_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
683	Imp_0_FServVento_281_VT+	9.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
683	Imp_0_FServVento_281_VT+	9.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.11
684	Imp_4_Serv_257_VN+	-677.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.56	Imp_2_FServVento_317_VN+	65.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-7.59
684	Imp_4_Serv_257_VN+	-676.55	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.70	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.89
685	Imp_4_Serv_257_VN+	-676.55	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.70	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.89
685	Imp_4_Serv_257_VN+	-675.97	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
686	Imp_4_Serv_257_VN+	-675.97	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
686	Imp_4_Serv_257_VN+	-674.71	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.38
687	Imp_4_Serv_257_VN+	-670.36	Imp_2_FServVento_305_VT-	-14.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.31
687	Imp_4_Serv_257_VN+	-667.59	Imp_2_FServVento_305_VT-	-14.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.54	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.28	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.37
688	Imp_4_Serv_257_VN+	-663.24	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.80	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.16	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.31
688	Imp_4_Serv_257_VN+	-662.70	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.80	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.49
689	Imp_4_Serv_257_VN+	-533.39	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.32	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.16
689	Imp_4_Serv_257_VN+	-531.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.32	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.72	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.47
690	Imp_4_Serv_257_VN+	-639.72	Imp_2_FServVento_305_VT-	16.07	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.85	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.70
690	Imp_4_Serv_257_VN+	-638.55	Imp_2_FServVento_305_VT-	16.07	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.68	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.86
691	Imp_4_Serv_257_VN+	-614.75	Imp_2_FServVento_317_VN+	145.26	Imp_2_FServVento_317_VN+	-290.55	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_4_FServVento_149_VN+	7.41	Imp_4_FServVento_149_VN+	3.73
691	Imp_4_Serv_257_VN+	-614.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	145.26	Imp_2_FServVento_317_VN+	-290.55	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.63	Imp_2_FServVento_317_VN+	-8.80
692	Imp_4_Serv_245_VT-	-597.89	Imp_2_Serv_221_VT+	-39.10	Imp_2_FServVento_305_VT-	78.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.21	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.58

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
692	Imp_4_Serv_245_VT-	-597.78	Imp_2_Serv_221_VT+	-39.10	Imp_2_FServVento_305_VT-	78.96	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.55
693	Imp_5_Serv_269_VN+	-479.37	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.94
693	Imp_5_Serv_269_VN+	-477.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.24
694	Imp_5_Serv_269_VN+	-477.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.24
694	Imp_5_Serv_269_VN+	-473.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.22	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.77	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.94
695	Imp_5_Serv_269_VN+	-358.47	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.50	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.87	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	1.36	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.21
695	Imp_5_Serv_269_VN+	-356.95	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.50	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.87	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_2_FServVento_113_VT-	-1.78	Imp_2_FServVento_113_VT+	-1.94
696	Imp_5_Serv_269_VN+	-443.28	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.18	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.38	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.28
696	Imp_5_Serv_269_VN+	-441.76	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.18	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.28	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.29
697	Imp_5_Serv_269_VN+	-426.38	Imp_2_FServVento_317_VN+	142.97	Imp_2_FServVento_317_VN+	-285.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	16.42	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.99
697	Imp_5_Serv_269_VN+	-426.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	142.97	Imp_2_FServVento_317_VN+	-285.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	14.40	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.08
698	Imp_2_FServVento_317_VN+	327.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-105.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.70	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.47
698	Imp_2_FServVento_317_VN+	327.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
699	Imp_4_FServVento_149_VN+	148.13	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_Serv_221_VT-	-72.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_2_Serv_221_VT-	3.63	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
699	Imp_4_FServVento_149_VN+	148.13	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_FServVento_317_VN+	80.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	5.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24
700	Imp_2_FServVento_317_VN+	355.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	20.70	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.19
700	Imp_2_FServVento_317_VN+	355.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	93.49	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
701	Imp_2_Serv_221_VT+	-162.11	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.31
701	Imp_2_Serv_221_VT+	-161.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22
702	Imp_2_FServVento_317_VN+	-160.85	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.94	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.18
702	Imp_2_FServVento_317_VN+	-160.05	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.94	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.27	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.29
703	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02
703	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.03
704	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.16	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.72	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.17
704	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.62	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.26
705	Imp_2_Serv_221_VT-	-70.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
705	Imp_2_Serv_221_VT-	-69.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.04
706	Imp_4_FServVento_341_VN+	-775.82	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.59	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.18	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_277	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00
706	Imp_4_FServVento_341_VN+	-769.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.59	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.18	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	4.18	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.09
707	Imp_4_FServVento_341_VN+	-622.70	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.37	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.16
707	Imp_4_FServVento_341_VN+	-621.19	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.37	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.83	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.91
708	Imp_4_FServVento_341_VN+	-741.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.87	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.49
708	Imp_4_FServVento_341_VN+	-740.37	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.87	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	-3.42
709	Imp_4_FServVento_341_VN+	-724.60	Imp_0_FServVento_293_VN+	-51.13	Imp_0_FServVento_293_VN+	102.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.59	Imp_0_FServVento_281_VT-	-8.43
709	Imp_4_FServVento_341_VN+	-724.49	Imp_0_FServVento_293_VN+	-51.13	Imp_0_FServVento_293_VN+	102.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-14.59	Imp_0_FServVento_281_VT-	-7.44
710	Imp_4_FServVento_341_VN+	-706.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	-28.25	Imp_1_FServVento_305_VN+	56.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_305_VN+	-7.20	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.60
710	Imp_4_FServVento_341_VN+	-705.23	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.28	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.70
711	Imp_4_FServVento_341_VN+	-705.23	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.28	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.70
711	Imp_4_FServVento_341_VN+	-704.65	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.28	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.67

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
712	Imp_1_Serv_221_VN+	-584.89	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.51	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.01	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
712	Imp_1_Serv_221_VN+	-578.83	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.51	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.01	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.98
713	Imp_5_Serv_269_VN+	-453.11	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.59	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.61	Imp_5_Serv_257_VT+	0.81
713	Imp_5_Serv_269_VN+	-451.60	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.59	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.16	Imp_5_Serv_257_VT+	0.59
714	Imp_5_Serv_269_VN+	-545.38	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.12	Imp_0_Serv_209_VN+	28.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.86	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.43
714	Imp_5_Serv_269_VN+	-543.87	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.12	Imp_0_Serv_209_VN+	28.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_Serv_197_VT-	6.51	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.28
715	Imp_5_Serv_269_VN+	-526.35	Imp_0_FServVento_293_VN+	51.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-102.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	16.50	Imp_0_FServVento_281_VT+	8.30
715	Imp_5_Serv_269_VN+	-526.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	51.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-102.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	14.45	Imp_0_FServVento_281_VT+	7.26
716	Imp_5_Serv_269_VN+	-525.78	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.27	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.88
716	Imp_5_Serv_269_VN+	-524.28	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.19
717	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.58	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	11.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61
717	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.58	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	-24.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
718	Imp_0_FServVento_281_VT+	-97.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-73.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
718	Imp_0_FServVento_281_VT+	-97.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_281_VT+	72.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
719	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	25.30	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
719	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	98.09	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	11.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
720	Imp_0_FServVento_293_VN+	-186.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.17
720	Imp_0_FServVento_293_VN+	-185.96	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.13
721	Imp_0_Serv_209_VN+	-151.47	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
721	Imp_0_Serv_209_VN+	-150.67	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.08
722	Imp_0_FServVento_281_VT-	188.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
722	Imp_0_FServVento_281_VT-	188.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
723	Imp_0_Serv_209_VN+	-61.10	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.03
723	Imp_0_Serv_209_VN+	-60.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
724	Imp_0_FServVento_293_VN+	-64.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.52	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05
724	Imp_0_FServVento_293_VN+	-64.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.98	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.72	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03
725	Imp_4_FServVento_341_VN+	-800.69	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.60	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.20	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_209_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
725	Imp_4_FServVento_341_VN+	-794.62	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.60	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.20	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	4.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.11
726	Imp_4_FServVento_341_VN+	-643.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.38	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.20
726	Imp_4_FServVento_341_VN+	-641.72	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.38	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.95
727	Imp_4_FServVento_341_VN+	-766.27	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.99	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.50
727	Imp_4_FServVento_341_VN+	-764.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.83	Imp_0_FServVento_281_VT-	-3.43
728	Imp_4_FServVento_341_VN+	-749.49	Imp_0_FServVento_293_VN+	-50.98	Imp_0_FServVento_293_VN+	101.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.58	Imp_0_FServVento_281_VT-	-8.41
728	Imp_4_FServVento_341_VN+	-749.38	Imp_0_FServVento_293_VN+	-50.98	Imp_0_FServVento_293_VN+	101.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-14.58	Imp_0_FServVento_281_VT-	-7.43
729	Imp_1_Serv_221_VN+	-594.26	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.51	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.03	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_89_VT+	0.00
729	Imp_1_Serv_221_VN+	-588.20	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.51	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.03	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.99	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.99
730	Imp_5_Serv_269_VN+	-464.94	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.66	Imp_5_Serv_269_VN+	0.83
730	Imp_5_Serv_269_VN+	-463.42	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.20	Imp_5_Serv_257_VT+	0.61
731	Imp_5_Serv_269_VN+	-559.48	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.18	Imp_0_Serv_209_VN+	28.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.44

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
731	Imp_5_Serv_269_VN+	-557.96	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.18	Imp_0_Serv_209_VN+	28.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_Serv_197_VT-	6.53	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.29
732	Imp_5_Serv_269_VN+	-540.75	Imp_0_FServVento_293_VN+	50.89	Imp_0_FServVento_293_VN+	-101.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	16.48	Imp_0_FServVento_281_VT+	8.29
732	Imp_5_Serv_269_VN+	-540.64	Imp_0_FServVento_293_VN+	50.89	Imp_0_FServVento_293_VN+	-101.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	14.45	Imp_0_FServVento_281_VT+	7.26
733	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	-97.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	11.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61
733	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	-24.50	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
734	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-73.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
734	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_281_VT-	72.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
735	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	24.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-4.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
735	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	97.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	11.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
736	Imp_0_FServVento_293_VN+	-188.85	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18
736	Imp_0_FServVento_293_VN+	-188.06	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.14
737	Imp_0_Serv_209_VN+	-153.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.25	Imp_5_Serv_269_VN+	0.12
737	Imp_0_Serv_209_VN+	-152.35	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09
738	Imp_0_FServVento_281_VT-	187.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
738	Imp_0_FServVento_281_VT-	187.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
739	Imp_0_Serv_209_VN+	-61.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.03
739	Imp_0_Serv_209_VN+	-60.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
740	Imp_0_FServVento_293_VN+	-65.10	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.56	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05
740	Imp_0_FServVento_293_VN+	-64.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.72	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03
741	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.39	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06
741	Imp_6_FServVento_365_VN+	-201.13	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.34	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98
742	Imp_6_FServVento_365_VN+	-196.78	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.47	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.20	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.91
742	Imp_6_FServVento_365_VN+	-194.02	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.47	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.59	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.66
743	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.67	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.95	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.60
743	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.13	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.95	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.76	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.62
744	Imp_6_FServVento_365_VN+	-131.12	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.43
744	Imp_6_FServVento_365_VN+	-129.61	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.22	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.61
745	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.82	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.55	Imp_6_FServVento_353_VT+	-25.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_161_VT-	2.08	Imp_6_FServVento_161_VT+	1.09
745	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.55	Imp_6_FServVento_353_VT+	-25.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT+	-6.28	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.57
746	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.35	Imp_6_FServVento_353_VT-	-9.00
746	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.06	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-15.11	Imp_6_FServVento_353_VT-	-8.06
747	Imp_6_FServVento_353_VT+	-173.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
747	Imp_6_FServVento_353_VT+	-168.85	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.55	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.29
748	Imp_6_Serv_269_VT+	-57.94	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.59	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.28	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.16
748	Imp_6_Serv_269_VT+	-56.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.59	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.12	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.09
749	Imp_6_FServVento_353_VT+	-111.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.11
749	Imp_6_FServVento_353_VT+	-109.90	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.34
750	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.44	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	16.59	Imp_6_FServVento_353_VT-	8.32
750	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.33	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	14.53	Imp_6_FServVento_353_VT-	7.32

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
751	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-109.25	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	12.98	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.75
751	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.76	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-36.46	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.33
752	Imp_6_FServVento_353_VT+	-89.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_353_VT-	-70.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_Serv_269_VT-	2.89	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.34
752	Imp_6_FServVento_353_VT+	-89.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	77.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.84	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35
753	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT-	22.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.10	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35
753	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT-	94.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_Serv_269_VT+	11.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.74
754	Imp_6_FServVento_353_VT-	-81.22	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.07
754	Imp_6_FServVento_353_VT-	-80.42	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.09
755	Imp_6_FServVento_365_VN+	-126.14	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02
755	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.34	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.32	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.17
756	Imp_6_FServVento_365_VN+	190.97	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
756	Imp_6_FServVento_365_VN+	190.97	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_161_VT-	-0.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
757	Imp_6_FServVento_365_VN+	-75.07	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.06
757	Imp_6_FServVento_365_VN+	-74.36	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.22	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
758	Imp_6_FServVento_353_VT-	-52.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.05
758	Imp_6_FServVento_353_VT-	-51.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.15	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.08
759	Imp_4_FServVento_341_VN+	-758.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.42
759	Imp_4_FServVento_341_VN+	-756.89	Imp_1_FServVento_293_VT+	-7.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.91	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.61
760	Imp_4_FServVento_341_VN+	-752.54	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.92	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.40	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.79	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.54
760	Imp_4_FServVento_341_VN+	-749.77	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.92	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.40	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.86
761	Imp_4_FServVento_341_VN+	-745.42	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.83	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.49	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.80
761	Imp_4_FServVento_341_VN+	-744.88	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.83	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.06
762	Imp_4_FServVento_341_VN+	-607.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	8.69	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.59
762	Imp_4_FServVento_341_VN+	-605.95	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	8.69	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.84	Imp_1_FServVento_101_VT+	2.08
763	Imp_4_FServVento_341_VN+	-719.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	23.48	Imp_1_FServVento_293_VT+	-33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.44
763	Imp_4_FServVento_341_VN+	-717.57	Imp_1_FServVento_293_VT-	23.48	Imp_1_FServVento_293_VT+	-33.93	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT+	-8.49	Imp_1_FServVento_293_VT-	-7.63
764	Imp_4_FServVento_341_VN+	-701.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-63.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	126.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.56	Imp_1_FServVento_293_VT-	-12.37
764	Imp_4_FServVento_341_VN+	-701.32	Imp_1_FServVento_305_VN+	-63.45	Imp_1_FServVento_305_VN+	126.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-15.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	-12.02
765	Imp_4_Serv_257_VN+	-551.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.56	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.94
765	Imp_4_Serv_257_VN+	-547.42	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-6.38	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.77	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.38
766	Imp_4_Serv_257_VN+	-420.89	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.74	Imp_1_FServVento_305_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_4_Serv_257_VN+	1.54	Imp_4_Serv_245_VT+	0.78
766	Imp_4_Serv_257_VN+	-419.38	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.74	Imp_1_FServVento_305_VN+	-5.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.04	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.68
767	Imp_4_Serv_257_VN+	-516.68	Imp_1_FServVento_305_VN+	-15.76	Imp_1_FServVento_305_VN+	31.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.21
767	Imp_4_Serv_257_VN+	-515.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	-15.76	Imp_1_FServVento_305_VN+	31.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.44	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.49
768	Imp_4_Serv_257_VN+	-502.30	Imp_1_FServVento_305_VN+	64.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-128.47	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	15.42	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.17
768	Imp_4_Serv_257_VN+	-502.19	Imp_1_FServVento_305_VN+	64.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-128.47	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	13.64	Imp_1_FServVento_293_VT+	7.02
769	Imp_1_FServVento_305_VN+	174.79	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-90.22	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.32	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.99	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.81
769	Imp_1_FServVento_305_VN+	174.79	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.15	Imp_1_FServVento_101_VT+	-17.58	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.32	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.62
770	Imp_1_FServVento_293_VT-	-98.22	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-72.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.53	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.66

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
770	Imp_1_FServVento_293_VT-	-98.22	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	73.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22	Imp_1_FServVento_305_VN+	4.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.67
771	Imp_1_FServVento_305_VN+	178.85	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.21	Imp_1_FServVento_101_VT+	17.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.77
771	Imp_1_FServVento_305_VN+	178.85	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	89.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.71
772	Imp_1_FServVento_305_VN+	-183.84	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.41	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
772	Imp_1_FServVento_305_VN+	-183.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.41	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.33
773	Imp_1_FServVento_305_VN+	-172.88	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.52	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	0.23	Imp_4_Serv_257_VN+	0.12
773	Imp_1_FServVento_305_VN+	-172.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.52	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.17	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.12
774	Imp_1_FServVento_305_VN+	177.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.37	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39
774	Imp_1_FServVento_305_VN+	177.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.35	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.39
775	Imp_1_FServVento_305_VN+	-74.63	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.07	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.31
775	Imp_1_FServVento_305_VN+	-73.92	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.52	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.15
776	Imp_1_Serv_209_VT-	-70.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.51	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.82	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_Serv_221_VN+	0.57	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.46
776	Imp_1_Serv_209_VT-	-69.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.51	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.28	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.74	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.65
777	Imp_2_FServVento_125_VN+	28.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	35.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	-269.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	95.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.73
777	Imp_4_FServVento_341_VN+	-19.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	32.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	269.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	95.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-10.42
778	Imp_4_FServVento_341_VN+	359.87	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.85	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.55
778	Imp_4_FServVento_341_VN+	358.90	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.72	Imp_5_Serv_257_VT+	1.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	0.54	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.57
779	Imp_4_FServVento_149_VN+	16.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-32.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	-269.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	95.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-10.42
779	Imp_2_FServVento_125_VN+	-30.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-35.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	269.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	95.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.73
780	Imp_4_FServVento_341_VN+	318.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15
780	Imp_4_FServVento_341_VN+	317.43	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_Serv_245_VT+	1.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16
781	Imp_0_FServVento_101_VN+	-31.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08	Imp_5_Serv_257_VT-	-4.82	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	1.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02
781	Imp_0_FServVento_101_VN+	-31.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.21	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.26	Imp_4_Serv_245_VT-	0.01
782	Imp_0_FServVento_101_VN+	-31.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.01	Imp_1_Serv_209_VT-	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.21	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.01
782	Imp_0_FServVento_101_VN+	-31.37	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.17	Imp_4_Serv_245_VT+	0.01
783	Imp_0_FServVento_101_VN+	-30.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_5_Serv_269_VN+	3.77	Imp_4_Serv_245_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.29	Imp_4_Serv_245_VT+	0.01
783	Imp_0_FServVento_101_VN+	-30.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_5_Serv_269_VN+	5.38	Imp_4_Serv_245_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	1.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02
784	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.42	Imp_5_Serv_257_VT+	0.07	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.12	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
784	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.42	Imp_5_Serv_257_VT+	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	1.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01
785	Imp_5_Serv_77_VN+	-1.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_1_Serv_209_VT-	-0.66	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01
785	Imp_5_Serv_77_VN+	-1.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.13	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.11	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00
786	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.71	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.29	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_5_Serv_77_VN+	0.08	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01
786	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.71	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.07	Imp_0_FServVento_281_VT-	1.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.11	Imp_4_Serv_257_VN+	0.02
787	Imp_0_FServVento_281_VT-	2.48	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.78	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.03	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.20	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.13
787	Imp_0_FServVento_281_VT-	1.88	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.78	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.03	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.06	Imp_5_Serv_269_VN+	0.06
788	Imp_5_Serv_257_VT-	2.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.49	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.03
788	Imp_5_Serv_257_VT-	1.86	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.49	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.02
789	Imp_5_Serv_269_VN+	2.90	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.39	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.10	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.06
789	Imp_5_Serv_269_VN+	2.29	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.39	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.07	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.04

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
790	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.79	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.47	Imp_5_Serv_269_VN+	1.41	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.26	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10
790	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.18	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.47	Imp_5_Serv_269_VN+	1.41	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_77_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_149_VN+	-0.03
791	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.29	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.35	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06
791	Imp_6_FServVento_365_VN+	-201.03	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.35	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.34	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98
792	Imp_6_FServVento_365_VN+	-196.68	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.46	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.20	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.91
792	Imp_6_FServVento_365_VN+	-193.92	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.46	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.58	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.65
793	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.57	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.95	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.47	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.59
793	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.03	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.95	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.75	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.61
794	Imp_6_FServVento_365_VN+	-131.26	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.44
794	Imp_6_FServVento_365_VN+	-129.75	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.63
795	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.86	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.47	Imp_6_FServVento_353_VT+	-24.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_161_VT-	2.06	Imp_6_FServVento_161_VT+	1.09
795	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.34	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.47	Imp_6_FServVento_353_VT+	-24.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT+	-6.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.56
796	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.65	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.32	Imp_6_FServVento_353_VT-	-8.97
796	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.06	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.65	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-15.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	-8.04
797	Imp_6_FServVento_353_VT-	-173.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
797	Imp_6_FServVento_353_VT-	-169.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.56	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.30
798	Imp_6_Serv_269_VT-	-57.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.28	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.16
798	Imp_6_Serv_269_VT-	-56.32	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.09
799	Imp_6_FServVento_353_VT-	-111.41	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.28	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.11
799	Imp_6_FServVento_353_VT-	-109.90	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.28	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.58	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.36
800	Imp_0_FServVento_281_VT-	-16.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	16.62	Imp_6_FServVento_353_VT-	8.35
800	Imp_0_FServVento_281_VT-	-16.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	14.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	7.36
801	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-109.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	12.97	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.75
801	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-36.48	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.33
802	Imp_6_FServVento_353_VT-	-89.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-70.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_Serv_269_VT+	2.86	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.34
802	Imp_6_FServVento_353_VT-	-89.70	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	77.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.87	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35
803	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT+	21.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	-4.08	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35
803	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT+	94.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_Serv_269_VT-	11.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.74
804	Imp_6_FServVento_353_VT+	-81.01	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.07
804	Imp_6_FServVento_353_VT+	-80.22	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.10
805	Imp_6_FServVento_365_VN+	-126.39	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02
805	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.33	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.17
806	Imp_6_FServVento_365_VN+	190.96	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
806	Imp_6_FServVento_365_VN+	190.96	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.05
807	Imp_6_FServVento_365_VN+	-75.26	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.74	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.06
807	Imp_6_FServVento_365_VN+	-74.55	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
808	Imp_6_FServVento_353_VT+	-52.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.05
808	Imp_6_FServVento_353_VT+	-51.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_6_FServVento_161_VT-	-1.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.08
809	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.77

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
809	Imp_6_FServVento_365_VN+	-164.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.62
810	Imp_6_FServVento_365_VN+	-159.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.09	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.93	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.55
810	Imp_6_FServVento_365_VN+	-156.88	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.88	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.74
811	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.53	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.22	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.78	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.67
811	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.22	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.78	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.16	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.77
812	Imp_6_FServVento_365_VN+	-84.58	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
812	Imp_6_FServVento_365_VN+	-83.06	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.70
813	Imp_6_FServVento_365_VN+	-113.15	Imp_6_FServVento_353_VT+	13.18	Imp_6_FServVento_353_VT-	-24.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.33
813	Imp_6_FServVento_365_VN+	-111.63	Imp_6_FServVento_353_VT+	13.18	Imp_6_FServVento_353_VT-	-24.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-5.63	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.21
814	Imp_5_FServVento_353_VN+	-28.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	-43.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	83.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.19	Imp_6_FServVento_353_VT+	-8.21
814	Imp_5_FServVento_353_VN+	-28.18	Imp_6_FServVento_353_VT-	-43.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	83.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.09	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.60
815	Imp_4_FServVento_341_VN+	-24.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	-40.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	80.88	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.89
815	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.43
816	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.43
816	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.92	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.24
817	Imp_6_Serv_269_VT-	-145.64	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.75	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.24
817	Imp_6_Serv_269_VT-	-141.08	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.75	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.94	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.48
818	Imp_6_FServVento_353_VT-	-24.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.24
818	Imp_6_FServVento_353_VT-	-22.85	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.55	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.30
819	Imp_6_Serv_269_VT-	-82.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.70	Imp_6_FServVento_365_VN+	31.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.60	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.32
819	Imp_6_Serv_269_VT-	-80.86	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.70	Imp_6_FServVento_365_VN+	31.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	5.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.96
820	Imp_6_FServVento_173_VN+	21.80	Imp_6_FServVento_353_VT-	43.62	Imp_6_FServVento_353_VT+	-84.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_353_VT-	14.62	Imp_6_FServVento_353_VT+	7.45
820	Imp_6_FServVento_173_VN+	21.88	Imp_6_FServVento_353_VT-	43.62	Imp_6_FServVento_353_VT+	-84.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	13.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.51
821	Imp_6_Serv_269_VT+	-15.59	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.63	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32
821	Imp_6_Serv_269_VT+	-14.09	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.40	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
822	Imp_6_FServVento_353_VT-	118.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-105.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	12.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.75
822	Imp_6_FServVento_353_VT-	118.57	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-33.10	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
823	Imp_6_FServVento_365_VN+	-137.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_353_VT-	-71.24	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.79	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
823	Imp_6_FServVento_365_VN+	-137.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	76.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
824	Imp_6_FServVento_353_VT-	125.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	20.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	-4.78	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
824	Imp_6_FServVento_353_VT-	125.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	92.81	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	10.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.74
825	Imp_6_Serv_269_VT-	-89.36	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.45	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
825	Imp_6_Serv_269_VT-	-88.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.45	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.20	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.11
826	Imp_6_FServVento_365_VN+	-132.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.03
826	Imp_6_FServVento_365_VN+	-131.43	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.39	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20
827	Imp_6_Serv_269_VT-	191.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
827	Imp_6_Serv_269_VT-	191.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.35	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
828	Imp_6_FServVento_365_VN+	-76.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.95	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.06
828	Imp_6_FServVento_365_VN+	-75.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_Serv_281_VN+	-0.64	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
829	Imp_6_Serv_269_VT-	-55.32	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT+	-2.83	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	0.40	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
829	Imp_6_Serv_269_VT-	-54.62	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT+	-2.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.54	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08
830	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.52	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62
830	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.44
831	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.44
831	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.74	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.92	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52
832	Imp_6_FServVento_365_VN+	-150.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.67	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.49
832	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.54	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.95
833	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.54	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.95
833	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.06
834	Imp_6_FServVento_365_VN+	-145.14	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.60	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.02
834	Imp_6_FServVento_365_VN+	-144.60	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.08	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.60	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.67	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.00
835	Imp_6_FServVento_365_VN+	-108.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.24	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
835	Imp_6_FServVento_365_VN+	-106.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.24	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.41
836	Imp_6_FServVento_365_VN+	-126.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	6.97	Imp_6_FServVento_353_VT-	-12.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.26	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.68
836	Imp_6_FServVento_365_VN+	-124.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	6.97	Imp_6_FServVento_353_VT-	-12.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.89	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.82
837	Imp_6_FServVento_365_VN+	-69.50	Imp_6_FServVento_353_VT-	-22.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	40.48	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.21	Imp_6_FServVento_353_VT+	-4.29
837	Imp_6_FServVento_365_VN+	-69.38	Imp_6_FServVento_353_VT-	-22.37	Imp_6_FServVento_353_VT+	40.48	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.14	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.12
838	Imp_4_FServVento_341_VN+	-19.98	Imp_6_FServVento_365_VN+	-20.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	40.71	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.06
838	Imp_4_FServVento_341_VN+	-19.06	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.51
839	Imp_4_FServVento_341_VN+	-19.06	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.51
839	Imp_4_FServVento_341_VN+	-18.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.23
840	Imp_6_Serv_269_VT-	-135.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.91	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
840	Imp_6_Serv_269_VT-	-134.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.40
841	Imp_6_Serv_269_VT-	-134.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.40
841	Imp_6_Serv_269_VT-	-131.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.27
842	Imp_6_Serv_269_VT-	-131.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.27
842	Imp_6_Serv_269_VT-	-130.60	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.72	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.40	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.72
843	Imp_6_FServVento_353_VT-	-49.88	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.34	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12
843	Imp_6_FServVento_353_VT-	-48.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.34	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.68	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.86
844	Imp_6_FServVento_353_VT-	-94.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.44	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.66
844	Imp_6_FServVento_353_VT-	-92.86	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.44	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.97	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.58
845	Imp_6_Serv_269_VT-	-49.45	Imp_6_FServVento_353_VT-	22.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	-42.15	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_353_VT-	6.76	Imp_6_FServVento_353_VT+	3.53
845	Imp_6_Serv_269_VT-	-49.34	Imp_6_FServVento_353_VT-	22.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	-42.15	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.24	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.08
846	Imp_6_Serv_269_VT+	-15.50	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.60	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30
846	Imp_6_Serv_269_VT+	-14.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.39	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
847	Imp_6_FServVento_353_VT-	57.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-55.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.75
847	Imp_6_FServVento_353_VT-	57.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-18.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
848	Imp_6_FServVento_365_VN+	-88.67	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_353_VT-	-35.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.21	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
848	Imp_6_FServVento_365_VN+	-88.67	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	40.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.42	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
849	Imp_6_FServVento_353_VT-	64.87	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.98	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	-2.25	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
849	Imp_6_FServVento_353_VT-	64.87	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	43.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.39	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.74
850	Imp_6_Serv_269_VT-	-54.23	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.05
850	Imp_6_Serv_269_VT-	-53.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.06
851	Imp_6_FServVento_365_VN+	-96.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02
851	Imp_6_FServVento_365_VN+	-95.20	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.26	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.13
852	Imp_6_Serv_269_VT-	98.59	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
852	Imp_6_Serv_269_VT-	98.59	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.24	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_161_VT-	-0.13	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
853	Imp_6_FServVento_365_VN+	-48.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.58	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.06
853	Imp_6_FServVento_365_VN+	-47.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.49	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_Serv_281_VN+	-0.45	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
854	Imp_6_Serv_269_VT-	-27.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT+	-1.90	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	0.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
854	Imp_6_Serv_269_VT-	-27.03	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT+	-1.36	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08
855	Imp_5_Serv_269_VN+	-471.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	-30.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	61.34	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.71	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.89
855	Imp_5_Serv_269_VN+	-470.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.75	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.55	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.77
856	Imp_5_Serv_269_VN+	-470.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.75	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.55	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.77
856	Imp_5_Serv_269_VN+	-468.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.75	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.25	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.63
857	Imp_5_Serv_269_VN+	-464.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.89	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.56
857	Imp_5_Serv_269_VN+	-461.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.89	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.64
858	Imp_5_Serv_269_VN+	-457.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.58
858	Imp_5_Serv_269_VN+	-456.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	3.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.67
859	Imp_5_Serv_269_VN+	-354.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.64
859	Imp_5_Serv_269_VN+	-352.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.46	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.76
860	Imp_5_Serv_269_VN+	-423.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	14.12	Imp_4_Serv_245_VT+	-26.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	2.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.32
860	Imp_5_Serv_269_VN+	-421.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	14.12	Imp_4_Serv_245_VT+	-26.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-6.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.63
861	Imp_5_Serv_269_VN+	-361.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	-49.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	98.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-8.76
861	Imp_5_Serv_269_VN+	-361.79	Imp_4_FServVento_341_VN+	-49.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	98.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-15.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	-8.00
862	Imp_5_Serv_257_VT+	-356.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.18
862	Imp_5_Serv_257_VT+	-350.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.88	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.45
863	Imp_5_Serv_257_VT+	-230.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.75	Imp_6_Serv_269_VT+	0.36
863	Imp_5_Serv_257_VT+	-228.66	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.05
864	Imp_5_Serv_257_VT+	-305.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	33.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.26
864	Imp_5_Serv_257_VT+	-303.58	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.73	Imp_4_FServVento_341_VN+	33.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_4_Serv_257_VN+	6.63	Imp_4_Serv_257_VN+	3.28
865	Imp_6_Serv_269_VT+	-260.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	52.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	-103.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_Serv_245_VT-	16.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.99
865	Imp_6_Serv_269_VT+	-260.79	Imp_4_FServVento_341_VN+	52.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	-103.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.59	Imp_4_Serv_245_VT+	14.37	Imp_4_Serv_245_VT+	7.15
866	Imp_4_FServVento_341_VN+	135.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-104.08	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	12.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.57
866	Imp_4_FServVento_341_VN+	135.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26
867	Imp_4_FServVento_329_VT+	-100.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-70.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_Serv_245_VT-	3.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26
867	Imp_4_FServVento_329_VT+	-100.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	77.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.27

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
868	Imp_4_FServVento_341_VN+	153.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	18.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
868	Imp_4_FServVento_341_VN+	153.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	91.18	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	10.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.57
869	Imp_4_Serv_245_VT-	-122.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.19	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.10
869	Imp_4_Serv_245_VT-	-121.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.58	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.22	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.11
870	Imp_4_FServVento_341_VN+	-142.57	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.12	Imp_6_Serv_269_VT+	0.06
870	Imp_4_FServVento_341_VN+	-141.77	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.16
871	Imp_4_FServVento_341_VN+	180.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
871	Imp_4_FServVento_341_VN+	180.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
872	Imp_4_FServVento_341_VN+	-78.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.14	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.58	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03
872	Imp_4_FServVento_341_VN+	-77.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.60	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.47	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02
873	Imp_4_Serv_245_VT-	-58.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	-2.13	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	0.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
873	Imp_4_Serv_245_VT-	-57.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	-1.58	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.07
874	Imp_5_Serv_269_VN+	-526.64	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.43	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.01
874	Imp_5_Serv_269_VN+	-525.60	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.96
875	Imp_5_Serv_269_VN+	-525.60	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.96
875	Imp_5_Serv_269_VN+	-525.38	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	11.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.60	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.77
876	Imp_5_Serv_269_VN+	-523.21	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.84	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.55	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.75
876	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.67	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.84	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.06	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.25
877	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.67	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.84	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.06	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.25
877	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-6.84	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.34	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.58
878	Imp_5_Serv_269_VN+	-518.27	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.09	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.85	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.27	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.54
878	Imp_5_Serv_269_VN+	-517.73	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.09	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.85	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_Serv_221_VT-	2.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.31
879	Imp_5_Serv_269_VN+	-417.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.19	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.63	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.82
879	Imp_5_Serv_269_VN+	-416.20	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.41	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.19	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.35
880	Imp_5_Serv_269_VN+	-502.98	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.58	Imp_2_FServVento_305_VT-	-15.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.40	Imp_2_FServVento_305_VT-	1.88
880	Imp_5_Serv_269_VN+	-501.81	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.58	Imp_2_FServVento_305_VT-	-15.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_149_VN+	2.92	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.62
881	Imp_5_Serv_257_VT-	-474.46	Imp_2_FServVento_317_VN+	139.93	Imp_2_FServVento_317_VN+	-279.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	7.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.58
881	Imp_5_Serv_257_VT-	-474.11	Imp_2_FServVento_317_VN+	139.93	Imp_2_FServVento_317_VN+	-279.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_2_FServVento_317_VN+	-15.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.72
882	Imp_5_Serv_257_VT-	-468.87	Imp_4_FServVento_341_VN+	179.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-359.15	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	-19.89	Imp_2_FServVento_317_VN+	-9.93
882	Imp_5_Serv_257_VT-	-468.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	179.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-359.15	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.57	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.77
883	Imp_5_Serv_269_VN+	-909.05	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	-2.96	Imp_3_Serv_233_VT-	-1.50
883	Imp_5_Serv_269_VN+	-907.55	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57
884	Imp_5_Serv_269_VN+	-374.46	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.75
884	Imp_5_Serv_269_VN+	-373.42	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.22	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.24
885	Imp_5_Serv_269_VN+	-373.42	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.22	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.24
885	Imp_5_Serv_269_VN+	-370.66	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.67	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.33
886	Imp_5_Serv_269_VN+	-370.66	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.67	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.33
886	Imp_5_Serv_269_VN+	-369.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.40	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.82	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.46	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.73
887	Imp_5_Serv_257_VT-	-280.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	1.03	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.56

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
887	Imp_5_Serv_257_VT-	-278.64	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.06	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_125_VN+	-0.96	Imp_2_FServVento_113_VT+	-0.52
888	Imp_5_Serv_269_VN+	-346.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	-11.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	22.38	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.21	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.60
888	Imp_5_Serv_269_VN+	-344.62	Imp_2_FServVento_317_VN+	-11.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	22.38	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.16	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.15
889	Imp_5_Serv_269_VN+	-340.78	Imp_4_FServVento_149_VN+	-37.57	Imp_4_FServVento_149_VN+	75.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	8.44	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.36
889	Imp_5_Serv_269_VN+	-340.67	Imp_4_FServVento_149_VN+	-37.57	Imp_4_FServVento_149_VN+	75.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	9.33	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.68
890	Imp_5_Serv_257_VT+	-777.09	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.73	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.34
890	Imp_5_Serv_257_VT+	-775.59	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.18	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.07
891	Imp_4_FServVento_149_VN+	-96.90	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.28	Imp_2_FServVento_317_VN+	-52.48	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.53
891	Imp_4_FServVento_149_VN+	-96.90	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.28	Imp_2_FServVento_125_VN+	-15.78	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.98	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.20
892	Imp_2_FServVento_317_VN+	-138.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_305_VT+	-36.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_149_VN+	-2.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.25
892	Imp_2_FServVento_317_VN+	-138.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	44.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23
893	Imp_4_FServVento_149_VN+	-70.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_113_VT+	6.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.82	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.23
893	Imp_4_FServVento_149_VN+	-70.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT+	43.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
894	Imp_2_Serv_233_VN+	-110.47	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.68	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.66	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.24	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.12
894	Imp_2_Serv_233_VN+	-109.67	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.68	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.66	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20
895	Imp_2_FServVento_317_VN+	-117.41	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.33	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.16	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08
895	Imp_2_FServVento_317_VN+	-116.62	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.33	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	-0.15	Imp_2_FServVento_113_VT+	-0.08
896	Imp_2_FServVento_317_VN+	91.55	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.64	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.56	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
896	Imp_2_FServVento_317_VN+	91.55	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03
897	Imp_2_FServVento_317_VN+	-52.63	Imp_3_FServVento_137_VN+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT+	-2.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
897	Imp_2_FServVento_317_VN+	-51.92	Imp_3_FServVento_137_VN+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT+	-1.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_221_VT+	-0.38	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01
898	Imp_2_Serv_221_VT+	-36.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.73	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.14
898	Imp_2_Serv_221_VT+	-35.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.19	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23
899	Imp_5_Serv_257_VT+	-403.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	62.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.22
899	Imp_5_Serv_257_VT+	-402.11	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.27	Imp_4_Serv_245_VT+	4.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.40	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.70
900	Imp_5_Serv_257_VT+	-402.11	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.27	Imp_4_Serv_245_VT+	4.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	-1.40	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.70
900	Imp_5_Serv_257_VT+	-400.26	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.27	Imp_4_Serv_245_VT+	4.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.51
901	Imp_5_Serv_257_VT+	-395.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.92	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.44
901	Imp_5_Serv_257_VT+	-393.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	2.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.77
902	Imp_5_Serv_257_VT+	-388.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	4.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	2.85	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.70
902	Imp_5_Serv_257_VT+	-388.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	4.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	3.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.85
903	Imp_5_Serv_269_VN+	-285.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_Serv_281_VN+	-1.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.55
903	Imp_5_Serv_269_VN+	-284.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	4.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.97	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.53
904	Imp_5_Serv_269_VN+	-353.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.55	Imp_4_Serv_245_VT-	-25.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_Serv_245_VT+	2.81	Imp_4_Serv_245_VT-	1.37
904	Imp_5_Serv_269_VN+	-351.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.55	Imp_4_Serv_245_VT-	-25.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-5.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.18
905	Imp_5_Serv_269_VN+	-292.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-45.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	88.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.16
905	Imp_5_Serv_269_VN+	-292.42	Imp_4_FServVento_329_VT-	-45.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	88.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_341_VN+	-14.74	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.53
906	Imp_5_Serv_257_VT+	-300.42	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.88	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.45
906	Imp_5_Serv_257_VT+	-294.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.80	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.56

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
907	Imp_5_Serv_257_VT+	-174.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.55	Imp_6_Serv_269_VT+	0.27
907	Imp_5_Serv_257_VT+	-172.69	Imp_4_FServVento_341_VN+	3.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.20
908	Imp_5_Serv_257_VT+	-248.60	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	32.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.38
908	Imp_5_Serv_257_VT+	-247.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	-16.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	32.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	5.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.99
909	Imp_6_Serv_269_VT+	-212.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	45.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-90.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	14.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.36
909	Imp_6_Serv_269_VT+	-212.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	45.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-90.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.59	Imp_4_FServVento_341_VN+	12.81	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.40
910	Imp_4_FServVento_329_VT-	126.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-102.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	11.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.58
910	Imp_4_FServVento_329_VT-	126.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.21	Imp_4_FServVento_341_VN+	-29.51	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.73	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
911	Imp_4_FServVento_341_VN+	-125.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-71.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.26
911	Imp_4_FServVento_341_VN+	-125.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	76.51	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
912	Imp_4_FServVento_329_VT-	133.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	17.83	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-4.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
912	Imp_4_FServVento_329_VT-	133.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	90.62	Imp_6_Serv_281_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	9.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.57
913	Imp_4_Serv_245_VT+	-124.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.15	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.08
913	Imp_4_Serv_245_VT+	-123.34	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.14	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.08
914	Imp_4_FServVento_341_VN+	-144.33	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	0.09	Imp_6_Serv_269_VT+	0.04
914	Imp_4_FServVento_341_VN+	-143.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18
915	Imp_4_FServVento_329_VT-	186.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.47	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
915	Imp_4_FServVento_329_VT-	186.30	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
916	Imp_4_FServVento_341_VN+	-78.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-4.15	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.76	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
916	Imp_4_FServVento_341_VN+	-77.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	-3.61	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.69	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.04
917	Imp_4_Serv_245_VT+	-59.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	-3.27	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03
917	Imp_4_Serv_245_VT+	-58.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.73	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05
918	Imp_4_FServVento_341_VN+	-27.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	22.37	Imp_6_FServVento_173_VN+	36.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-4.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.18
918	Imp_4_FServVento_341_VN+	-27.95	Imp_4_FServVento_341_VN+	22.37	Imp_6_FServVento_173_VN+	36.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-4.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.72
919	Imp_0_Serv_193	0.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
919	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
920	Imp_4_FServVento_341_VN+	239.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	-47.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	8.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.80
920	Imp_4_FServVento_341_VN+	239.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.95	Imp_4_FServVento_341_VN+	27.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.83	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.27
921	Imp_4_FServVento_341_VN+	38.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	-51.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	4.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.08
921	Imp_4_FServVento_341_VN+	38.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.53	Imp_4_Serv_245_VT+	22.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.76	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.77
922	Imp_4_FServVento_329_VT-	-277.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.56	Imp_4_FServVento_341_VN+	-25.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.34	Imp_4_FServVento_341_VN+	7.16	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.66
922	Imp_4_FServVento_329_VT-	-277.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.56	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.34	Imp_4_Serv_257_VN+	-1.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.33
923	Imp_4_FServVento_329_VT-	-83.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.21	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.54	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25
923	Imp_4_FServVento_329_VT-	-83.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.90	Imp_4_FServVento_341_VN+	7.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
924	Imp_4_FServVento_329_VT-	-16.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-33.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.70	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
924	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.70	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.16
925	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.70	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.16
925	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	2.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-31.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.70	Imp_4_FServVento_341_VN+	-8.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.20
926	Imp_4_FServVento_341_VN+	72.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
926	Imp_4_FServVento_341_VN+	71.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.59	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16
927	Imp_4_FServVento_341_VN+	-160.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-5.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.17
927	Imp_4_FServVento_341_VN+	-160.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02
928	Imp_4_FServVento_341_VN+	82.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	9.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
928	Imp_4_FServVento_341_VN+	82.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	10.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.17
929	Imp_4_Serv_245_VT+	-11.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.51	Imp_4_FServVento_341_VN+	-136.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	48.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.38
929	Imp_4_FServVento_149_VN+	-27.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-18.64	Imp_2_FServVento_317_VN+	136.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	48.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.69
930	Imp_4_FServVento_341_VN+	315.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15
930	Imp_4_FServVento_341_VN+	314.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_Serv_245_VT+	1.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16
931	Imp_4_FServVento_341_VN+	-24.40	Imp_6_FServVento_365_VN+	-40.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	80.88	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.89
931	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.44
932	Imp_4_FServVento_341_VN+	-23.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.44
932	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.90	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.24
933	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.90	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.24
933	Imp_4_FServVento_341_VN+	-21.63	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.47	Imp_6_FServVento_161_VT-	-0.44
934	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.38	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50
934	Imp_4_FServVento_341_VN+	-14.52	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.20
935	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.14
935	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.63	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15
936	Imp_1_FServVento_293_VT-	-3.99	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.06	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.03
936	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.48	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.15	Imp_5_Serv_257_VT+	0.07
937	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.58	Imp_5_Serv_257_VT-	0.30	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.19	Imp_5_Serv_269_VN+	0.09
937	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.06	Imp_5_Serv_257_VT-	0.30	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03
938	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
938	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
939	Imp_6_Serv_269_VT-	-15.59	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.62	Imp_5_Serv_257_VT+	0.31
939	Imp_6_Serv_269_VT-	-14.09	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.40	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
940	Imp_6_Serv_269_VT-	-14.09	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.40	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
940	Imp_6_Serv_269_VT-	-9.53	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.14
941	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.72	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.02
941	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.21	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.19	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.10
942	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.26	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.52	Imp_5_Serv_257_VT-	1.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.29	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.14
942	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.75	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.52	Imp_5_Serv_257_VT-	1.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.12	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.06
943	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
943	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
944	Imp_5_Serv_257_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
944	Imp_5_Serv_257_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
945	Imp_0_FServVento_293_VN+	-11.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
945	Imp_0_FServVento_293_VN+	-11.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	1.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
946	Imp_5_Serv_257_VT-	1.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	1.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.53	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01
946	Imp_5_Serv_257_VT-	1.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
947	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.25	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00
947	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.46	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
948	Imp_5_Serv_257_VT-	-8.58	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
948	Imp_5_Serv_257_VT-	-7.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01
949	Imp_0_FServVento_293_VN+	11.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.67	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
949	Imp_0_FServVento_293_VN+	11.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	0.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.05	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
950	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.93	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.65	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
950	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.22	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
951	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
951	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
952	Imp_4_FServVento_341_VN+	-22.92	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.48	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.24
952	Imp_4_FServVento_341_VN+	-21.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.47	Imp_6_FServVento_161_VT-	-0.44
953	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.38	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50
953	Imp_4_FServVento_341_VN+	-14.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.41	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.21
954	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.19	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.28	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.14
954	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.65	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15
955	Imp_1_FServVento_293_VT+	-3.97	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.06	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.03
955	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.45	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.15	Imp_5_Serv_257_VT+	0.07
956	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.57	Imp_5_Serv_257_VT-	0.31	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.19	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10
956	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.31	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03
957	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00
957	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
958	Imp_6_Serv_269_VT+	-14.09	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.40	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
958	Imp_6_Serv_269_VT+	-9.52	Imp_5_Serv_257_VT+	0.35	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.28	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.14
959	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.76	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.02
959	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.30	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.19	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09
960	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.27	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.51	Imp_5_Serv_257_VT-	1.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.14
960	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.76	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.51	Imp_5_Serv_257_VT-	1.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.13	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.06
961	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
961	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
962	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
962	Imp_5_Serv_257_VT-	0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
963	Imp_0_FServVento_293_VN+	-11.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
963	Imp_0_FServVento_293_VN+	-11.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	1.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
964	Imp_5_Serv_257_VT+	1.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	1.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.53	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01
964	Imp_5_Serv_257_VT+	1.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
965	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.37	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
965	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.57	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
966	Imp_5_Serv_257_VT+	-8.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
966	Imp_5_Serv_257_VT+	-7.69	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01
967	Imp_0_FServVento_293_VN+	11.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.67	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
967	Imp_0_FServVento_293_VN+	11.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.05	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
968	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.89	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.65	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_1_Serv_209_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
968	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.19	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
969	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
969	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.07	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
970	Imp_6_FServVento_365_VN+	-202.31	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.94	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.32	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06
970	Imp_6_FServVento_365_VN+	-201.05	Imp_6_FServVento_161_VT+	-3.94	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.32	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.33	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.96
971	Imp_6_FServVento_365_VN+	-196.70	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.42	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.22	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.90
971	Imp_6_FServVento_365_VN+	-193.94	Imp_6_FServVento_161_VT-	-3.42	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.11	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.58	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.64
972	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.59	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.47	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.58
972	Imp_6_FServVento_365_VN+	-189.05	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.75	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.60
973	Imp_6_FServVento_365_VN+	-131.28	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.51	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.27	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.42	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.43
973	Imp_6_FServVento_365_VN+	-129.77	Imp_6_FServVento_161_VT+	-2.51	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.27	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.62
974	Imp_6_FServVento_365_VN+	-154.86	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-25.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_6_FServVento_161_VT-	2.07	Imp_6_FServVento_161_VT+	1.09
974	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.34	Imp_6_FServVento_353_VT-	13.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-25.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	-6.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.56
975	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.34	Imp_6_FServVento_353_VT-	-8.98
975	Imp_0_FServVento_293_VN+	-45.05	Imp_6_FServVento_365_VN+	-59.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	119.33	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-15.10	Imp_6_FServVento_353_VT-	-8.04
976	Imp_6_FServVento_365_VN+	-24.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-40.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	80.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_0_FServVento_101_VN+	-7.30	Imp_0_FServVento_101_VN+	-3.65
976	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.56	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
977	Imp_6_FServVento_365_VN+	-23.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.56	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.83	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.56
977	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.56	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.39
978	Imp_6_FServVento_353_VT-	-173.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.89	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
978	Imp_6_FServVento_353_VT-	-168.81	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.30	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.50	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.56	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.29
979	Imp_6_Serv_269_VT+	-57.88	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.28	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.16
979	Imp_6_Serv_269_VT+	-56.36	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.84	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.12	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.09
980	Imp_6_FServVento_353_VT+	-111.32	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.25	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.11
980	Imp_6_FServVento_353_VT+	-109.80	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.25	Imp_6_FServVento_365_VN+	32.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.57	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.35
981	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.33	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	16.61	Imp_6_FServVento_353_VT-	8.34
981	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.22	Imp_6_FServVento_365_VN+	62.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.77	Imp_6_Serv_269_VT+	14.55	Imp_6_FServVento_353_VT-	7.34
982	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.64	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.48	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.24
982	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.14	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
983	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-109.30	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	12.98	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.75
983	Imp_6_FServVento_365_VN+	155.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.59	Imp_6_FServVento_365_VN+	-36.51	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.16	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.34
984	Imp_6_FServVento_353_VT+	-89.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-70.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_Serv_269_VT+	2.87	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.34
984	Imp_6_FServVento_353_VT+	-89.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	77.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.86	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
985	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.25	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT+	22.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_FServVento_353_VT+	-4.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.35
985	Imp_6_FServVento_365_VN+	176.25	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.48	Imp_6_Serv_269_VT+	94.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_6_Serv_269_VT-	11.28	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.74
986	Imp_6_FServVento_353_VT+	-81.01	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.07
986	Imp_6_FServVento_353_VT+	-80.21	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.41	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.53	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.09
987	Imp_6_FServVento_365_VN+	-126.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02
987	Imp_6_FServVento_365_VN+	-125.48	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.46	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.33	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.17
988	Imp_6_FServVento_365_VN+	191.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
988	Imp_6_FServVento_365_VN+	191.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_FServVento_161_VT+	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.05
989	Imp_6_FServVento_365_VN+	-75.17	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.75	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.50	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.06
989	Imp_6_FServVento_365_VN+	-74.47	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.21	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
990	Imp_6_FServVento_353_VT+	-52.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.05
990	Imp_6_FServVento_353_VT+	-51.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10	Imp_6_FServVento_161_VT-	-1.13	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.08
991	Imp_4_FServVento_341_VN+	-704.65	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.28	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.67
991	Imp_4_FServVento_341_VN+	-703.38	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.28	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.30	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.00
992	Imp_4_FServVento_341_VN+	-699.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.63	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.49	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.93
992	Imp_4_FServVento_341_VN+	-696.27	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.63	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.92	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.49	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.29	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29
993	Imp_4_FServVento_341_VN+	-691.92	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.16	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.23
993	Imp_4_FServVento_341_VN+	-691.38	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.67	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.56
994	Imp_4_FServVento_341_VN+	-559.75	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.30	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.85
994	Imp_4_FServVento_341_VN+	-558.24	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.30	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.61	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.79
995	Imp_4_FServVento_341_VN+	-664.88	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.41	Imp_1_Serv_209_VT+	3.57	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.86
995	Imp_4_FServVento_341_VN+	-663.37	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.41	Imp_1_FServVento_293_VT-	-7.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.82
996	Imp_4_FServVento_341_VN+	-647.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	-55.73	Imp_1_FServVento_293_VT+	95.28	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.23	Imp_1_FServVento_293_VT-	-16.74	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.42
996	Imp_4_FServVento_341_VN+	-647.86	Imp_1_FServVento_293_VT-	-55.73	Imp_1_FServVento_293_VT+	95.28	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.23	Imp_1_FServVento_293_VT-	-15.19	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.83
997	Imp_5_Serv_269_VN+	-524.28	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.19
997	Imp_5_Serv_269_VN+	-519.72	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.86	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.94
998	Imp_5_Serv_269_VN+	-398.45	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.53	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_5_Serv_257_VT-	1.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.31
998	Imp_5_Serv_269_VN+	-396.94	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.53	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.61	Imp_1_FServVento_101_VT-	-1.89
999	Imp_5_Serv_269_VN+	-489.66	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.47	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.32	Imp_1_FServVento_293_VT-	-3.16
999	Imp_5_Serv_269_VN+	-488.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.47	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.29	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.29
1000	Imp_5_Serv_269_VN+	-474.72	Imp_1_FServVento_293_VT-	49.75	Imp_1_FServVento_293_VT+	-92.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	16.26	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.77
1000	Imp_5_Serv_269_VN+	-474.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	49.75	Imp_1_FServVento_293_VT+	-92.39	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	14.63	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.04
1001	Imp_1_FServVento_293_VT+	128.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.19	Imp_1_FServVento_293_VT-	-90.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.82
1001	Imp_1_FServVento_293_VT+	128.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.19	Imp_1_FServVento_293_VT-	-18.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.62
1002	Imp_1_FServVento_305_VN+	-138.07	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_FServVento_293_VT-	-72.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_Serv_209_VT+	3.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.64
1002	Imp_1_FServVento_305_VN+	-138.07	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	73.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.70	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.68
1003	Imp_1_FServVento_293_VT+	129.49	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_101_VT-	17.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	-4.13	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.71
1003	Imp_1_FServVento_293_VT+	129.49	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	90.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	10.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.72
1004	Imp_1_FServVento_305_VN+	-181.18	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.37	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.45

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1004	Imp_1_FServVento_305_VN+	-180.38	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.37	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.12
1005	Imp_1_FServVento_305_VN+	-170.60	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.64	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.20
1005	Imp_1_FServVento_305_VN+	-169.80	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.64	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.24	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.27
1006	Imp_1_FServVento_293_VT+	173.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.38
1006	Imp_1_FServVento_293_VT+	173.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.39
1007	Imp_1_FServVento_305_VN+	-76.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.67	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.63	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.48
1007	Imp_1_FServVento_305_VN+	-75.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.13	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_Serv_221_VN+	-0.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.42
1008	Imp_1_Serv_221_VN+	-69.74	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.58	Imp_1_Serv_221_VN+	-3.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_Serv_209_VT+	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.28
1008	Imp_1_Serv_221_VN+	-69.03	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.58	Imp_1_Serv_221_VN+	-2.89	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
1009	Imp_4_Serv_257_VN+	-548.69	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	-2.26
1009	Imp_4_Serv_257_VN+	-547.42	Imp_2_FServVento_305_VT-	-19.32	Imp_2_FServVento_305_VT+	13.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.44	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.03
1010	Imp_4_Serv_257_VN+	-543.07	Imp_2_FServVento_305_VT+	-8.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.39	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.68	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.97
1010	Imp_4_Serv_257_VN+	-540.31	Imp_2_FServVento_305_VT+	-8.48	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.39	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.72	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.37
1011	Imp_4_Serv_257_VN+	-535.96	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.45	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.13	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.58	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.30
1011	Imp_4_Serv_257_VN+	-535.42	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.45	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.13	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.04	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.97	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.16
1012	Imp_4_Serv_257_VN+	-424.54	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.58	Imp_2_FServVento_305_VT+	6.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_4_Serv_257_VN+	-1.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.86
1012	Imp_4_Serv_257_VN+	-423.03	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.58	Imp_2_FServVento_305_VT+	6.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.05	Imp_2_FServVento_113_VT+	1.24	Imp_2_FServVento_113_VT-	1.30
1013	Imp_4_Serv_257_VN+	-514.66	Imp_2_FServVento_305_VT+	17.61	Imp_2_FServVento_305_VT-	-29.75	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.54
1013	Imp_4_Serv_257_VN+	-513.49	Imp_2_FServVento_305_VT+	17.61	Imp_2_FServVento_305_VT-	-29.75	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.74	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.73
1014	Imp_4_Serv_245_VT+	-486.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	136.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	-273.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	6.37	Imp_2_FServVento_113_VT+	-3.22
1014	Imp_4_Serv_245_VT+	-485.65	Imp_2_FServVento_317_VN+	136.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	-273.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.17	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.32	Imp_2_FServVento_317_VN+	-8.65
1015	Imp_4_Serv_245_VT+	-468.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	174.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-348.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	-26.91	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.44
1015	Imp_4_Serv_245_VT+	-467.99	Imp_4_FServVento_341_VN+	174.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	-348.86	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.37	Imp_2_FServVento_317_VN+	-33.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	-16.67
1016	Imp_0_Serv_193	-1.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1016	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1017	Imp_5_Serv_269_VN+	-398.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.43	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.81	Imp_2_FServVento_305_VT+	1.00
1017	Imp_5_Serv_269_VN+	-393.90	Imp_2_FServVento_317_VN+	3.43	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.88	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.50
1018	Imp_5_Serv_257_VT-	-291.36	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.95	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	1.03	Imp_5_Serv_257_VT-	0.55
1018	Imp_5_Serv_257_VT-	-289.84	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.95	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.77	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.92
1019	Imp_5_Serv_269_VN+	-364.05	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.41	Imp_2_FServVento_317_VN+	34.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.54	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.26
1019	Imp_5_Serv_269_VN+	-362.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.41	Imp_2_FServVento_317_VN+	34.81	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	6.92	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.51
1020	Imp_5_Serv_269_VN+	-346.57	Imp_2_Serv_221_VT-	39.02	Imp_2_Serv_221_VT+	-78.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	16.19	Imp_2_FServVento_305_VT-	8.20
1020	Imp_5_Serv_269_VN+	-346.46	Imp_2_Serv_221_VT-	39.02	Imp_2_Serv_221_VT+	-78.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.52	Imp_2_FServVento_317_VN+	16.33	Imp_2_FServVento_317_VN+	8.18
1021	Imp_0_Serv_193	-1.50	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1021	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1022	Imp_2_Serv_221_VT+	118.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.31	Imp_2_FServVento_317_VN+	-101.57	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.54
1022	Imp_2_Serv_221_VT+	118.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.31	Imp_2_FServVento_317_VN+	-28.78	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.39	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.19
1023	Imp_2_FServVento_317_VN+	-194.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_305_VT+	-72.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.25
1023	Imp_2_FServVento_317_VN+	-194.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.92	Imp_2_FServVento_317_VN+	79.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	4.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.23

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1024	Imp_2_Serv_221_VT+	120.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT+	19.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_2_FServVento_305_VT+	-4.32	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.23
1024	Imp_2_Serv_221_VT+	120.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.04	Imp_2_FServVento_305_VT+	91.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.36	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.51
1025	Imp_2_Serv_221_VT+	-147.52	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.24	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13
1025	Imp_2_Serv_221_VT+	-146.73	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.87	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.98	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.19	Imp_2_FServVento_113_VT-	0.20
1026	Imp_2_FServVento_317_VN+	-155.53	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.16	Imp_5_Serv_257_VT-	0.08
1026	Imp_2_FServVento_317_VN+	-154.74	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.27	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.14
1027	Imp_2_FServVento_317_VN+	180.80	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.77	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
1027	Imp_2_FServVento_317_VN+	180.80	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.03
1028	Imp_2_FServVento_317_VN+	-80.41	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_Serv_221_VT+	-3.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_233_VN+	0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1028	Imp_2_FServVento_317_VN+	-79.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_2_Serv_221_VT+	-2.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_2_Serv_221_VT+	-0.59	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01
1029	Imp_2_Serv_221_VT+	-65.90	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	-6.19	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.14
1029	Imp_2_Serv_221_VT+	-65.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.27	Imp_2_FServVento_317_VN+	-5.65	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24
1030	Imp_5_Serv_269_VN+	-520.24	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.44	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.16
1030	Imp_5_Serv_269_VN+	-518.98	Imp_2_FServVento_317_VN+	2.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62
1031	Imp_5_Serv_269_VN+	-514.63	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.39	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.59
1031	Imp_5_Serv_269_VN+	-511.87	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.47	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.36	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.66
1032	Imp_5_Serv_269_VN+	-507.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.48	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.62
1032	Imp_5_Serv_269_VN+	-506.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.35	Imp_3_FServVento_329_VN+	-3.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.86	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.82
1033	Imp_5_Serv_269_VN+	-455.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.68	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.12	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.99	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.89
1033	Imp_5_Serv_269_VN+	-454.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	3.68	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.57	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.97
1034	Imp_5_Serv_269_VN+	-372.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	77.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-146.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	-5.43	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.34
1034	Imp_5_Serv_269_VN+	-371.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	77.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	-146.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	-20.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	-11.04
1035	Imp_5_Serv_269_VN+	-309.83	Imp_4_FServVento_329_VT+	-42.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	92.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.97	Imp_4_FServVento_329_VT-	-6.25
1035	Imp_5_Serv_269_VN+	-308.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	-42.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	92.77	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	11.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.71
1036	Imp_6_Serv_281_VN+	-288.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	37.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-71.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	36.46	Imp_4_FServVento_341_VN+	35.78
1036	Imp_6_Serv_281_VN+	-288.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	37.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-71.66	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	34.99	Imp_4_FServVento_341_VN+	35.02
1037	Imp_5_Serv_257_VT-	-365.65	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.79
1037	Imp_5_Serv_257_VT-	-361.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.96	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.73
1038	Imp_5_Serv_257_VT-	-262.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_Serv_269_VT-	0.91	Imp_6_Serv_269_VT+	0.43
1038	Imp_5_Serv_257_VT-	-261.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	-4.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.61
1039	Imp_5_Serv_257_VT-	-331.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	19.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.59
1039	Imp_5_Serv_257_VT-	-329.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.05	Imp_4_FServVento_341_VN+	19.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_4_Serv_257_VN+	3.52	Imp_4_Serv_257_VN+	1.78
1040	Imp_5_Serv_257_VT-	-291.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	-33.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	64.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_Serv_245_VT-	8.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	4.70
1040	Imp_5_Serv_257_VT-	-291.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-33.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	64.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.62	Imp_4_Serv_245_VT-	10.42	Imp_4_Serv_245_VT-	5.46
1041	Imp_4_FServVento_341_VN+	132.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.38	Imp_6_Serv_269_VT-	21.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_6_Serv_269_VT-	-2.19	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.68
1041	Imp_4_FServVento_341_VN+	132.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.38	Imp_4_Serv_245_VT-	73.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_4_Serv_245_VT-	9.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.32
1042	Imp_5_FServVento_353_VN+	43.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-107.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	15.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.33
1042	Imp_5_FServVento_353_VN+	43.55	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	40.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
1043	Imp_4_FServVento_329_VT-	-52.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.54	Imp_6_FServVento_365_VN+	-12.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.31

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1043	Imp_4_FServVento_329_VT-	-52.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	70.44	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.23	Imp_4_FServVento_329_VT+	6.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.63
1044	Imp_5_Serv_257_VT+	-56.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.67	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.29	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.12
1044	Imp_5_Serv_257_VT+	-55.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.67	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.44	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.38	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.31
1045	Imp_4_FServVento_341_VN+	-110.87	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.14	Imp_5_Serv_257_VT-	0.07
1045	Imp_4_FServVento_341_VN+	-110.07	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.36	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.09
1046	Imp_6_Serv_269_VT-	-65.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	-5.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.49	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.06
1046	Imp_6_Serv_269_VT-	-65.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.30	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06
1047	Imp_4_FServVento_341_VN+	-49.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07
1047	Imp_4_FServVento_341_VN+	-49.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10
1048	Imp_4_Serv_245_VT-	-248.26	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	15.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	-3.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.26
1048	Imp_4_Serv_245_VT-	-247.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_341_VN+	16.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.06	Imp_4_FServVento_341_VN+	2.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.11
1049	Imp_4_FServVento_341_VN+	-829.72	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.13	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.27	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_5_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00
1049	Imp_4_FServVento_341_VN+	-823.66	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.13	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.27	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.98	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.49
1050	Imp_4_FServVento_341_VN+	-672.86	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.98	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.95	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.57	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.28
1050	Imp_4_FServVento_341_VN+	-671.35	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.98	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.95	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.11	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.05
1051	Imp_4_FServVento_341_VN+	-798.78	Imp_0_FServVento_293_VN+	9.58	Imp_0_FServVento_293_VN+	-19.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.16	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.08
1051	Imp_4_FServVento_341_VN+	-797.27	Imp_0_FServVento_293_VN+	9.58	Imp_0_FServVento_293_VN+	-19.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.07
1052	Imp_4_FServVento_341_VN+	-796.87	Imp_0_FServVento_281_VT-	-21.22	Imp_0_FServVento_281_VT+	40.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-8.11	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.09
1052	Imp_4_FServVento_341_VN+	-796.76	Imp_0_FServVento_281_VT-	-21.22	Imp_0_FServVento_281_VT+	40.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	-7.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.80
1053	Imp_4_FServVento_341_VN+	-774.39	Imp_1_FServVento_305_VN+	-14.42	Imp_1_FServVento_305_VN+	28.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.77	Imp_1_FServVento_293_VT+	-3.47
1053	Imp_4_FServVento_341_VN+	-773.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.83	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.00
1054	Imp_4_FServVento_341_VN+	-773.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.83	Imp_1_FServVento_293_VT+	-2.00
1054	Imp_4_FServVento_341_VN+	-772.89	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.11	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.23
1055	Imp_4_Serv_257_VN+	-622.40	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.11	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_0_Serv_5_VT+	0.00
1055	Imp_4_Serv_257_VN+	-616.34	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.11	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.78	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39
1056	Imp_4_Serv_257_VN+	-497.14	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.91	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	1.84	Imp_4_Serv_245_VT+	0.93
1056	Imp_4_Serv_257_VN+	-495.62	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.91	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_245_VT-	1.43	Imp_4_Serv_245_VT+	0.74
1057	Imp_4_Serv_257_VN+	-594.75	Imp_0_FServVento_293_VN+	-8.73	Imp_0_FServVento_293_VN+	17.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.02
1057	Imp_4_Serv_257_VN+	-593.23	Imp_0_FServVento_293_VN+	-8.73	Imp_0_FServVento_293_VN+	17.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.71	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.94
1058	Imp_4_Serv_257_VN+	-590.40	Imp_0_FServVento_281_VT-	21.32	Imp_0_FServVento_281_VT+	-40.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	8.08	Imp_0_FServVento_281_VT+	4.19
1058	Imp_4_Serv_257_VN+	-590.29	Imp_0_FServVento_281_VT-	21.32	Imp_0_FServVento_281_VT+	-40.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	7.41	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.73
1059	Imp_4_Serv_257_VN+	-581.22	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.44
1059	Imp_4_Serv_257_VN+	-579.72	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.70
1060	Imp_0_FServVento_281_VT-	63.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	-45.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	4.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
1060	Imp_0_FServVento_281_VT-	63.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	10.03	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_89_VT+	-2.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
1061	Imp_0_FServVento_293_VN+	-61.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-37.47	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.95	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
1061	Imp_0_FServVento_293_VN+	-61.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_Serv_197_VT+	36.91	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_Serv_197_VT-	1.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
1062	Imp_0_FServVento_281_VT-	63.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_89_VT+	9.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-2.10	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
1062	Imp_0_FServVento_281_VT-	63.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	45.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	5.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1063	Imp_0_FServVento_293_VN+	-162.74	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.16	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.38	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.19
1063	Imp_0_FServVento_293_VN+	-161.94	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.16	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.15
1064	Imp_0_FServVento_293_VN+	-127.57	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.27	Imp_4_Serv_245_VT+	0.14
1064	Imp_0_FServVento_293_VN+	-126.77	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_245_VT-	0.21	Imp_4_Serv_245_VT+	0.11
1065	Imp_0_FServVento_281_VT+	88.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_89_VT+	-0.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
1065	Imp_0_FServVento_281_VT+	88.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
1066	Imp_0_FServVento_293_VN+	-38.97	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.42	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05
1066	Imp_0_FServVento_293_VN+	-38.27	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.87	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_Serv_209_VN+	-0.44	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.03
1067	Imp_0_FServVento_293_VN+	-42.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.39	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
1067	Imp_0_FServVento_293_VN+	-42.10	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.22	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.52	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01
1068	Imp_5_Serv_257_VT-	-18.59	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.15	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.13	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.28	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02
1068	Imp_5_Serv_257_VT-	-18.59	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03	Imp_5_Serv_257_VT+	1.99	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01
1069	Imp_4_Serv_245_VT+	18.22	Imp_4_Serv_245_VT-	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.48	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.10	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.14	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
1069	Imp_4_Serv_245_VT+	18.22	Imp_4_Serv_245_VT-	0.04	Imp_5_Serv_269_VN+	2.83	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.10	Imp_5_Serv_269_VN+	0.79	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.02
1070	Imp_5_Serv_269_VN+	65.26	Imp_5_Serv_77_VN+	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.40	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.27	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.03
1070	Imp_5_Serv_269_VN+	65.26	Imp_5_Serv_77_VN+	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	2.07	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.03	Imp_4_Serv_245_VT+	0.19	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.05
1071	Imp_5_Serv_269_VN+	47.55	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.06	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.06	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.21	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.03
1071	Imp_5_Serv_269_VN+	47.55	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.06	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.99	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.19	Imp_5_Serv_269_VN+	0.02
1072	Imp_5_Serv_77_VN+	-5.27	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.14	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.47	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.06
1072	Imp_5_Serv_77_VN+	-5.74	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.14	Imp_5_Serv_257_VT+	0.65	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.06	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.01
1073	Imp_5_Serv_269_VN+	15.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.65	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_4_Serv_245_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.00
1073	Imp_5_Serv_269_VN+	16.09	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.50	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01
1074	Imp_5_Serv_269_VN+	-24.38	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03
1074	Imp_5_Serv_269_VN+	-24.99	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.04	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.45	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.01
1075	Imp_5_Serv_269_VN+	29.92	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.10	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.67	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.20	Imp_5_Serv_269_VN+	0.05
1075	Imp_5_Serv_269_VN+	31.07	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.10	Imp_5_Serv_257_VT-	1.89	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	0.61	Imp_5_Serv_269_VN+	0.10
1076	Imp_4_Serv_257_VN+	-641.35	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT+	-1.13	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.74
1076	Imp_4_Serv_257_VN+	-640.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	-20.37	Imp_2_FServVento_305_VT-	14.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.96	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.28
1077	Imp_4_Serv_257_VN+	-635.73	Imp_2_FServVento_305_VT-	-13.73	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.83	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.22
1077	Imp_4_Serv_257_VN+	-632.97	Imp_2_FServVento_305_VT-	-13.73	Imp_2_FServVento_305_VT+	10.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.53	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.23	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.30
1078	Imp_4_Serv_257_VN+	-628.62	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.10	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.24
1078	Imp_4_Serv_257_VN+	-628.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.65	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.66	Imp_2_FServVento_305_VT-	3.43
1079	Imp_4_Serv_257_VN+	-504.68	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.19	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.07
1079	Imp_4_Serv_257_VN+	-503.16	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.19	Imp_2_FServVento_305_VT-	4.98	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.43
1080	Imp_4_Serv_257_VN+	-605.99	Imp_2_FServVento_305_VT-	15.77	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT+	3.82	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.68
1080	Imp_4_Serv_257_VN+	-604.82	Imp_2_FServVento_305_VT-	15.77	Imp_2_Serv_221_VT+	-30.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.62	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.89
1081	Imp_4_Serv_257_VN+	-579.34	Imp_2_FServVento_317_VN+	148.42	Imp_2_FServVento_317_VN+	-296.89	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_4_FServVento_149_VN+	7.63	Imp_4_FServVento_149_VN+	3.84
1081	Imp_4_Serv_257_VN+	-578.99	Imp_2_FServVento_317_VN+	148.42	Imp_2_FServVento_317_VN+	-296.89	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	-17.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-8.96
1082	Imp_4_Serv_245_VT-	-561.64	Imp_4_FServVento_149_VN+	40.42	Imp_4_FServVento_149_VN+	-80.88	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.58	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.77

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1082	Imp_4_Serv_245_VT-	-561.53	Imp_4_FServVento_149_VN+	40.42	Imp_4_FServVento_149_VN+	-80.88	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.94	Imp_2_FServVento_317_VN+	-27.81	Imp_2_FServVento_317_VN+	-13.89
1083	Imp_5_Serv_269_VN+	-467.02	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.20	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	2.12	Imp_2_FServVento_305_VT+	2.23
1083	Imp_5_Serv_269_VN+	-462.45	Imp_2_FServVento_305_VT+	5.20	Imp_2_FServVento_305_VT-	-6.79	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.76	Imp_2_FServVento_305_VT+	-2.92
1084	Imp_5_Serv_269_VN+	-349.78	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.49	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.85	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	1.33	Imp_5_FServVento_341_VT-	1.20
1084	Imp_5_Serv_269_VN+	-348.27	Imp_2_FServVento_305_VT+	4.49	Imp_2_FServVento_305_VT-	-5.85	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_2_FServVento_305_VT-	-1.79	Imp_2_FServVento_113_VT+	-1.95
1085	Imp_5_Serv_269_VN+	-432.79	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	-4.36	Imp_2_FServVento_305_VT+	-3.26
1085	Imp_5_Serv_269_VN+	-431.28	Imp_2_FServVento_305_VT-	-17.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	31.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	7.26	Imp_2_FServVento_305_VT-	5.28
1086	Imp_5_Serv_269_VN+	-415.55	Imp_2_FServVento_317_VN+	140.11	Imp_2_FServVento_317_VN+	-280.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	16.42	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.98
1086	Imp_5_Serv_269_VN+	-415.44	Imp_2_FServVento_317_VN+	140.11	Imp_2_FServVento_317_VN+	-280.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.50	Imp_2_FServVento_305_VT+	14.42	Imp_2_FServVento_305_VT-	9.04
1087	Imp_2_FServVento_317_VN+	321.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.05	Imp_2_FServVento_317_VN+	-105.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.77	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.46
1087	Imp_2_FServVento_317_VN+	321.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.05	Imp_2_FServVento_317_VN+	-32.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.43	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
1088	Imp_4_FServVento_149_VN+	142.44	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_Serv_221_VT+	-72.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_2_Serv_221_VT+	3.61	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.19
1088	Imp_4_FServVento_149_VN+	142.44	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.81	Imp_2_FServVento_317_VN+	80.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	5.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24
1089	Imp_2_FServVento_317_VN+	349.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	20.80	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.44	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.19
1089	Imp_2_FServVento_317_VN+	349.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.14	Imp_2_FServVento_317_VN+	93.59	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.19	Imp_2_FServVento_317_VN+	10.57	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
1090	Imp_2_Serv_221_VT-	-158.64	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.46	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
1090	Imp_2_Serv_221_VT-	-157.84	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.46	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.78	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21
1091	Imp_2_FServVento_317_VN+	-160.05	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.94	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.18
1091	Imp_2_FServVento_317_VN+	-159.25	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.71	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.94	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.28	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.29
1092	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.56	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.66	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.02
1092	Imp_2_FServVento_317_VN+	244.56	Imp_5_FServVento_341_VT-	-0.10	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.03
1093	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.87	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-4.14	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.72	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.17
1093	Imp_2_FServVento_317_VN+	-75.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.23	Imp_2_FServVento_317_VN+	-3.60	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.10	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25
1094	Imp_2_Serv_221_VT-	-69.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.76	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	1.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.10
1094	Imp_2_Serv_221_VT-	-69.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.13	Imp_2_FServVento_317_VN+	-7.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.07	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.05
1095	Imp_4_FServVento_341_VN+	-825.55	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00
1095	Imp_4_FServVento_341_VN+	-819.48	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	4.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.12
1096	Imp_4_FServVento_341_VN+	-663.77	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.24
1096	Imp_4_FServVento_341_VN+	-662.25	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.97	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.98
1097	Imp_4_FServVento_341_VN+	-790.66	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.51
1097	Imp_4_FServVento_341_VN+	-789.14	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	-29.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.85	Imp_0_FServVento_281_VT-	-3.44
1098	Imp_4_FServVento_341_VN+	-774.38	Imp_0_FServVento_293_VN+	-50.83	Imp_0_FServVento_293_VN+	101.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.57	Imp_0_FServVento_281_VT-	-8.39
1098	Imp_4_FServVento_341_VN+	-774.27	Imp_0_FServVento_293_VN+	-50.83	Imp_0_FServVento_293_VN+	101.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-14.57	Imp_0_FServVento_281_VT-	-7.42
1099	Imp_4_FServVento_341_VN+	-755.90	Imp_1_FServVento_305_VN+	-28.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	56.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_305_VN+	-7.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.62
1099	Imp_4_FServVento_341_VN+	-754.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.71
1100	Imp_4_FServVento_341_VN+	-754.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.71
1100	Imp_4_FServVento_341_VN+	-754.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.68
1101	Imp_4_Serv_257_VN+	-613.69	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.52	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.05	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_89_VT-	0.00
1101	Imp_4_Serv_257_VN+	-607.63	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.52	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.05	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.01

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1102	Imp_4_Serv_257_VN+	-483.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	1.73	Imp_4_Serv_257_VN+	0.87
1102	Imp_4_Serv_257_VN+	-481.80	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.62	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	1.26	Imp_4_Serv_245_VT+	0.64
1103	Imp_4_Serv_257_VN+	-581.43	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.23	Imp_0_Serv_209_VN+	28.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.89	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.44
1103	Imp_4_Serv_257_VN+	-579.92	Imp_0_Serv_209_VN+	-14.23	Imp_0_Serv_209_VN+	28.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_Serv_197_VT-	6.55	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.29
1104	Imp_4_Serv_257_VN+	-563.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	50.74	Imp_0_FServVento_293_VN+	-101.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	16.47	Imp_0_FServVento_281_VT+	8.29
1104	Imp_4_Serv_257_VN+	-563.11	Imp_0_FServVento_293_VN+	50.74	Imp_0_FServVento_293_VN+	-101.48	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	14.45	Imp_0_FServVento_281_VT+	7.26
1105	Imp_4_Serv_257_VN+	-562.59	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.22	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.28	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.90
1105	Imp_4_Serv_257_VN+	-561.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.22	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.20
1106	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	-97.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	11.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61
1106	Imp_0_FServVento_293_VN+	147.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.20	Imp_0_FServVento_281_VT+	-24.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-4.86	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
1107	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-73.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
1107	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.56	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.08	Imp_0_FServVento_281_VT-	72.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.32	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
1108	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	24.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	-4.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
1108	Imp_0_FServVento_293_VN+	145.08	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	97.68	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	11.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
1109	Imp_0_FServVento_293_VN+	-190.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18
1109	Imp_0_FServVento_293_VN+	-190.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.14
1110	Imp_0_Serv_209_VN+	-154.83	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.26	Imp_4_Serv_257_VN+	0.13
1110	Imp_0_Serv_209_VN+	-154.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.18	Imp_4_Serv_245_VT+	0.09
1111	Imp_0_FServVento_281_VT+	187.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
1111	Imp_0_FServVento_281_VT+	187.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.16	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
1112	Imp_0_Serv_209_VN+	-61.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.44	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.03
1112	Imp_0_Serv_209_VN+	-60.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1113	Imp_0_FServVento_293_VN+	-65.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.59	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.05
1113	Imp_0_FServVento_293_VN+	-64.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.05	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.73	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03
1114	Imp_6_FServVento_365_VN+	-153.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.23	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.63
1114	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.44
1115	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.44
1115	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.72	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.91	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.52
1116	Imp_6_FServVento_365_VN+	-149.86	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.66	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.49
1116	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94
1117	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94
1117	Imp_6_FServVento_365_VN+	-147.10	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.26	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.66	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.08	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.55	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.05
1118	Imp_6_FServVento_365_VN+	-144.93	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.59	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.02
1118	Imp_6_FServVento_365_VN+	-144.39	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.59	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.00
1119	Imp_6_FServVento_365_VN+	-108.59	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.78	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.23	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.33
1119	Imp_6_FServVento_365_VN+	-107.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.78	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.23	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.84	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.43
1120	Imp_6_FServVento_365_VN+	-126.30	Imp_6_FServVento_353_VT+	6.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	-12.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_161_VT+	1.25	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.67
1120	Imp_6_FServVento_365_VN+	-124.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	6.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	-12.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.84	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.81
1121	Imp_6_FServVento_365_VN+	-69.45	Imp_6_FServVento_353_VT-	-21.97	Imp_6_FServVento_353_VT+	41.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.16	Imp_6_FServVento_353_VT+	-4.28

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1121	Imp_6_FServVento_365_VN+	-69.34	Imp_6_FServVento_353_VT-	-21.97	Imp_6_FServVento_353_VT+	41.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.09	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.10
1122	Imp_6_Serv_269_VT+	-135.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.92	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.98
1122	Imp_6_Serv_269_VT+	-134.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.40
1123	Imp_6_Serv_269_VT+	-134.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.40
1123	Imp_6_Serv_269_VT+	-131.51	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.53	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.27
1124	Imp_6_Serv_269_VT+	-131.51	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.53	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.27
1124	Imp_6_Serv_269_VT+	-130.74	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.38	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.72
1125	Imp_6_FServVento_353_VT+	-49.66	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.22	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12
1125	Imp_6_FServVento_353_VT+	-48.14	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.87
1126	Imp_6_FServVento_353_VT+	-94.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	19.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.67
1126	Imp_6_FServVento_353_VT+	-92.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	19.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.59
1127	Imp_6_Serv_269_VT+	-49.42	Imp_6_FServVento_353_VT-	22.28	Imp_6_FServVento_353_VT+	-42.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_353_VT-	6.85	Imp_6_FServVento_353_VT+	3.54
1127	Imp_6_Serv_269_VT+	-49.31	Imp_6_FServVento_353_VT-	22.28	Imp_6_FServVento_353_VT+	-42.90	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.11
1128	Imp_6_FServVento_353_VT+	57.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-55.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.75
1128	Imp_6_FServVento_353_VT+	57.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.57	Imp_6_FServVento_365_VN+	-18.34	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.49	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
1129	Imp_6_FServVento_365_VN+	-88.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-35.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_161_VT+	1.17	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
1129	Imp_6_FServVento_365_VN+	-88.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	40.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
1130	Imp_6_FServVento_353_VT+	65.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.18	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-2.21	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
1130	Imp_6_FServVento_353_VT+	65.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	43.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.41	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.74
1131	Imp_6_Serv_269_VT+	-53.87	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.05
1131	Imp_6_Serv_269_VT+	-53.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.29	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.13	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.07
1132	Imp_6_FServVento_365_VN+	-96.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02
1132	Imp_6_FServVento_365_VN+	-95.56	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.38	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.26	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.13
1133	Imp_6_Serv_269_VT+	98.58	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.36	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
1133	Imp_6_Serv_269_VT+	98.58	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.05
1134	Imp_6_FServVento_365_VN+	-48.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.01	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.58	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.06
1134	Imp_6_FServVento_365_VN+	-48.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_Serv_281_VN+	-0.44	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
1135	Imp_6_Serv_269_VT+	-27.45	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT-	-1.92	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
1135	Imp_6_Serv_269_VT+	-26.75	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT-	-1.38	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.35	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08
1136	Imp_6_FServVento_365_VN+	-22.82	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.56	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.39
1136	Imp_6_FServVento_365_VN+	-21.56	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.56	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.46	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.10	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.70	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.64
1137	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.21	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.67	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.57
1137	Imp_6_FServVento_365_VN+	-14.45	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.67	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.36	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.18
1138	Imp_6_FServVento_365_VN+	-10.10	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.24	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.12
1138	Imp_6_FServVento_365_VN+	-9.56	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.10
1139	Imp_5_Serv_257_VT-	-6.64	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.07	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03
1139	Imp_5_Serv_257_VT-	-5.12	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.04	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.03
1140	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.22	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.02
1140	Imp_6_FServVento_365_VN+	-5.70	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.16	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.08

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1141	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1141	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1142	Imp_4_FServVento_329_VT-	-14.14	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.37	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.18
1142	Imp_4_FServVento_329_VT-	-9.58	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.19	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.27	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.15
1143	Imp_6_FServVento_365_VN+	-8.46	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.03
1143	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.95	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.11	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.06
1144	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.71	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.18	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.09
1144	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.20	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.57	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.21	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10
1145	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1145	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00
1146	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.18	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1146	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
1147	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.36	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.21	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
1147	Imp_6_FServVento_365_VN+	-17.73	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.38	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
1148	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.38	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.82	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02
1148	Imp_6_FServVento_173_VN+	-1.28	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.59	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.23	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02
1149	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.35	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.01
1149	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.55	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.01	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00
1150	Imp_0_FServVento_281_VT-	-6.66	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01
1150	Imp_0_FServVento_281_VT-	-5.86	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.02	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.01
1151	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00
1151	Imp_6_FServVento_365_VN+	18.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.66	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.03	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00
1152	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1152	Imp_6_FServVento_173_VN+	2.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.19	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1153	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1153	Imp_6_FServVento_173_VN+	1.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.10	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1154	Imp_5_Serv_257_VT-	37.87	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.63	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_5_Serv_257_VT+	0.70	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.03
1154	Imp_5_Serv_257_VT-	37.87	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.04	Imp_0_FServVento_281_VT-	1.59	Imp_5_Serv_257_VT-	0.11	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.19	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.01
1155	Imp_4_Serv_245_VT+	-37.62	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.04	Imp_4_Serv_245_VT-	-2.20	Imp_5_Serv_257_VT-	0.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.24	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.01
1155	Imp_4_Serv_245_VT+	-37.62	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.12	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.22	Imp_3_Serv_233_VT+	0.02
1156	Imp_4_Serv_257_VN+	-79.37	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.22	Imp_4_Serv_257_VN+	-2.05	Imp_4_Serv_245_VT+	0.06	Imp_4_Serv_257_VN+	0.61	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.04
1156	Imp_4_Serv_257_VN+	-79.37	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.22	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.45	Imp_4_Serv_245_VT+	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.06
1157	Imp_5_FServVento_341_VT+	9.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.09	Imp_4_Serv_245_VT+	0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.02
1157	Imp_5_FServVento_341_VT+	9.63	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.97	Imp_4_Serv_245_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01
1158	Imp_5_Serv_269_VN+	64.96	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.08	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.11	Imp_4_Serv_53_VT+	0.01	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.04
1158	Imp_5_Serv_269_VN+	64.96	Imp_5_Serv_77_VN+	-0.08	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.37	Imp_4_Serv_53_VT+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.31	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.02
1159	Imp_5_Serv_269_VN+	54.10	Imp_5_Serv_269_VN+	0.23	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.57	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09	Imp_5_Serv_269_VN+	0.07
1159	Imp_5_Serv_269_VN+	53.50	Imp_5_Serv_269_VN+	0.23	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.53	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.08	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.05
1160	Imp_5_Serv_269_VN+	-47.87	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.03	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.40	Imp_4_Serv_257_VN+	0.01	Imp_4_Serv_53_VT+	-0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.01

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1160	Imp_5_Serv_269_VN+	-47.26	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.03	Imp_4_Serv_245_VT+	0.72	Imp_4_Serv_257_VN+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT+	0.09	Imp_4_Serv_245_VT+	-0.00
1161	Imp_5_Serv_269_VN+	37.90	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.54	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.03	Imp_3_Serv_233_VT+	0.01
1161	Imp_5_Serv_269_VN+	37.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.03	Imp_5_Serv_257_VT-	0.58	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.01
1162	Imp_5_Serv_269_VN+	-27.06	Imp_5_Serv_269_VN+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.61	Imp_5_Serv_257_VT-	0.03	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.05	Imp_5_Serv_77_VN+	0.01
1162	Imp_5_Serv_269_VN+	-26.45	Imp_5_Serv_269_VN+	0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.49	Imp_5_Serv_257_VT-	0.03	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.03	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.06
1163	Imp_4_FServVento_341_VN+	-772.89	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.11	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.23
1163	Imp_4_FServVento_341_VN+	-771.85	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.27
1164	Imp_4_FServVento_341_VN+	-771.85	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.27
1164	Imp_4_FServVento_341_VN+	-771.63	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.17	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.09	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.64	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.46
1165	Imp_4_FServVento_341_VN+	-769.46	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.44
1165	Imp_4_FServVento_341_VN+	-766.91	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.87
1166	Imp_4_FServVento_341_VN+	-766.91	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.87
1166	Imp_4_FServVento_341_VN+	-766.69	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.55	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.33	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.27	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.13
1167	Imp_4_FServVento_341_VN+	-764.52	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.54	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.91	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.10
1167	Imp_4_FServVento_341_VN+	-763.98	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.54	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.91	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.27
1168	Imp_4_FServVento_341_VN+	-628.82	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.80	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.58
1168	Imp_4_FServVento_341_VN+	-627.30	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.80	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.22
1169	Imp_4_FServVento_341_VN+	-742.14	Imp_1_FServVento_293_VT-	17.27	Imp_1_FServVento_293_VT+	-21.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.13	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.79
1169	Imp_4_FServVento_341_VN+	-740.62	Imp_1_FServVento_293_VT-	17.27	Imp_1_FServVento_293_VT+	-21.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.37	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.69	Imp_1_FServVento_293_VT-	-6.21
1170	Imp_4_FServVento_341_VN+	-738.62	Imp_1_FServVento_113_VN+	-42.25	Imp_1_FServVento_113_VN+	84.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.69	Imp_1_FServVento_293_VT-	-8.40
1170	Imp_4_FServVento_341_VN+	-738.50	Imp_1_FServVento_113_VN+	-42.25	Imp_1_FServVento_113_VN+	84.48	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	-8.64
1171	Imp_4_Serv_257_VN+	-579.72	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	1.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.70
1171	Imp_4_Serv_257_VN+	-578.68	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22
1172	Imp_4_Serv_257_VN+	-578.68	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.22
1172	Imp_4_Serv_257_VN+	-575.92	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.55	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.27
1173	Imp_4_Serv_257_VN+	-575.92	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.55	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.27
1173	Imp_4_Serv_257_VN+	-575.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.28	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.27	Imp_1_FServVento_305_VN+	-1.63
1174	Imp_4_Serv_257_VN+	-452.37	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.90	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_4_Serv_257_VN+	1.71	Imp_4_Serv_245_VT+	0.87
1174	Imp_4_Serv_257_VN+	-450.85	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.90	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.75	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_4_Serv_245_VT-	0.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.60
1175	Imp_4_Serv_257_VN+	-549.54	Imp_1_FServVento_305_VN+	-9.58	Imp_1_FServVento_305_VN+	19.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.86	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.59
1175	Imp_4_Serv_257_VN+	-548.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	-9.58	Imp_1_FServVento_305_VN+	19.15	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.26	Imp_1_FServVento_293_VT-	3.71	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.11
1176	Imp_4_Serv_257_VN+	-548.60	Imp_1_FServVento_113_VN+	42.87	Imp_1_FServVento_113_VN+	-85.75	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.54	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.24
1176	Imp_4_Serv_257_VN+	-548.49	Imp_1_FServVento_113_VN+	42.87	Imp_1_FServVento_113_VN+	-85.75	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.97	Imp_1_FServVento_293_VT-	6.96	Imp_1_FServVento_293_VT+	3.54
1177	Imp_1_FServVento_305_VN+	113.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.12	Imp_1_FServVento_293_VT+	-41.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.81
1177	Imp_1_FServVento_305_VN+	113.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.12	Imp_4_Serv_257_VN+	9.78	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.31	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.64	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.63
1178	Imp_1_FServVento_293_VT-	-56.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	-36.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.02	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.66
1178	Imp_1_FServVento_293_VT-	-56.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	10.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	37.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.21	Imp_1_FServVento_305_VN+	2.43	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.67
1179	Imp_1_FServVento_305_VN+	116.54	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	-11.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.58	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.77
1179	Imp_1_FServVento_305_VN+	116.54	Imp_3_FServVento_317_VT+	11.20	Imp_1_FServVento_293_VT+	40.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.28	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.71

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1180	Imp_1_FServVento_305_VN+	-152.97	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.37	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.25
1180	Imp_1_FServVento_305_VN+	-152.17	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.48	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.34
1181	Imp_1_FServVento_305_VN+	-139.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.39	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	0.26	Imp_4_Serv_257_VN+	0.13
1181	Imp_1_FServVento_305_VN+	-138.21	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.39	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.10
1182	Imp_1_FServVento_305_VN+	82.53	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.15	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.39
1182	Imp_1_FServVento_305_VN+	82.53	Imp_3_FServVento_317_VT+	1.48	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.75	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.14	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.39
1183	Imp_1_FServVento_305_VN+	-47.17	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.31
1183	Imp_1_FServVento_305_VN+	-46.47	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.43	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.64	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.52	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.15
1184	Imp_1_Serv_209_VT-	-43.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.45	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.46
1184	Imp_1_Serv_209_VT-	-42.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.48	Imp_1_FServVento_305_VN+	-2.46	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.64
1185	Imp_4_FServVento_341_VN+	-754.40	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.68
1185	Imp_4_FServVento_341_VN+	-753.14	Imp_1_FServVento_293_VT-	-5.31	Imp_1_FServVento_293_VT+	6.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.06	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.30	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.01
1186	Imp_4_FServVento_341_VN+	-748.79	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.49	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.94
1186	Imp_4_FServVento_341_VN+	-746.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	-11.66	Imp_1_FServVento_293_VT-	9.97	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.49	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.33	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.31
1187	Imp_4_FServVento_341_VN+	-741.67	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.25
1187	Imp_4_FServVento_341_VN+	-741.13	Imp_1_FServVento_293_VT-	-11.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.36	Imp_1_FServVento_293_VT+	4.59
1188	Imp_4_FServVento_341_VN+	-600.76	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.60	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.96
1188	Imp_4_FServVento_341_VN+	-599.24	Imp_1_FServVento_293_VT-	-9.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	8.36	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.09	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.74	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.86
1189	Imp_4_FServVento_341_VN+	-713.70	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.74	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.41	Imp_1_Serv_209_VT+	3.61	Imp_1_FServVento_293_VT-	1.87
1189	Imp_4_FServVento_341_VN+	-712.18	Imp_1_FServVento_293_VT+	22.74	Imp_1_FServVento_293_VT-	-33.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.41	Imp_1_FServVento_293_VT-	-7.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.84
1190	Imp_4_FServVento_341_VN+	-697.88	Imp_1_FServVento_293_VT-	-62.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	84.88	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.23	Imp_1_FServVento_293_VT-	-16.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	-10.41
1190	Imp_4_FServVento_341_VN+	-697.77	Imp_1_FServVento_293_VT-	-62.62	Imp_1_FServVento_293_VT+	84.88	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.23	Imp_1_FServVento_305_VN+	-14.90	Imp_1_FServVento_293_VT+	-9.95
1191	Imp_4_Serv_257_VN+	-561.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.22	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	2.06	Imp_1_FServVento_293_VT-	2.20
1191	Imp_4_Serv_257_VN+	-556.53	Imp_1_FServVento_293_VT-	5.22	Imp_1_FServVento_293_VT+	-6.81	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.92	Imp_1_FServVento_293_VT-	-2.98
1192	Imp_4_Serv_257_VN+	-428.04	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_4_FServVento_329_VT-	1.65	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.35
1192	Imp_4_Serv_257_VN+	-426.52	Imp_1_FServVento_293_VT-	4.57	Imp_1_FServVento_293_VT+	-5.90	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.13	Imp_1_FServVento_101_VT+	-1.61	Imp_1_FServVento_101_VT-	-1.86
1193	Imp_4_Serv_257_VN+	-525.36	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_305_VN+	-4.36	Imp_1_FServVento_293_VT-	-3.19
1193	Imp_4_Serv_257_VN+	-523.85	Imp_1_FServVento_293_VT+	-17.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	32.95	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.25	Imp_1_FServVento_293_VT-	7.32	Imp_1_FServVento_293_VT+	5.32
1194	Imp_4_Serv_257_VN+	-511.38	Imp_1_FServVento_293_VT-	56.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-81.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_293_VT-	16.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.78
1194	Imp_4_Serv_257_VN+	-511.27	Imp_1_FServVento_293_VT-	56.67	Imp_1_FServVento_293_VT+	-81.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.98	Imp_1_FServVento_305_VN+	14.32	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.18
1195	Imp_1_FServVento_293_VT-	131.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.19	Imp_1_FServVento_293_VT+	-90.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_1_FServVento_293_VT+	10.06	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.82
1195	Imp_1_FServVento_293_VT-	131.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	-12.19	Imp_1_FServVento_101_VT+	-17.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.09	Imp_1_FServVento_293_VT-	-4.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	-2.62
1196	Imp_1_FServVento_305_VN+	-137.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_FServVento_293_VT+	-72.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_Serv_209_VT-	3.57	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.64
1196	Imp_1_FServVento_305_VN+	-137.35	Imp_3_FServVento_317_VT+	-10.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	73.87	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.26	Imp_1_FServVento_305_VN+	3.73	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.68
1197	Imp_1_FServVento_293_VT-	131.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_101_VT+	17.26	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	-4.07	Imp_3_FServVento_317_VT+	2.71
1197	Imp_1_FServVento_293_VT-	131.76	Imp_3_FServVento_317_VT+	-11.46	Imp_1_FServVento_293_VT+	89.84	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	9.96	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.72
1198	Imp_1_FServVento_305_VN+	-185.47	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.38	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.46
1198	Imp_1_FServVento_305_VN+	-184.67	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.60	Imp_1_FServVento_293_VT+	1.38	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.25	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.12
1199	Imp_1_FServVento_305_VN+	-174.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.65	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.21

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1199	Imp_1_FServVento_305_VN+	-173.36	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.65	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_1_FServVento_101_VT+	-0.24	Imp_1_FServVento_101_VT-	-0.27
1200	Imp_1_FServVento_293_VT-	172.53	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.62	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.38
1200	Imp_1_FServVento_293_VT-	172.53	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.47	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.35	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.39
1201	Imp_1_FServVento_305_VN+	-77.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.71	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.64	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.48
1201	Imp_1_FServVento_305_VN+	-76.50	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.15	Imp_1_FServVento_305_VN+	-3.17	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.12	Imp_1_Serv_221_VN+	-0.64	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.42
1202	Imp_1_Serv_221_VN+	-70.23	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.58	Imp_1_Serv_221_VN+	-3.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_Serv_209_VT-	0.55	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.28
1202	Imp_1_Serv_221_VN+	-69.53	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.58	Imp_1_Serv_221_VN+	-2.98	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.14	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.49
1203	Imp_5_Serv_269_VN+	-907.55	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-1.10	Imp_3_FServVento_317_VT-	-0.57
1203	Imp_5_Serv_269_VN+	-906.50	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.27
1204	Imp_5_Serv_269_VN+	-906.50	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.55	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.27
1204	Imp_5_Serv_269_VN+	-903.74	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.67	Imp_3_Serv_233_VT-	1.82
1205	Imp_5_Serv_269_VN+	-903.74	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.67	Imp_3_Serv_233_VT-	1.82
1205	Imp_5_Serv_269_VN+	-902.98	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.89	Imp_3_Serv_233_VT+	5.75	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	4.62	Imp_3_Serv_233_VT-	2.30
1206	Imp_5_Serv_269_VN+	-728.24	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.49	Imp_3_Serv_233_VT+	4.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-2.81	Imp_5_Serv_269_VN+	-1.42
1206	Imp_5_Serv_269_VN+	-726.72	Imp_3_Serv_233_VT-	-2.49	Imp_3_Serv_233_VT+	4.95	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.02
1207	Imp_5_Serv_269_VN+	-870.92	Imp_3_Serv_233_VT+	15.53	Imp_3_Serv_233_VT+	-31.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	3.84	Imp_3_Serv_233_VT-	1.92
1207	Imp_5_Serv_269_VN+	-869.40	Imp_3_Serv_233_VT+	15.53	Imp_3_Serv_233_VT+	-31.04	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	-6.39	Imp_3_Serv_233_VT+	-3.20
1208	Imp_5_Serv_269_VN+	-859.85	Imp_3_FServVento_329_VN+	-45.61	Imp_3_FServVento_329_VN+	91.21	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-15.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.52
1208	Imp_5_Serv_269_VN+	-859.74	Imp_3_FServVento_329_VN+	-45.61	Imp_3_FServVento_329_VN+	91.21	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-13.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.65
1209	Imp_5_Serv_257_VT+	-775.59	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	2.18	Imp_3_FServVento_329_VN+	1.07
1209	Imp_5_Serv_257_VT+	-774.55	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.41	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.19
1210	Imp_5_Serv_257_VT+	-774.55	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.41	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.19
1210	Imp_5_Serv_257_VT+	-771.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.15
1211	Imp_5_Serv_257_VT+	-771.79	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.28	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.15
1211	Imp_5_Serv_257_VT+	-771.03	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.90	Imp_3_FServVento_329_VN+	-7.82	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.57	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.79
1212	Imp_5_Serv_257_VT+	-593.37	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.36	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	2.21	Imp_5_Serv_257_VT-	1.10
1212	Imp_5_Serv_257_VT+	-591.85	Imp_3_FServVento_329_VN+	3.36	Imp_3_FServVento_329_VN+	-6.73	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_137_VN+	-1.35	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.68
1213	Imp_5_Serv_257_VT+	-732.05	Imp_3_FServVento_329_VN+	-17.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	34.09	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-5.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-2.51
1213	Imp_5_Serv_257_VT+	-730.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-17.06	Imp_3_FServVento_329_VN+	34.09	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT+	6.29	Imp_3_FServVento_317_VT-	3.27
1214	Imp_5_Serv_257_VT+	-725.38	Imp_3_FServVento_329_VN+	47.30	Imp_3_FServVento_329_VN+	-94.62	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	14.27	Imp_3_FServVento_317_VT-	7.28
1214	Imp_5_Serv_257_VT+	-725.27	Imp_3_FServVento_329_VN+	47.30	Imp_3_FServVento_329_VN+	-94.62	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	12.72	Imp_3_FServVento_317_VT-	6.49
1215	Imp_3_FServVento_329_VN+	132.93	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-91.60	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	9.93	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.01
1215	Imp_3_FServVento_329_VN+	132.93	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_137_VN+	-19.32	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.56	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
1216	Imp_3_FServVento_317_VT+	-101.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-72.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.37	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
1216	Imp_3_FServVento_317_VT+	-101.29	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	75.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	4.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.01
1217	Imp_3_FServVento_329_VN+	143.91	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.04	Imp_5_Serv_269_VN+	-15.20	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.70	Imp_3_FServVento_125_VT-	-0.00
1217	Imp_3_FServVento_329_VN+	143.91	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.04	Imp_3_FServVento_317_VT-	84.52	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	8.94	Imp_3_FServVento_125_VT+	-0.01
1218	Imp_3_Serv_233_VT+	-200.68	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.40	Imp_3_Serv_233_VT+	0.80	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.42	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.21
1218	Imp_3_Serv_233_VT+	-199.89	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.40	Imp_3_Serv_233_VT+	0.80	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.15

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1219	Imp_3_Serv_245_VN+	-204.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.33	Imp_5_Serv_257_VT-	0.17
1219	Imp_3_Serv_245_VN+	-203.38	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.54	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.09	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.21	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.11
1220	Imp_3_FServVento_329_VN+	172.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.54	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.45	Imp_3_Serv_233_VT+	-0.00
1220	Imp_3_FServVento_329_VN+	172.04	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1221	Imp_3_FServVento_329_VN+	-83.07	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01
1221	Imp_3_FServVento_329_VN+	-82.36	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	-4.34	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.01	Imp_3_Serv_245_VN+	-0.84	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.02
1222	Imp_3_Serv_233_VT+	-73.01	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-4.35	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	0.68	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00
1222	Imp_3_Serv_233_VT+	-72.30	Imp_4_FServVento_137_VT+	-0.01	Imp_3_Serv_233_VT-	-3.80	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	-0.82	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.00
1223	Imp_4_FServVento_341_VN+	-18.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.23
1223	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.28	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.39
1224	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.44	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.28	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.39
1224	Imp_4_FServVento_341_VN+	-17.22	Imp_6_FServVento_353_VT+	-2.25	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.54	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.30	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.46
1225	Imp_4_FServVento_341_VN+	-15.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.37	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.50
1225	Imp_4_FServVento_341_VN+	-12.50	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15
1226	Imp_4_FServVento_341_VN+	-12.50	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15
1226	Imp_4_FServVento_341_VN+	-12.28	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.94	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.32	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.16
1227	Imp_4_FServVento_341_VN+	-10.10	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.26	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.13
1227	Imp_4_FServVento_341_VN+	-9.56	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.30	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.15
1228	Imp_1_FServVento_293_VT+	-3.12	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.03	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.02
1228	Imp_1_FServVento_293_VT+	-1.61	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.16	Imp_5_Serv_257_VT+	0.08
1229	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.38	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.23	Imp_5_Serv_269_VN+	0.11
1229	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.48	Imp_5_Serv_257_VT-	0.38	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_65_VT+	-0.03	Imp_5_Serv_65_VT-	-0.01
1230	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_Serv_53_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1230	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_Serv_53_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1231	Imp_6_Serv_269_VT+	-14.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.39	Imp_5_Serv_257_VT+	0.20
1231	Imp_6_Serv_269_VT+	-12.96	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
1232	Imp_6_Serv_269_VT+	-12.96	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
1232	Imp_6_Serv_269_VT+	-10.20	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.08
1233	Imp_6_Serv_269_VT+	-10.20	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	-0.08
1233	Imp_6_Serv_269_VT+	-9.44	Imp_5_Serv_257_VT+	0.32	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.65	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.26	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.13
1234	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.76	Imp_5_Serv_257_VT+	0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.02	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01
1234	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.25	Imp_5_Serv_257_VT+	0.28	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.56	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.09
1235	Imp_0_FServVento_293_VN+	-5.42	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.44	Imp_5_Serv_257_VT+	0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.26	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.13
1235	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.91	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.44	Imp_5_Serv_257_VT+	0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.06	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.03
1236	Imp_0_Serv_193	-1.61	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1236	Imp_0_Serv_193	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1237	Imp_5_Serv_257_VT-	0.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.87	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_65_VT-	-0.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1237	Imp_5_Serv_257_VT-	0.85	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.66	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.31	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1238	Imp_0_FServVento_293_VN+	-9.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.37	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1238	Imp_0_FServVento_293_VN+	-9.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	1.26	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.11	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1239	Imp_5_Serv_257_VT+	0.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.09	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.37	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.01
1239	Imp_5_Serv_257_VT+	0.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.07	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01
1240	Imp_4_FServVento_341_VN+	-7.79	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.00
1240	Imp_4_FServVento_341_VN+	-6.99	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.04	Imp_5_Serv_257_VT-	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01
1241	Imp_6_Serv_269_VT+	-7.87	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1241	Imp_6_Serv_269_VT+	-7.07	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.03	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.01
1242	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.89	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.04	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1242	Imp_0_FServVento_293_VN+	8.89	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.64	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.05	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
1243	Imp_5_Serv_257_VT+	-3.57	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.63	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.08	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1243	Imp_5_Serv_257_VT+	-2.87	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.09	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.06	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
1244	Imp_5_Serv_257_VT-	-3.33	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.68	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1244	Imp_5_Serv_257_VT-	-2.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.06	Imp_4_FServVento_137_VT-	-0.00
1245	Imp_6_FServVento_365_VN+	-165.19	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.78
1245	Imp_6_FServVento_365_VN+	-163.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	-4.14	Imp_6_FServVento_353_VT+	5.23	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.07	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.62
1246	Imp_6_FServVento_365_VN+	-159.57	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.09	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.93	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.55
1246	Imp_6_FServVento_365_VN+	-156.81	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.48	Imp_6_FServVento_353_VT-	4.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.87	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.73
1247	Imp_6_FServVento_365_VN+	-152.46	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.21	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	2.73	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.67
1247	Imp_6_FServVento_365_VN+	-151.92	Imp_6_FServVento_353_VT-	-3.21	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	3.16	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.76
1248	Imp_6_FServVento_365_VN+	-84.63	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.32
1248	Imp_6_FServVento_365_VN+	-83.11	Imp_6_FServVento_353_VT-	-2.77	Imp_6_FServVento_353_VT+	4.11	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	1.29	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.70
1249	Imp_6_FServVento_365_VN+	-113.15	Imp_6_FServVento_353_VT+	13.16	Imp_6_FServVento_353_VT-	-24.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.56	Imp_6_FServVento_353_VT-	1.32
1249	Imp_6_FServVento_365_VN+	-111.63	Imp_6_FServVento_353_VT+	13.16	Imp_6_FServVento_353_VT-	-24.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_6_FServVento_353_VT-	-5.62	Imp_6_FServVento_353_VT+	-3.20
1250	Imp_5_FServVento_353_VN+	-28.27	Imp_6_FServVento_353_VT-	-43.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	83.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-16.18	Imp_6_FServVento_353_VT+	-8.21
1250	Imp_5_FServVento_353_VN+	-28.16	Imp_6_FServVento_353_VT-	-43.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	83.27	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.79	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.07	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.59
1251	Imp_6_Serv_269_VT+	-145.69	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.76	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	2.42	Imp_6_FServVento_365_VN+	1.24
1251	Imp_6_Serv_269_VT+	-141.13	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.76	Imp_6_FServVento_365_VN+	-7.43	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.94	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.49
1252	Imp_6_FServVento_353_VT+	-24.29	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.24
1252	Imp_6_FServVento_353_VT+	-22.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	3.23	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.55	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.30
1253	Imp_6_Serv_269_VT+	-82.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	31.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	-4.60	Imp_6_FServVento_365_VN+	-2.33
1253	Imp_6_Serv_269_VT+	-80.83	Imp_6_FServVento_365_VN+	-15.73	Imp_6_FServVento_365_VN+	31.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.03	Imp_6_FServVento_365_VN+	5.78	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.96
1254	Imp_6_FServVento_173_VN+	21.80	Imp_6_FServVento_353_VT-	43.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	-84.82	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_353_VT-	14.65	Imp_6_FServVento_353_VT+	7.45
1254	Imp_6_FServVento_173_VN+	21.89	Imp_6_FServVento_353_VT-	43.49	Imp_6_FServVento_353_VT+	-84.82	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.77	Imp_6_FServVento_365_VN+	13.12	Imp_6_FServVento_365_VN+	6.52
1255	Imp_6_FServVento_353_VT+	118.48	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-105.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	12.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.75
1255	Imp_6_FServVento_353_VT+	118.48	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.58	Imp_6_FServVento_365_VN+	-33.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-6.19	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
1256	Imp_6_FServVento_365_VN+	-137.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_353_VT+	-71.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_353_VT+	2.77	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.34
1256	Imp_6_FServVento_365_VN+	-137.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.31	Imp_6_FServVento_365_VN+	76.90	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.04	Imp_6_FServVento_365_VN+	4.11	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
1257	Imp_6_FServVento_353_VT+	125.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	20.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-4.77	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.35
1257	Imp_6_FServVento_353_VT+	125.72	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.48	Imp_6_FServVento_353_VT+	92.79	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.01	Imp_6_FServVento_353_VT-	10.06	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.74

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1258	Imp_6_Serv_269_VT+	-89.23	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.45	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.05
1258	Imp_6_Serv_269_VT+	-88.43	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.45	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.66	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.20	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.11
1259	Imp_6_FServVento_365_VN+	-132.35	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.05	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.03
1259	Imp_6_FServVento_365_VN+	-131.55	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.52	Imp_6_FServVento_365_VN+	-1.03	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.39	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.20
1260	Imp_6_Serv_269_VT+	191.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	-0.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.60	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
1260	Imp_6_Serv_269_VT+	191.80	Imp_6_FServVento_353_VT+	-0.19	Imp_4_FServVento_341_VN+	1.37	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.35	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.05
1261	Imp_6_FServVento_365_VN+	-76.47	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.94	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.72	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.06
1261	Imp_6_FServVento_365_VN+	-75.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.02	Imp_6_FServVento_365_VN+	-3.40	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.02	Imp_6_Serv_281_VN+	-0.64	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.05
1262	Imp_6_Serv_269_VT+	-55.23	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT-	-2.84	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	0.40	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.05
1262	Imp_6_Serv_269_VT+	-54.52	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.07	Imp_6_Serv_269_VT-	-2.30	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.01	Imp_6_Serv_269_VT-	-0.54	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.08
1263	Imp_4_FServVento_341_VN+	-793.71	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_5_VT-	0.00	Imp_0_Serv_197_VT-	0.00
1263	Imp_4_FServVento_341_VN+	-787.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.61	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	4.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.12
1264	Imp_4_FServVento_341_VN+	-636.43	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.77	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.37	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.18
1264	Imp_4_FServVento_341_VN+	-634.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.39	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.77	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.86	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.93
1265	Imp_4_FServVento_341_VN+	-758.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	15.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-30.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.52
1265	Imp_4_FServVento_341_VN+	-757.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	15.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	-30.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-6.93	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.46
1266	Imp_4_FServVento_341_VN+	-742.49	Imp_0_FServVento_281_VT-	-44.22	Imp_0_FServVento_281_VT+	86.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-16.46	Imp_0_FServVento_281_VT-	-8.28
1266	Imp_4_FServVento_341_VN+	-742.38	Imp_0_FServVento_281_VT-	-44.22	Imp_0_FServVento_281_VT+	86.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.86	Imp_0_FServVento_293_VN+	-7.43
1267	Imp_5_Serv_269_VN+	-571.75	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.53	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.06	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1267	Imp_5_Serv_269_VN+	-565.69	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.53	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.06	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.01
1268	Imp_5_Serv_269_VN+	-448.46	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.59	Imp_5_Serv_257_VT+	0.81
1268	Imp_5_Serv_269_VN+	-446.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.32	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.63	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.14	Imp_5_Serv_257_VT+	0.59
1269	Imp_5_Serv_269_VN+	-540.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	28.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.93	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.46
1269	Imp_5_Serv_269_VN+	-538.72	Imp_0_FServVento_293_VN+	-14.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	28.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	6.49	Imp_0_FServVento_281_VT+	3.34
1270	Imp_5_Serv_269_VN+	-521.27	Imp_0_FServVento_281_VT-	44.32	Imp_0_FServVento_281_VT+	-86.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	16.51	Imp_0_FServVento_281_VT+	8.37
1270	Imp_5_Serv_269_VN+	-521.16	Imp_0_FServVento_281_VT-	44.32	Imp_0_FServVento_281_VT+	-86.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	14.70	Imp_0_FServVento_281_VT+	7.36
1271	Imp_0_FServVento_281_VT+	127.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	-97.89	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	11.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
1271	Imp_0_FServVento_281_VT+	127.71	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	-25.10	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.99	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
1272	Imp_0_FServVento_293_VN+	-112.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-73.24	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
1272	Imp_0_FServVento_293_VN+	-112.93	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_Serv_197_VT-	72.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_Serv_197_VT+	3.26	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
1273	Imp_0_FServVento_281_VT+	127.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	25.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-5.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
1273	Imp_0_FServVento_281_VT+	127.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	98.46	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	11.25	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61
1274	Imp_0_FServVento_293_VN+	-187.74	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.35	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.18
1274	Imp_0_FServVento_293_VN+	-186.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.45	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.27	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.13
1275	Imp_0_FServVento_293_VN+	-151.72	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
1275	Imp_0_FServVento_293_VN+	-150.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.21	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.43	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.16	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09
1276	Imp_0_FServVento_281_VT-	190.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.71	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	-0.40	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
1276	Imp_0_FServVento_281_VT-	190.60	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.62	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
1277	Imp_0_FServVento_293_VN+	-61.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.41	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1277	Imp_0_FServVento_293_VN+	-61.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.47	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_Serv_209_VN+	-0.60	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.03
1278	Imp_0_FServVento_293_VN+	-65.76	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.46	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
1278	Imp_0_FServVento_293_VN+	-65.05	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.69	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01
1279	Imp_2_FServVento_317_VN+	-772.37	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.11	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_0_Serv_5_VT-	0.00
1279	Imp_2_FServVento_317_VN+	-766.31	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.11	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.22	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.92	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.46
1280	Imp_4_FServVento_341_VN+	-625.81	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.91	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.39	Imp_2_FServVento_317_VN+	-1.19
1280	Imp_4_FServVento_341_VN+	-624.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.95	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.91	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.96	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.98
1281	Imp_4_FServVento_341_VN+	-742.73	Imp_0_FServVento_293_VN+	9.42	Imp_0_FServVento_293_VN+	-18.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	2.10	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.05
1281	Imp_4_FServVento_341_VN+	-741.22	Imp_0_FServVento_293_VN+	9.42	Imp_0_FServVento_293_VN+	-18.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-4.10	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.05
1282	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.60	Imp_0_FServVento_281_VT-	-21.27	Imp_0_FServVento_281_VT+	41.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT+	-8.11	Imp_0_FServVento_281_VT-	-4.11
1282	Imp_4_FServVento_341_VN+	-739.49	Imp_0_FServVento_281_VT-	-21.27	Imp_0_FServVento_281_VT+	41.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	-7.62	Imp_0_FServVento_293_VN+	-3.81
1283	Imp_5_Serv_269_VN+	-551.24	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.05	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1283	Imp_5_Serv_269_VN+	-545.18	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.05	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.70	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.35
1284	Imp_5_Serv_269_VN+	-438.42	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.61	Imp_5_Serv_257_VT+	0.82
1284	Imp_5_Serv_269_VN+	-436.91	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.88	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	1.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.65
1285	Imp_5_Serv_269_VN+	-524.96	Imp_0_FServVento_293_VN+	-8.59	Imp_0_FServVento_293_VN+	17.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.99	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.99
1285	Imp_5_Serv_269_VN+	-523.44	Imp_0_FServVento_293_VN+	-8.59	Imp_0_FServVento_293_VN+	17.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.67	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.93
1286	Imp_5_Serv_269_VN+	-519.17	Imp_0_FServVento_281_VT-	21.36	Imp_0_FServVento_281_VT+	-41.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	8.19	Imp_0_FServVento_281_VT+	4.20
1286	Imp_5_Serv_269_VN+	-519.06	Imp_0_FServVento_281_VT-	21.36	Imp_0_FServVento_281_VT+	-41.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.65	Imp_0_FServVento_293_VN+	7.48	Imp_0_FServVento_293_VN+	3.74
1287	Imp_0_FServVento_281_VT+	63.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_281_VT-	-45.61	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	5.01	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.61
1287	Imp_0_FServVento_281_VT+	63.82	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.19	Imp_0_FServVento_89_VT-	-9.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.30
1288	Imp_0_FServVento_293_VN+	-62.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_FServVento_293_VN+	-37.43	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_293_VN+	1.92	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.28
1288	Imp_0_FServVento_293_VN+	-62.11	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.08	Imp_0_Serv_197_VT-	36.94	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.01	Imp_0_Serv_197_VT+	1.78	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.28
1289	Imp_0_FServVento_281_VT+	63.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_89_VT-	9.68	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	-2.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.29
1289	Imp_0_FServVento_281_VT+	63.39	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.20	Imp_0_FServVento_281_VT-	46.24	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	5.12	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.61
1290	Imp_0_FServVento_293_VN+	-157.76	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.35	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.18
1290	Imp_0_FServVento_293_VN+	-156.97	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.15	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.31	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.28	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.14
1291	Imp_0_FServVento_293_VN+	-121.30	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.14	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.24	Imp_5_Serv_257_VT+	0.12
1291	Imp_0_FServVento_293_VN+	-120.51	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.14	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.29	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.18	Imp_5_Serv_257_VT+	0.09
1292	Imp_0_FServVento_281_VT-	89.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_2_FServVento_317_VN+	-0.70	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_89_VT-	-0.16	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04
1292	Imp_0_FServVento_281_VT-	89.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.16	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.63	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_101_VN+	-0.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.04
1293	Imp_0_FServVento_293_VN+	-38.20	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.31	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.33	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05
1293	Imp_0_FServVento_293_VN+	-37.49	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.04	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.77	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.02	Imp_0_Serv_209_VN+	-0.42	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.03
1294	Imp_0_FServVento_293_VN+	-42.06	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.70	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.38	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.03
1294	Imp_0_FServVento_293_VN+	-41.35	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.05	Imp_0_FServVento_293_VN+	-2.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.03	Imp_0_FServVento_293_VN+	-0.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.01
1295	Imp_0_FServVento_101_VN+	10.72	Imp_4_FServVento_329_VT-	-32.59	Imp_1_FServVento_305_VN+	-269.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	95.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-10.42
1295	Imp_2_FServVento_125_VN+	-33.15	Imp_4_FServVento_329_VT+	-35.71	Imp_2_FServVento_317_VN+	269.12	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	95.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	13.73
1296	Imp_4_FServVento_341_VN+	314.32	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_2_FServVento_317_VN+	-2.20	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.89	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.15
1296	Imp_4_FServVento_341_VN+	313.35	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.20	Imp_4_Serv_245_VT+	1.84	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.02	Imp_4_Serv_245_VT+	0.51	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.16

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1297	Imp_5_FServVento_341_VT-	9.89	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_Serv_221_VT+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.00
1297	Imp_5_FServVento_341_VT-	9.89	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_Serv_221_VT+	0.01	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_113_VT+	0.00
1298	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1298	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1299	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.07	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1299	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.86	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_Serv_241	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.07	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1300	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.46	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1300	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.46	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00
1301	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.13	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_3_Serv_229	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.00
1301	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.13	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00
1302	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1302	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.54	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1303	Imp_4_FServVento_329_VT+	16.12	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00
1303	Imp_4_FServVento_329_VT+	16.12	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
1304	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.71	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1304	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.71	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.01	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1305	Imp_4_FServVento_329_VT+	-16.12	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00
1305	Imp_4_FServVento_329_VT+	-16.12	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00
1306	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_Serv_241	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00
1306	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1307	Imp_5_FServVento_341_VT-	-6.77	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
1307	Imp_5_FServVento_341_VT-	-6.77	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00
1308	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	-2.17	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.02	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1308	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_6_FServVento_353_VT-	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1309	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.64	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1309	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.64	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00
1310	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.46	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1310	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.46	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1311	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.86	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1311	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.86	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1312	Imp_3_FServVento_317_VT+	9.51	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
1312	Imp_3_FServVento_317_VT+	9.51	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1313	Imp_3_FServVento_317_VT+	-9.51	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00
1313	Imp_3_FServVento_317_VT+	-9.51	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1314	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.00
1314	Imp_3_FServVento_317_VT+	-5.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00
1315	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1315	Imp_4_FServVento_329_VT+	-2.43	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1316	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.82	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1316	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.82	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_6_Serv_269_VT+	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
1317	Imp_4_FServVento_137_VT+	4.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00
1317	Imp_4_FServVento_137_VT+	4.08	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_0_FServVento_101_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00
1318	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1318	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.09	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_6_Serv_281_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1319	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1319	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.28	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1320	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.56	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1320	Imp_3_FServVento_317_VT+	-3.56	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
1321	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1321	Imp_4_FServVento_329_VT+	7.50	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1322	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00
1322	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.54	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1323	Imp_5_FServVento_341_VT-	6.77	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_4_Serv_241	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00
1323	Imp_5_FServVento_341_VT-	6.77	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_Serv_245_VT+	0.00	Imp_3_Serv_233_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1324	Imp_4_FServVento_137_VT+	-4.08	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00
1324	Imp_4_FServVento_137_VT+	-4.08	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_3_Serv_245_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1325	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1325	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1326	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
1326	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.54	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1327	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1327	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.69	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1328	Imp_6_Serv_269_VT-	1.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	-0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1328	Imp_6_Serv_269_VT-	1.44	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.06	Imp_4_Serv_245_VT-	0.20	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1329	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00
1329	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.67	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1330	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00
1330	Imp_5_FServVento_341_VT+	-2.99	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_6_FServVento_173_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1331	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.88	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1331	Imp_4_FServVento_329_VT-	4.88	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1332	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_0_Serv_209_VN+	0.00
1332	Imp_5_FServVento_341_VT+	1.91	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1333	Imp_4_FServVento_329_VT+	-23.71	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.02	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_2_Serv_221_VT+	0.00
1333	Imp_4_FServVento_329_VT+	-23.71	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1334	Imp_3_FServVento_317_VT+	9.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.02	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1334	Imp_3_FServVento_317_VT+	9.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00
1335	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00
1335	Imp_3_FServVento_317_VT+	-6.21	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_3_FServVento_137_VN+	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1336	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1336	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.83	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1337	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_Serv_257_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1337	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.61	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_Serv_257_VN+	0.01	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1338	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.41	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1338	Imp_0_FServVento_281_VT+	1.41	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.06	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.12	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1339	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_Serv_253	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
1339	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.82	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1340	Imp_4_FServVento_329_VT+	-9.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00
1340	Imp_4_FServVento_329_VT+	-9.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.00	Imp_2_Serv_221_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1341	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00
1341	Imp_3_FServVento_317_VT+	6.21	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1342	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_3_Serv_229	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00
1342	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.13	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_125_VT+	0.00
1343	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.23	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1343	Imp_3_FServVento_317_VT+	5.23	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_2_Serv_233_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.00
1344	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
1344	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.27	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1345	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_Serv_241	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00
1345	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1346	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.05	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
1346	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.52	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_241	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.05	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00
1347	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1347	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.05	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	-0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1348	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00
1348	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1349	Imp_3_FServVento_317_VT+	-9.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.02	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_113_VN+	0.00
1349	Imp_3_FServVento_317_VT+	-9.23	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.02	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT-	0.00
1350	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.43	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_173_VN+	0.00
1350	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.43	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00
1351	Imp_5_FServVento_341_VT-	-9.89	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_Serv_221_VT-	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_2_Serv_29_VT-	0.00
1351	Imp_5_FServVento_341_VT-	-9.89	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_Serv_221_VT-	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1352	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00
1352	Imp_5_FServVento_341_VT+	2.99	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1353	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_3_Serv_229	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1353	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.39	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1354	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1354	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.88	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1355	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1355	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.53	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	-0.01	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1356	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.54	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1356	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.54	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1357	Imp_3_FServVento_317_VT+	14.11	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.01	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_1_Serv_17_VT+	0.00
1357	Imp_3_FServVento_317_VT+	14.11	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.01	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00
1358	Imp_4_FServVento_329_VT+	9.13	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1358	Imp_4_FServVento_329_VT+	9.13	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00
1359	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.86	Imp_6_FServVento_161_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00
1359	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.86	Imp_6_FServVento_161_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT-	0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_161_VT+	0.00
1360	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.91	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1360	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.91	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_3_FServVento_329_VN+	-0.02	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00
1361	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.09	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1361	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.09	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1362	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_3_Serv_229	-2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_3_Serv_53_VN+	0.00
1362	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.18	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00
1363	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
1363	Imp_3_FServVento_317_VT+	3.56	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1364	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00
1364	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.13	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1365	Imp_3_FServVento_317_VT+	-14.11	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.01	Imp_1_Serv_209_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_101_VT+	0.00
1365	Imp_3_FServVento_317_VT+	-14.11	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_1_FServVento_305_VN+	-0.01	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
1366	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.43	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1366	Imp_4_FServVento_329_VT+	-3.43	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1367	Imp_4_FServVento_329_VT+	23.71	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.02	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00
1367	Imp_4_FServVento_329_VT+	23.71	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_2_FServVento_305_VT-	-0.02	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT+	0.00
1368	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.71	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_161_VT+	0.00
1368	Imp_4_FServVento_329_VT+	2.71	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_6_FServVento_365_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_161_VT-	0.00
1369	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00
1369	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.06	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_257_VT+	-0.01	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1370	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00
1370	Imp_4_FServVento_329_VT+	-0.91	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1371	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00
1371	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.18	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1372	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00
1372	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1373	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.88	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1373	Imp_5_FServVento_341_VT+	-0.88	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_FServVento_329_VT-	-0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT+	0.00
1374	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.85	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00
1374	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.85	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_Serv_241	2.17	Imp_4_Serv_245_VT-	-0.01	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1375	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00
1375	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.30	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	2.17	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.02	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1376	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.46	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_0_Serv_193	-2.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_125_VT-	0.00
1376	Imp_4_FServVento_329_VT-	-2.46	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_4_Serv_241	2.17	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.02	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00
1377	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_Serv_241	-2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00
1377	Imp_4_FServVento_329_VT+	1.65	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_5_Serv_269_VN+	0.01	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1378	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.91	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_5_Serv_253	-2.17	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00
1378	Imp_5_FServVento_341_VT+	-1.91	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_0_Serv_193	2.17	Imp_4_Serv_257_VN+	-0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1379	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1379	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1380	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1380	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1381	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1381	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1382	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1382	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1383	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1383	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1384	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1384	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1385	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1385	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1386	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1386	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1387	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1387	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1388	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1388	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1389	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1389	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1390	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1390	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1391	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1391	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1392	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1392	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1393	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1393	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1394	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1394	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1395	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1395	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1396	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1396	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1397	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1397	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1398	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1398	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1399	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1399	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1400	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1400	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1401	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1401	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1402	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1402	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1403	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1403	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1404	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1404	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1405	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1405	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1406	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1406	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1407	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1407	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1408	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1408	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1409	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1409	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1410	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1410	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1411	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1411	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1412	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1412	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1413	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1413	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1414	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1414	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1415	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1415	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1416	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1416	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1417	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1417	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1418	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1418	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1419	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1419	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1420	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1420	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1421	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1421	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1422	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1422	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1423	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1423	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1424	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1424	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1425	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1425	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1426	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1426	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1427	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1427	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1428	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1428	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1429	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1429	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1430	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1430	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1431	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1431	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1432	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1432	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1433	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1433	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1434	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1434	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1435	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1435	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1436	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1436	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1437	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1437	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1438	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1438	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1439	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1439	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1440	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1440	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1441	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1441	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1442	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1442	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1443	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1443	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1444	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1444	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1445	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1445	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1446	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1446	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1447	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1447	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1448	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1448	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1449	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1449	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1450	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1450	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1451	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1451	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1452	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1452	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1453	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1453	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1454	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1454	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1455	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1455	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1456	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1456	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1457	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1457	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1458	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1458	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1459	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1459	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1460	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1460	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1461	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1461	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1462	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1462	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1463	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1463	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1464	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1464	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1465	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1465	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1466	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1466	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1467	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1467	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1468	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1468	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1469	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1469	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1470	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1470	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1471	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1471	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1472	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1472	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1473	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1473	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1474	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1474	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1475	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1475	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1476	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1476	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1477	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1477	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1478	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1478	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1479	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1479	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1480	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1480	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1481	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1481	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1482	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1482	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1483	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1483	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1484	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1484	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1485	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1485	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1486	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1486	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1487	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1487	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1488	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1488	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1489	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1489	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1490	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1490	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1491	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1491	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1492	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1492	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1493	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1493	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1494	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1494	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1495	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1495	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1496	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1496	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1497	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1497	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1498	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1498	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1499	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1499	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1500	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1500	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1501	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1501	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1502	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1502	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1503	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1503	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1504	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1504	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1505	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1505	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1506	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1506	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1507	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1507	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1508	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1508	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1509	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1509	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1510	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1510	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1511	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1511	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1512	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1512	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1513	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1513	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1514	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1514	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1515	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1515	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1516	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1516	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1517	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1517	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1518	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1518	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1519	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1519	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1520	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1520	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1521	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1521	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1522	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1522	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1523	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1523	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1524	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1524	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1525	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1525	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1526	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1526	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1527	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1527	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1528	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1528	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1529	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1529	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1530	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1530	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1531	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1531	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1532	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1532	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1533	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1533	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1534	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1534	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1535	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1535	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1536	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1536	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1537	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1537	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1538	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1538	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1539	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1539	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1540	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1540	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1541	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1541	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1542	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1542	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1543	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1543	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1544	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1544	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1545	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1545	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1546	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1546	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1547	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1547	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1548	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1548	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1549	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1549	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1550	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1550	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1551	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1551	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1552	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1552	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1553	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1553	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1554	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1554	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1555	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1555	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1556	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1556	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1557	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1557	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1558	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1558	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1559	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1559	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1560	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1560	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1561	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1561	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1562	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1562	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1563	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1563	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1564	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1564	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1565	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1565	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1566	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1566	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1567	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1567	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1568	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1568	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1569	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1569	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1570	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1570	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1571	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1571	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1572	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1572	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1573	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1573	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1574	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1574	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1575	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1575	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1576	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1576	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1577	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1577	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1578	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1578	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1579	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1579	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1580	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1580	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1581	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1581	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1582	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1582	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1583	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1583	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1584	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1584	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1585	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1585	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1586	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1586	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1587	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1587	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1588	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1588	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1589	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1589	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1590	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1590	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1591	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1591	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1592	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1592	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1593	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1593	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1594	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1594	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1595	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1595	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1596	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1596	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1597	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1597	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1598	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1598	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1599	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1599	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1600	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1600	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1601	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1601	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1602	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1602	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1603	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1603	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1604	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1604	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1605	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1605	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1606	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1606	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1607	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1607	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1608	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1608	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1609	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1609	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1610	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1610	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1611	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1611	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1612	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1612	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1613	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1613	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1614	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1614	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1615	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1615	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1616	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1616	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1617	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1617	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1618	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1618	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1619	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1619	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1620	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1620	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1621	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1621	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1622	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1622	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1623	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1623	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1624	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1624	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1625	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1625	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1626	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1626	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1627	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1627	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1628	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1628	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1629	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1629	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1630	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1630	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1631	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1631	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1632	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1632	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1633	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1633	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1634	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1634	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1635	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1635	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1636	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1636	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1637	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1637	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1638	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1638	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1639	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1639	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1640	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1640	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1641	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1641	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1642	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1642	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1643	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1643	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1644	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1644	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1645	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1645	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1646	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1646	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1647	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1647	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1648	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1648	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1649	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1649	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1650	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1650	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1651	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1651	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1652	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1652	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1653	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1653	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1654	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1654	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1655	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1655	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1656	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1656	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1657	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1657	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1658	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1658	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1659	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1659	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1660	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1660	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1661	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1661	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1662	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1662	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1663	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1663	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1664	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1664	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1665	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1665	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1666	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1666	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1667	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1667	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1668	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1668	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1669	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1669	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1670	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1670	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1671	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1671	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1672	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1672	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1673	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1673	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1674	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1674	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1675	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1675	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1676	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1676	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1677	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1677	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1678	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1678	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1679	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1679	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1680	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1680	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1681	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1681	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1682	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1682	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1683	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1683	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1684	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1684	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1685	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1685	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1686	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1686	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1687	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1687	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1688	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1688	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1689	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1689	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1690	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1690	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1691	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1691	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1692	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1692	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1693	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1693	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1694	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1694	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1695	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1695	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1696	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1696	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1697	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1697	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1698	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1698	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1699	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1699	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1700	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1700	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1701	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1701	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1702	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1702	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1703	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1703	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1704	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1704	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1705	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1705	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1706	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1706	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1707	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1707	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1708	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1708	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1709	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1709	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1710	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1710	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1711	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1711	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1712	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1712	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1713	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1713	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1714	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1714	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1715	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1715	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1716	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1716	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1717	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1717	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1718	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1718	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1719	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1719	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1720	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1720	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1721	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1721	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1722	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1722	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1723	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1723	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1724	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1724	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1725	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1725	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1726	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1726	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1727	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1727	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1728	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1728	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1729	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1729	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1730	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1730	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1731	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1731	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1732	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1732	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1733	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1733	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1734	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1734	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1735	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1735	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1736	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1736	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1737	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1737	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1738	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1738	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1739	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1739	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1740	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1740	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1741	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1741	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1742	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1742	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1743	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1743	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1744	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1744	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1745	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1745	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1746	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1746	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1747	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1747	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1748	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1748	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1749	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1749	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1750	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1750	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1751	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1751	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1752	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1752	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1753	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1753	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1754	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1754	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1755	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1755	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1756	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1756	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1757	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1757	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1758	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1758	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1759	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1759	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1760	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1760	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1761	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1761	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1762	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1762	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1763	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1763	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1764	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1764	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1765	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1765	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1766	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1766	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1767	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1767	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1768	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1768	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1769	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1769	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1770	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1770	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1771	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1771	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1772	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1772	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1773	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1773	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1774	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1774	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1775	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1775	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1776	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1776	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1777	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1777	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1778	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1778	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1779	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1779	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1780	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1780	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1781	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1781	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1782	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1782	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1783	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1783	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1784	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1784	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1785	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1785	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1786	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1786	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1787	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1787	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1788	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1788	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1789	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1789	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1790	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1790	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1791	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1791	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1792	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1792	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1793	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1793	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1794	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1794	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1795	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1795	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1796	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1796	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1797	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1797	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1798	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1798	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1799	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1799	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1800	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1800	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1801	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1801	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1802	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1802	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1803	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1803	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1804	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1804	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1805	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1805	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1806	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1806	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1807	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1807	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1808	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1808	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1809	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1809	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1810	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1810	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1811	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1811	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1812	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1812	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1813	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1813	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1814	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1814	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1815	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1815	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1816	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1816	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1817	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1817	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1818	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1818	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1819	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1819	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1820	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1820	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1821	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1821	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1822	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1822	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1823	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1823	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1824	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1824	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1825	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1825	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1826	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1826	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1827	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1827	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1828	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1828	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1829	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1829	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1830	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1830	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1831	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1831	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1832	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1832	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1833	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1833	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1834	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1834	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1835	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1835	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1836	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1836	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1837	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1837	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1838	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1838	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1839	Imp_2_FServVento_125_VN+	200.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	-1.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	24.95
1839	Imp_2_FServVento_125_VN+	200.52	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_137_VT-	0.00
1840	Imp_5_FServVento_161_VN+	118.76	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_5_FServVento_341_VT-	-1.15	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_137_VT+	2.91
1840	Imp_5_FServVento_161_VN+	118.76	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_6_FServVento_161_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1841	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_1_Serv_205	-1.15	Imp_5_Serv_77_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.04
1841	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.88	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_5_Serv_77_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_149_VT+	0.00
1842	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.05	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_4_FServVento_329_VT+	-1.15	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_325	0.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.38
1842	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.05	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_1_Serv_221_VN+	0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_0_Serv_197_VT-	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1843	Imp_4_FServVento_341_VN+	881.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_0_FServVento_281_VT+	-1.15	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.80
1843	Imp_4_FServVento_341_VN+	881.80	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_5_Serv_65_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1844	Imp_4_FServVento_149_VN+	229.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_5_Serv_253	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.31
1844	Imp_4_FServVento_149_VN+	229.09	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_2_Serv_221_VT+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1845	Imp_4_FServVento_341_VN+	196.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_3_FServVento_329_VN+	-1.15	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_313	0.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.14
1845	Imp_4_FServVento_341_VN+	196.88	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_5_Serv_257_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_Serv_245_VT-	0.00	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00
1846	Imp_2_FServVento_125_VN+	193.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_2_Serv_217	-1.15	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_3_Serv_229	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	24.95
1846	Imp_2_FServVento_125_VN+	193.74	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_125_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1847	Imp_5_FServVento_161_VN+	117.39	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_4_Serv_241	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.14	Imp_4_FServVento_137_VT+	2.91
1847	Imp_5_FServVento_161_VN+	117.39	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_2_Serv_233_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_6_Serv_281_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00
1848	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_5_Serv_253	-1.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.04
1848	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.84	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_1_Serv_221_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1849	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.03	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_0_FServVento_293_VN+	-1.15	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_349	0.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.38
1849	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.03	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_329_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1850	Imp_4_FServVento_341_VN+	821.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_4_FServVento_325	-1.15	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_349	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.80
1850	Imp_4_FServVento_341_VN+	821.31	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00
1851	Imp_4_FServVento_149_VN+	195.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_4_FServVento_341_VN+	-1.15	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_6_FServVento_349	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.31
1851	Imp_4_FServVento_149_VN+	195.74	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_149_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1852	Imp_4_FServVento_341_VN+	196.96	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_3_FServVento_313	-1.15	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_349	0.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.14
1852	Imp_4_FServVento_341_VN+	196.96	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_5_Serv_61	0.00	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT-	0.00
1853	Imp_2_FServVento_125_VN+	186.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.15	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_305_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	24.95
1853	Imp_2_FServVento_125_VN+	186.96	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_Serv_257_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1854	Imp_1_FServVento_113_VN+	116.04	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_0_FServVento_281_VT-	-1.15	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_137_VT+	2.91
1854	Imp_1_FServVento_113_VN+	116.04	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_5_Serv_257_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1855	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_0_FServVento_281_VT-	-1.15	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.04
1855	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.80	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_293_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00
1856	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_2_Serv_233_VN+	-1.15	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.14	Imp_3_FServVento_317_VT+	4.38
1856	Imp_1_FServVento_113_VN+	111.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	17.53	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT+	0.00
1857	Imp_4_FServVento_341_VN+	760.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_2_Serv_233_VN+	-1.15	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_6_Serv_265	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-3.80
1857	Imp_4_FServVento_341_VN+	760.81	Imp_4_FServVento_329_VT-	-15.18	Imp_2_Serv_41_VN+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_4_FServVento_341_VN+	0.00	Imp_3_FServVento_317_VT-	0.00
1858	Imp_2_FServVento_125_VN+	163.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_5_FServVento_353_VN+	-1.15	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT-	-4.31
1858	Imp_2_FServVento_125_VN+	163.27	Imp_4_FServVento_329_VT-	-17.24	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.00	Imp_6_Serv_269_VT+	0.00	Imp_5_FServVento_161_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT-	0.00
1859	Imp_4_FServVento_341_VN+	197.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_2_FServVento_301	-1.15	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT+	0.14	Imp_5_FServVento_341_VT+	4.14
1859	Imp_4_FServVento_341_VN+	197.04	Imp_5_FServVento_341_VT+	16.56	Imp_4_Serv_245_VT+	0.00	Imp_5_Serv_269_VN+	0.00	Imp_2_FServVento_317_VN+	0.00	Imp_5_FServVento_341_VT+	0.00
1860	Imp_2_FServVento_125_VN+	180.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_4_FServVento_329_VT-	-1.15	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	24.95
1860	Imp_2_FServVento_125_VN+	180.18	Imp_4_FServVento_329_VT+	99.79	Imp_5_FServVento_353_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_293_VT+	0.00	Imp_1_Serv_209_VT-	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1861	Imp_1_FServVento_113_VN+	114.69	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_1_FServVento_293_VT-	-1.15	Imp_5_Serv_77_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_137_VT+	2.91
1861	Imp_1_FServVento_113_VN+	114.69	Imp_4_FServVento_137_VT+	11.65	Imp_1_FServVento_293_VT-	0.00	Imp_5_Serv_77_VN+	0.00	Imp_1_FServVento_305_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00
1862	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_6_FServVento_353_VT-	-1.15	Imp_6_Serv_281_VN+	0.00	Imp_0_FServVento_281_VT-	0.14	Imp_4_FServVento_329_VT+	3.04

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1862	Imp_4_FServVento_149_VN+	130.77	Imp_4_FServVento_329_VT+	12.15	Imp_6_FServVento_353_VT-	0.00	Imp_6_Serv_281_VN+	0.00	Imp_6_FServVento_365_VN+	0.00	Imp_4_FServVento_329_VT+	0.00
1863	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1863	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1864	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1864	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1865	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1865	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1866	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1866	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1867	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1867	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1868	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1868	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1869	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1869	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1870	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1870	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1871	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1871	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1872	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1872	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1873	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1873	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1874	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1874	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1875	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1875	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1876	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1876	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1877	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1877	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1878	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1878	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1879	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1879	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1880	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1880	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1881	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1881	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1882	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1882	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1883	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1883	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1884	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1884	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1885	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1885	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1886	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1886	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1887	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1887	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1888	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1888	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1889	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1889	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1890	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1890	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1891	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1891	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1892	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1892	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1893	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1893	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1894	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1894	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1895	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1895	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1896	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1896	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1897	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1897	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1898	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1898	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1899	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1899	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1900	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1900	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1901	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1901	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1902	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1902	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1903	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1903	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1904	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1904	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1905	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1905	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1906	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1906	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1907	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1907	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1908	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1908	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1909	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1909	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1910	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1910	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1911	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1911	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1912	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1912	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1913	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1913	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1914	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1914	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1915	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1915	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1916	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1916	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1917	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1917	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1918	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1918	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1919	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1919	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1920	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1920	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1921	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1921	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1922	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1922	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1923	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1923	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1924	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1924	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1925	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1925	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1926	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1926	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1927	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1927	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1928	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1928	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1929	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1929	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1930	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1930	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1931	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1931	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1932	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1932	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1933	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1933	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1934	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1934	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1935	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1935	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1936	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1936	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1937	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1937	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1938	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1938	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1939	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1939	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1940	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1940	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1941	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1941	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1942	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1942	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1943	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1943	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1944	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1944	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1945	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1945	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1946	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1946	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1947	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1947	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1948	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1948	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1949	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1949	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1950	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1950	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1951	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1951	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1952	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1952	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1953	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1953	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1954	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1954	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1955	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1955	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1956	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1956	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1957	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1957	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1958	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1958	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1959	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1959	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1960	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1960	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1961	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1961	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1962	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1962	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1963	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1963	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1964	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1964	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1965	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1965	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1966	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1966	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1967	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1967	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1968	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1968	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1969	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1969	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1970	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1970	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1971	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1971	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1972	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1972	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1973	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1973	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1974	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1974	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1975	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1975	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1976	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1976	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1977	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1977	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1978	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1978	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1979	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1979	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1980	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1980	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1981	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1981	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1982	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1982	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1983	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1983	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1984	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1984	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1985	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1985	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1986	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1986	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1987	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1987	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1988	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1988	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1989	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1989	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1990	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1990	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1991	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1991	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1992	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1992	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1993	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1993	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1994	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1994	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1995	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1995	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1996	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1996	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1997	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1997	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1998	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1998	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
1999	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
1999	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2000	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2000	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2001	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2001	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2002	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2002	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2003	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2003	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2004	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2004	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2005	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2005	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2006	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2006	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2007	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2007	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2008	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2008	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2009	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2009	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2010	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2010	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2011	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2011	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2012	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2012	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2013	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2013	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2014	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2014	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2015	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2015	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2016	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2016	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2017	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2017	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2018	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

ID	LCN	N	LCT2	T2	LCT3	T3	LCMT	Mt	LCM2	M2	LCM3	M3
2018	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2019	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2019	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2020	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2020	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2021	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2021	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2022	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00
2022	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00	Imp_0_Serv_1	0.00

LEGENDA SIMBOLI

Simboli	Descrizione Simbolo
A	Area
Ae	Area Netta Efettiva
Aeff	Area sezione efettiva
Ag	Area Sezione totale
An	Area Netta
N	Forza Assiale
V	Taglio
L	Lunghezza o Campata
M	Momento
Mr	Capacità Flessionale
Nr	Capacità Compressione
Vr	Capacità Taglio
SF	Fattore di Sicurezza

VERIFICHE ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo nodo iniziale
Mat+Prof	Materiale e Profilo asta
Combinazione	Nome della combinazione
Tech	Tecnologia di produzione: formato a cado o a freddo
Len [m]	Lunghezza dell'asta
Buck.Len Y [m]	Lunghezza libera di inflessione per l'Asse Y
Buck.Len Z [m]	Lunghezza libera di inflessione per l'Asse Z
Buck.Len Tors [m]	Lunghezza libera di inflessione per la torsione
Min SF	SF: coefficiente di sicurizza minimo tra tutte le combinazioni L:combinazione a cui si riferisce SF

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	16	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.46
Traverso	17	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.56
Traverso	18	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.01
Elemento prefabbricato	19	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	47.00
Connessione	21	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.63
Connessione	22	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.34
Connessione	23	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	47.14
Traverso	40	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.64
Traverso	41	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.47
Traverso	42	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.53
Connessione	45	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	16.24
Connessione	46	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.55
Connessione	47	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	24.20
Corrente	48	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	298.54
Corrente	49	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	154.55
Corrente	50	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	145.51
Corrente	51	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	170.05
Trave carraia	52	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	275.10
Trave carraia	53	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	291.92
Beam	54	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	164.57
Beam	55	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	143.37
Traverso	73	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.91
Traverso	74	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	15.17

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	75	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.95
Connessione	78	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.39
Connessione	79	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.95
Connessione	80	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	28.40
Traverso	97	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.44
Traverso	98	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.33
Traverso	99	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.49
Connessione	102	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.92
Connessione	103	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	29.48
Connessione	104	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	22.93
Traverso	122	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.17
Traverso	123	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	18.68
Traverso	124	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.63
Connessione	127	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	23.63
Connessione	128	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	33.93
Connessione	129	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	36.70
Traverso	144	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.05
Traverso	145	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.97
Traverso	146	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.52
Connessione	149	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.20
Connessione	150	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.53
Connessione	151	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.60
Traverso	163	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.90
Traverso	164	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.78
Traverso	165	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.84
Connessione	168	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.26
Connessione	169	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.31
Connessione	170	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.47
Traverso	189	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.46
Traverso	190	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	18.56
Traverso	191	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.00
Connessione	194	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	21.60
Connessione	195	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.33
Connessione	196	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	47.05
Traverso	210	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.27
Traverso	211	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.19
Traverso	212	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.44
Connessione	215	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.98
Connessione	216	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.38

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Connessione	217	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	42.64
Traverso	238	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	20.08
Traverso	239	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	37.15
Traverso	240	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.95
Connessione	243	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	36.93
Connessione	244	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	41.38
Connessione	245	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	64.94
Corrente	246	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	169.92
Corrente	247	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	221.99
Corrente	248	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	197.48
Corrente	249	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	284.25
Corrente	250	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	342.22
Corrente	251	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	273.58
Traverso	276	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	20.00
Traverso	277	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	37.18
Traverso	278	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	25.07
Connessione	281	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	37.11
Connessione	282	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	41.11
Connessione	283	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	65.76
Reticolare sbalzo	287	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	11.70
Reticolare sbalzo	288	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	27.23
Beam	289	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.34	0.34	0.34	0.34	12.41
Beam	290	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.34	0.34	0.34	0.34	42.72
Beam	291	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	15.13
Beam	292	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.02	0.02	0.02	0.02	14.33
Beam	293	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	20.81
Beam	294	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.22	0.22	0.22	0.22	19.92
Beam	295	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.18	0.18	0.18	0.18	22.65
Traverso	312	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.48
Traverso	313	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.03
Traverso	314	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.88
Connessione	317	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.79
Connessione	318	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.37
Connessione	319	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	39.64
Traverso	340	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	13.26
Traverso	341	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	27.32
Traverso	342	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	13.33
Connessione	345	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	35.77
Connessione	346	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	39.74

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Connessione	347	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	29.95
Traverso	369	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.88
Traverso	370	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	24.50
Traverso	371	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	25.09
Connessione	374	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	34.99
Connessione	375	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	49.67
Connessione	376	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.64
Traverso	394	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	23.76
Traverso	395	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	30.90
Traverso	396	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	29.04
Connessione	399	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	45.05
Connessione	400	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	40.11
Connessione	401	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	59.17
Traverso	420	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.47
Traverso	421	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.03
Traverso	422	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.88
Connessione	425	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.81
Connessione	426	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.32
Connessione	427	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	39.71
Connessione rigida	428	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	1.55
Puntone	429	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	12.18
Traverso	454	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.12
Traverso	455	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	12.95
Traverso	456	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.23
Connessione	459	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	15.79
Connessione	460	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	24.93
Connessione	461	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	25.24
Corrente	468	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.13	2.13	2.13	2.13	41.57
Corrente	469	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.07	0.07	0.07	0.07	38.78
Corrente	470	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.02	0.02	0.02	0.02	37.93
Traverso	487	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.45
Traverso	488	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.56
Traverso	489	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.02
Connessione	492	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.67
Connessione	493	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.37
Connessione	494	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	47.06
Traverso	512	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	21.61
Traverso	513	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	35.59
Traverso	514	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.63

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Connessione	517	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	39.59
Connessione	518	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	41.76
Connessione	519	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	58.71
Connessione rigida	520	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	3.05
Puntone	521	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	12.78
Traverso	538	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.36
Traverso	539	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.27
Traverso	540	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.46
Connessione	543	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.03
Connessione	544	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	26.25
Connessione	545	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	25.45
Corrente	546	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	226.35
Corrente	547	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	156.85
Corrente	548	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	246.28
Corrente	549	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	85.03
Trave carraia	550	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	230.75
Trave carraia	551	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	209.51
Beam	552	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	124.12
Beam	553	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	92.79
Traverso	571	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	465.39
Traverso	572	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	408.33
Traverso	573	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	399.14
Connessione	576	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	338.12
Connessione	577	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	359.31
Connessione	578	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	377.00
Corrente	579	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	252.55
Corrente	580	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	177.69
Corrente	581	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	301.95
Corrente	582	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	99.72
Trave carraia	583	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	307.30
Trave carraia	584	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	241.53
Beam	585	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	141.07
Beam	586	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	99.92
Traverso	598	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.34
Traverso	599	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	8.28
Traverso	600	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	22.15
Connessione	603	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.23
Connessione	604	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	31.34
Connessione	605	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	7.34

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Corrente	606	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	132.71
Corrente	607	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	200.69
Corrente	608	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	96.82
Corrente	609	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	365.04
Corrente	610	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	143.51
Trave carraia	611	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	78.48
Trave carraia	612	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	101.47
Beam	613	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	150.82
Beam	614	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	178.70
Traverso	629	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	20.41
Traverso	630	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	41.15
Traverso	631	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	25.41
Connessione	634	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	39.53
Connessione	635	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	45.48
Connessione	636	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	59.38
Connessione rigida	637	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	1.55
Puntone	638	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	12.43
Traverso	652	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	197.66
Traverso	653	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	222.49
Traverso	654	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	178.04
Connessione	657	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	188.99
Connessione	658	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	354.80
Connessione	659	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	366.61
Traverso	673	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	198.13
Traverso	674	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	222.44
Traverso	675	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	177.63
Connessione	678	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	188.98
Connessione	679	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	354.48
Connessione	680	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	366.82
Corrente	681	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.13	2.13	2.13	2.13	41.20
Corrente	682	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.07	0.07	0.07	0.07	38.43
Corrente	683	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.02	0.02	0.02	0.02	37.58
Traverso	698	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.59
Traverso	699	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	20.51
Traverso	700	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.44
Connessione	703	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	16.32
Connessione	704	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.49
Connessione	705	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	24.06
Traverso	717	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.88

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	718	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.25
Traverso	719	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.85
Connessione	722	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.42
Connessione	723	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.03
Connessione	724	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.06
Traverso	733	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.93
Traverso	734	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.27
Traverso	735	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.89
Connessione	738	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.50
Connessione	739	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.83
Connessione	740	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	33.81
Traverso	751	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.71
Traverso	752	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.01
Traverso	753	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.74
Connessione	756	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.32
Connessione	757	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.02
Connessione	758	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	51.06
Traverso	769	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.46
Traverso	770	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.31
Traverso	771	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.52
Connessione	774	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.00
Connessione	775	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	29.27
Connessione	776	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	22.85
Connessione rigida	777	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	1.55
Puntone	778	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	11.93
Connessione rigida	779	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	1.55
Puntone	780	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	12.93
Corrente	781	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	100.80
Corrente	782	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	214.92
Corrente	783	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	87.09
Corrente	784	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_125_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	954.03
Corrente	785	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	1101.69
Corrente	786	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_125_VN+	Hot Finished	0.35	0.35	0.35	0.35	975.66
Traverso	801	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.72
Traverso	802	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	20.01
Traverso	803	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.72
Connessione	806	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	20.28
Connessione	807	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.04
Connessione	808	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	50.81

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	822	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.88
Traverso	823	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	17.39
Traverso	824	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.74
Connessione	827	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.36
Connessione	828	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	31.38
Connessione	829	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	40.45
Traverso	847	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	20.92
Traverso	848	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	31.64
Traverso	849	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.45
Connessione	852	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	39.13
Connessione	853	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	43.17
Connessione	854	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	67.72
Traverso	866	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.45
Traverso	867	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.71
Traverso	868	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.58
Connessione	871	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.39
Connessione	872	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.71
Connessione	873	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	44.17
Traverso	891	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.74
Traverso	892	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	25.85
Traverso	893	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.33
Connessione	896	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	32.77
Connessione	897	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	50.90
Connessione	898	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	36.77
Traverso	910	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.22
Traverso	911	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.09
Traverso	912	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.08
Connessione	915	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.15
Connessione	916	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.34
Connessione	917	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.19
Reticolare sbalzo	920	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	12.63
Reticolare sbalzo	921	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	29.30
Beam	922	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.34	0.34	0.34	0.34	12.91
Beam	923	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.34	0.34	0.34	0.34	48.60
Beam	924	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	15.82
Beam	925	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.02	0.02	0.02	0.02	14.98
Beam	926	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	22.75
Beam	927	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.22	0.22	0.22	0.22	20.38
Beam	928	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.18	0.18	0.18	0.18	24.08

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Connessione rigida	929	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	3.04
Puntone	930	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	13.16
Traverso	944	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	345.14
Traverso	945	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	323.20
Traverso	946	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	275.40
Connessione	949	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	271.16
Connessione	950	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	346.06
Connessione	951	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	376.73
Traverso	962	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	345.82
Traverso	963	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	323.14
Traverso	964	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	274.82
Connessione	967	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	271.14
Connessione	968	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	346.52
Connessione	969	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	372.37
Traverso	983	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.71
Traverso	984	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.02
Traverso	985	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.73
Connessione	988	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.29
Connessione	989	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.03
Connessione	990	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	51.03
Traverso	1001	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.31
Traverso	1002	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.25
Traverso	1003	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.41
Connessione	1006	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.95
Connessione	1007	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	26.26
Connessione	1008	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	25.42
Traverso	1022	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.90
Traverso	1023	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	15.34
Traverso	1024	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.89
Connessione	1027	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.15
Connessione	1028	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	35.16
Connessione	1029	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	28.23
Traverso	1041	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.93
Traverso	1042	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	8.92
Traverso	1043	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	19.69
Connessione	1046	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	22.23
Connessione	1047	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.03
Connessione	1048	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	7.94
Traverso	1060	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	22.95

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	1061	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	37.80
Traverso	1062	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	22.71
Connessione	1065	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	44.82
Connessione	1066	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	56.29
Connessione	1067	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	48.57
Corrente	1068	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	265.01
Corrente	1069	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	139.47
Corrente	1070	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	120.13
Corrente	1071	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	155.71
Trave carraia	1072	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	396.70
Trave carraia	1073	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	239.36
Beam	1074	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	148.86
Beam	1075	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	127.59
Traverso	1087	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.61
Traverso	1088	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.54
Traverso	1089	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	9.49
Connessione	1092	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	16.27
Connessione	1093	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	30.57
Connessione	1094	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	24.14
Traverso	1106	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.94
Traverso	1107	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	19.28
Traverso	1108	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.90
Connessione	1111	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	21.52
Connessione	1112	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	37.63
Connessione	1113	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	33.56
Traverso	1128	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	20.95
Traverso	1129	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	31.64
Traverso	1130	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	24.35
Connessione	1133	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	38.91
Connessione	1134	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	43.21
Connessione	1135	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	67.41
Traverso	1146	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	197.73
Traverso	1147	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	222.29
Traverso	1148	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	177.63
Connessione	1151	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	188.84
Connessione	1152	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	354.27
Connessione	1153	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	366.38
Corrente	1154	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	118.79
Corrente	1155	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	170.65

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Corrente	1156	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	82.65
Corrente	1157	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.88	0.88	0.88	0.88	372.38
Corrente	1158	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.44	0.44	0.44	0.44	118.72
Trave carraia	1159	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	71.68
Trave carraia	1160	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	87.18
Beam	1161	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	124.84
Beam	1162	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.50	0.50	0.50	0.50	144.29
Traverso	1177	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	13.44
Traverso	1178	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	27.20
Traverso	1179	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	13.59
Connessione	1182	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	36.52
Connessione	1183	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.68
Connessione	1184	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	29.57
Traverso	1195	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.35
Traverso	1196	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	18.31
Traverso	1197	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	8.43
Connessione	1200	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	19.99
Connessione	1201	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	26.04
Connessione	1202	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	25.07
Traverso	1215	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	12.49
Traverso	1216	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	19.81
Traverso	1217	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	14.06
Connessione	1220	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	23.40
Connessione	1221	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	27.17
Connessione	1222	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	29.98
Traverso	1237	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	468.95
Traverso	1238	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	408.29
Traverso	1239	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	396.46
Connessione	1242	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.53	0.53	0.53	0.53	338.09
Connessione	1243	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	361.50
Connessione	1244	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	368.13
Traverso	1255	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.88
Traverso	1256	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	17.39
Traverso	1257	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	11.73
Connessione	1260	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	20.34
Connessione	1261	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	31.38
Connessione	1262	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	40.42
Traverso	1271	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.88
Traverso	1272	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	18.75

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Traverso	1273	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	10.81
Connessione	1276	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	21.22
Connessione	1277	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	38.64
Connessione	1278	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	34.64
Traverso	1287	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	22.67
Traverso	1288	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	37.50
Traverso	1289	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.26	0.26	0.26	0.26	22.30
Connessione	1292	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.52	0.53	0.53	0.53	44.24
Connessione	1293	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	58.49
Connessione	1294	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.37	0.37	0.37	0.37	49.58
Connessione rigida	1295	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.12	2.12	2.12	2.12	1.55
Puntone	1296	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.55	1.55	1.55	1.55	13.06
Elemento prefabbricato	1291	CHS_26-3-S235H	Imp_1_Serv_269_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	33.73
Elemento prefabbricato	1290	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	24.68
Montante	1286-1285-1284-1283	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	7.22
Montante	332-333-334-335-336-337-338	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_257_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	9.10
Montante	339-884-885-886-887-888-889	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	8.69
Montante	1214-1213-1212-1211-1210-1209-890	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.35
Montante	511-510-509-508-507-506-505	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	12.78
Montante	230-231-232-233-234-235-236	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	12.79
Montante	1127-1126-1125-1124-1123-1122-237	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	13.62
Montante	564-565-566-567-568-569-570	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	134.15
Montante	1282-1281-1280-1279	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	5.78
Montante	320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.20	0.55	0.55	0.55	7.45
Montante	331-874-875-876-877-878-879-880-8	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.80	0.55	0.55	0.55	3.25

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
	81-882								
Montante	1208-1207-1206-1205-1204-1203-883	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	4.84
Montante	504-503-502-501-500-499-498-497-496-495	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	9.52
Montante	218-219-220-221-222-223-224-225-226-227	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	10.70
Montante	1121-1120-1119-1118-1117-1116-1115-1114-229-228	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	11.13
Montante	554-555-556-557-558-559-560-561-562-563	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.55	0.55	0.55	22.85
Elemento prefabbricato	1275	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	30.02
Elemento prefabbricato	1274	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.39
Montante	1270-1269-1268-1267	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.60
Montante	91-92-93-94-95	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_257_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.43
Montante	96-1017-1018-1019-1020	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.51
Montante	1021	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	6837.18
Montante	1266-1265-1264-1263	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	3.95
Montante	81-82-83-84-85-86-87-88-89	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.20	0.60	0.60	0.60	4.78
Montante	90-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.80	0.60	0.60	0.60	2.77
Montante	1016	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	6837.18
Elemento prefabbricato	1259	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.83
Elemento prefabbricato	1258	CHS_26-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	42.71
Beam	255	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	71.34
Montante	909-908-907-906	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	6.29
Montante	306-307-308-309-310	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	6.61

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Montante	1254-1253-1252-1251-311	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	6.71
Montante	939-940-941-942-943	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.33	0.99	0.99	0.99	127.52
Trave carraia	252	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	81.61
Montante	905-904-903-902-901-900-899	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.53
Montante	296-297-298-299-300-301-302-303	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.93
Montante	1250-1249-1248-1247-1246-1245-305-304	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	6.06
Montante	931-932-933-934-935-936-937-938	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	12.31
Elemento prefabbricato	1241	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	437.60
Elemento prefabbricato	1240	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	478.67
Montante	1055-1056-1057-1058	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	8.03
Montante	1176-1175-1174-1173-1172-1171-1059	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_269_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	8.82
Montante	361-362-363-364-365-366-367	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	8.09
Montante	628-627-626-625-624-623-368	CHS_48-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	12.25
Montante	393-392-391-390-389-388-387	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	12.01
Montante	268-269-270-271-272-273-274	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	12.93
Montante	275-840-841-842-843-844-845	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	13.68
Montante	846-1231-1232-1233-1234-1235-1236	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	131.96
Montante	1049-1050-1051-1052	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	6.72
Montante	1170-1169-1	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	7.23

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
	168-1167-1166-1165-1164-1163-1054-1053								
Montante	348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	3.23
Montante	622-621-620-619-618-617-616-615-360-359	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	9.49
Montante	386-385-384-383-382-381-380-379-378-377	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	8.66
Montante	256-257-258-259-260-261-262-263-264-265	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	10.64
Montante	266-267-830-831-832-833-834-835-836-837	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	11.06
Montante	838-839-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.55	0.55	0.55	22.88
Elemento prefabbricato	1219	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	21.24
Elemento prefabbricato	1218	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	19.66
Elemento prefabbricato	1199	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.14
Elemento prefabbricato	1198	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.73
Montante	1101-1102-1103-1104	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.88
Montante	1194-1193-1192-1191-1105	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_269_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.25
Montante	697-696-695-694-693	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.41
Montante	116-117-118-119-120	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.41
Montante	1040-1039-1038-1037-121	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	7.92
Montante	183-184-185-186-187	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.62
Montante	800-799-798-797-188	CHS_48-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.89

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Montante	647-648-649-650-651	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.99	0.99	0.99	158.34
Montante	1095-1096-1097-1098	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.41
Montante	1190-1189-1188-1187-1186-1185-1100-1099	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	4.75
Montante	692-691-690-689-688-687-686-685-684	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	3.24
Montante	105-106-107-108-109-110-111-112	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	4.82
Montante	1036-1035-1034-1033-1032-1031-1030-115-114-113	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	2.01
Montante	171-172-173-174-175-176-177-178-179-180	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	5.38
Montante	796-795-794-793-792-791-182-181	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.55
Montante	639-640-641-642-643-644-645-646	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	13.11
Elemento prefabbricato	1181	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	30.65
Elemento prefabbricato	1180	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.06
Elemento prefabbricato	1150	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	621.06
Elemento prefabbricato	1149	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	902.74
Montante	732-731-730-729	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.52
Montante	532-533-534-535-536	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.30
Montante	1086-1085-1084-1083-537	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.43
Montante	453-452-451-450-449-448-447	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	3.74
Montante	209-208-207-206-205	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.66
Montante	10-11-12-13-14	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.64

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Montante	15-978-979-980-981	CHS_48-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.90
Montante	982-1142-1143-1144-1145	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.99	0.99	0.99	158.49
Montante	728-727-726-725	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	3.94
Montante	522-523-524-525-526-527-528-529-530	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.20	0.60	0.60	0.60	4.78
Montante	1082-1081-1080-1079-1078-1077-1076-531	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	1.80	0.60	0.60	0.60	3.19
Montante	446-445-444-443-442-441-440-439-438-437	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	3.43
Montante	204-203-202-201-200-199-198-197	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.09
Montante	0-1-2-3-4-5-6-7	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.37
Montante	8-9-970-971-972-973-974-975	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.54
Montante	976-977-1136-1137-1138-1139-1140-1141	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	13.11
Elemento prefabbricato	1132	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.68
Elemento prefabbricato	1131	CHS_26-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	83.42
Elemento prefabbricato	1110	CHS_26-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	28.83
Elemento prefabbricato	1109	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	21.84
Elemento prefabbricato	1091	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.92
Elemento prefabbricato	1090	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	27.35
Elemento prefabbricato	1064	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	31.19
Elemento prefabbricato	1063	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	23.86
Elemento prefabbricato	1045	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	37.07
Elemento prefabbricato	1044	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	42.98
Elemento prefabbricato	1026	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.89
Elemento prefabbricato	1025	CHS_26-3-S235H	Imp_2_Serv_269_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	30.77
Elemento prefabbricato	1005	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.45
Elemento prefabbricato	1004	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	23.38
Montante	712-713-714	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_245_VT+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.92

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
	-715								
Montante	1000-999-998-997-716	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_269_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.31
Montante	34-35-36-37-38	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.46
Montante	39	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	6837.18
Montante	706-707-708-709	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.44
Montante	996-995-994-993-992-991-711-710	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	4.79
Montante	24-25-26-27-28-29-30-31-32	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	3.14
Montante	33	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	6837.18
Elemento prefabbricato	987	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	28.38
Elemento prefabbricato	986	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	51.65
Elemento prefabbricato	966	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	400.80
Elemento prefabbricato	965	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	543.43
Montante	158-159-160-161	CHS_48-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.95
Montante	768-767-766-765-162	CHS_48-3-S235H	Imp_1_Serv_269_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.27
Montante	67-68-69-70-71	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.42
Montante	72-139-140-141-142	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	6.04
Montante	597-596-595-594-143	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	9.73
Montante	414-415-416-417-418	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	6.62
Montante	419-817-818-819-820	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	6.71
Montante	821-958-959-960-961	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.33	0.99	0.99	0.99	126.90
Montante	152-153-154-155	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	4.41
Montante	764-763-762-761-760-759-157-156	CHS_48-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	4.76
Montante	56-57-58-59-60-61-62-63-64	CHS_48-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	2.76
Montante	65-66-130-131-132-133-134-135	CHS_48-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.32

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Montante	593-592-591-590-589-588-587-138-137-136	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	2.04
Montante	402-403-404-405-406-407-408-409-410-411	CHS_48-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	2.00	0.55	0.55	0.55	5.93
Montante	412-413-809-810-811-812-813-814	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	6.05
Montante	815-816-952-953-954-955-956-957	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	12.31
Elemento prefabbricato	948	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	396.79
Elemento prefabbricato	947	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	551.64
Connessione	918-919	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.10	0.07	0.07	0.07	22.06
Montante	430-431-432-433-434-435-436	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	1.35	0.55	0.55	0.55	24.26
Elemento prefabbricato	914	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	24.96
Elemento prefabbricato	913	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	37.24
Elemento prefabbricato	895	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	37.00
Elemento prefabbricato	894	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.54
Elemento prefabbricato	870	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.38
Elemento prefabbricato	869	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.02
Beam	790	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	111.40
Montante	865-864-863-862	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	2.00	1.32	1.32	1.32	5.50
Montante	481-482-483-484-485	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.65
Montante	750-749-748-747-486	CHS_48-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	2.00	0.99	0.99	0.99	5.91
Montante	668-669-670-671-672	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.33	0.99	0.99	0.99	159.10
Trave carraia	787	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	118.80
Montante	861-860-859-858-857-856-855	CHS_48-3-S235H	Imp_4_Serv_305_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.12
Montante	471-472-473-474-475-476-477-478	CHS_48-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.35
Montante	746-745-744-743-742-741-480-479	CHS_48-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	2.00	0.60	0.60	0.60	5.54
Montante	660-661-662	CHS_48-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	2.33	0.60	0.60	0.60	13.12

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
	-663-664-665-666-667								
Elemento prefabbricato	851	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.83
Elemento prefabbricato	850	CHS_26-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	82.60
Elemento prefabbricato	826	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.86
Elemento prefabbricato	825	CHS_26-3-S235H	Imp_6_Serv_317_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	42.64
Elemento prefabbricato	805	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	28.36
Elemento prefabbricato	804	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	51.61
Beam	789	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	228.00
Trave carraia	788	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	333.94
Elemento prefabbricato	773	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.78
Elemento prefabbricato	772	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.67
Elemento prefabbricato	755	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_413_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	28.42
Elemento prefabbricato	754	CHS_26-3-S235H	Imp_6_FServVento_401_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	51.49
Elemento prefabbricato	737	CHS_26-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	29.22
Elemento prefabbricato	736	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.13
Elemento prefabbricato	721	CHS_26-3-S235H	Imp_0_Serv_257_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	29.63
Elemento prefabbricato	720	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.43
Elemento prefabbricato	702	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.90
Elemento prefabbricato	701	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_281_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.58
Elemento prefabbricato	677	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	624.53
Elemento prefabbricato	676	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	894.38
Elemento prefabbricato	656	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	618.56
Elemento prefabbricato	655	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	912.97
Elemento prefabbricato	633	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	40.31
Elemento prefabbricato	632	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	41.24
Elemento prefabbricato	602	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	35.55
Elemento prefabbricato	601	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	57.07
Elemento prefabbricato	575	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	424.40
Elemento prefabbricato	574	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	496.60
Elemento prefabbricato	542	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.30
Elemento prefabbricato	541	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	23.07
Elemento prefabbricato	516	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	35.50
Elemento prefabbricato	515	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	47.22
Elemento prefabbricato	491	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	27.04
Elemento prefabbricato	490	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	46.79
Connessione	285-286	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	0.10	0.07	0.07	0.07	24.25
Connessione	284-462-463-464-465-466-467	CHS_48-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	1.35	0.55	0.55	0.55	30.59

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Elemento prefabbricato	458	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	18.91
Elemento prefabbricato	457	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	18.68
Elemento prefabbricato	424	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.86
Elemento prefabbricato	423	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	40.55
Elemento prefabbricato	398	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	33.81
Elemento prefabbricato	397	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	43.10
Elemento prefabbricato	373	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.04
Elemento prefabbricato	372	CHS_26-3-S235H	Imp_3_Serv_293_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	32.51
Elemento prefabbricato	344	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	32.47
Elemento prefabbricato	343	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.03
Elemento prefabbricato	316	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.88
Elemento prefabbricato	315	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	40.72
Elemento prefabbricato	280	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.76
Elemento prefabbricato	279	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	62.27
Beam	254	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_317_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	182.02
Trave carraia	253	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.25	0.25	0.25	0.25	148.30
Elemento prefabbricato	242	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	36.83
Elemento prefabbricato	241	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	62.95
Elemento prefabbricato	214	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_389_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.20
Elemento prefabbricato	213	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	34.58
Elemento prefabbricato	193	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.94
Elemento prefabbricato	192	CHS_26-3-S235H	Imp_5_Serv_305_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	47.11
Elemento prefabbricato	167	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	29.49
Elemento prefabbricato	166	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_341_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.16
Elemento prefabbricato	148	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.71
Elemento prefabbricato	147	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	28.35
Elemento prefabbricato	126	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_377_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.34
Elemento prefabbricato	125	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	23.88
Elemento prefabbricato	101	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	27.06
Elemento prefabbricato	100	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_353_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	22.93
Elemento prefabbricato	77	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	25.73
Elemento prefabbricato	76	CHS_26-3-S235H	Imp_2_Serv_269_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	30.13
Elemento prefabbricato	44	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_365_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.94
Elemento prefabbricato	43	CHS_26-3-S235H	Imp_2_FServVento_353_VT-	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	27.54
Elemento prefabbricato	20	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_401_VN+	Hot Finished	0.33	0.33	0.33	0.33	26.99

VERIFICHE RESISTENZE ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo asta
Combinazione	Nome della combinazione
X [m]	Coordinata X
F [daN]	Sforzo normale
Fvy [daN]	Taglio in direzione Y locale dell'asta
Fvz [daN]	Taglio in direzione Z locale dell'asta
My [daN m]	Momento flettente in direzione Y locale dell'asta
Mz [daN m]	Momento flettente in direzione Z locale dell'asta
Classe	Classe di plasticità dell'asta (1,2,3,4)
P [daN]	Sforzo normale resistente dell'asta
Pvy [daN]	Taglio resistente in direzione Y
Pvz [daN]	Taglio resistente in direzione Z
Mry [daN m]	Momento flettente resistente in direzione Y
Mrz [daN m]	Momento flettente resistente in direzione Z
SF	Coefficiente di sicurezza (>=1 Ok, <1 non verificato)

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	16	CHS_48-3-S235H	0.00	117.95	-1.49	-100.17	11.75	-0.70	Classe I	10294.53	3782.82	3782.82	147.88	147.88	10.46
Traverso	17	CHS_48-3-S235H	0.26	-121.15	0.00	4.95	-6.23	-0.00	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	18.56
Traverso	18	CHS_48-3-S235H	0.26	126.45	1.37	93.12	10.92	-0.69	Classe I	10294.53	3783.44	3783.44	147.88	147.88	11.01
Elemento prefabbricato	19	CHS_26-3-S235H	0.00	-98.17	-0.25	0.42	-0.08	-0.05	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	47.00
Connessione	21	CHS_26-3-S235H	0.00	172.12	0.00	0.12	-0.59	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	21.63
Connessione	22	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.21	-0.00	-2.72	0.50	0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	37.34
Connessione	23	CHS_26-3-S235H	0.37	-53.98	0.10	-1.32	-0.37	-0.09	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	47.14
Traverso	40	CHS_48-3-S235H	0.00	314.24	-0.01	-106.09	10.83	-0.01	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	9.64
Traverso	41	CHS_48-3-S235H	0.26	-85.05	0.80	0.04	-5.98	-0.02	Classe I	10294.53	3781.59	3781.59	147.88	147.88	20.47
Traverso	42	CHS_48-3-S235H	0.26	342.57	-0.01	93.68	10.59	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	9.53
Connessione	45	CHS_26-3-S235H	0.00	244.20	0.00	0.58	-0.67	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	16.24
Connessione	46	CHS_26-3-S235H	0.37	-67.87	0.23	-2.72	-0.57	-0.25	Classe I	5404.34	1980.68	1980.68	40.94	40.94	30.55
Connessione	47	CHS_26-3-S235H	0.37	-33.50	0.00	-7.23	-1.44	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	24.20
Corrente	48	CHS_48-3-S235H	0.44	-15.84	-0.01	-0.05	-0.26	-0.00	Classe I	10294.53	3779.84	3779.84	147.88	147.88	300.59
Corrente	49	CHS_48-3-S235H	0.88	15.21	-0.05	2.72	0.72	0.02	Classe I	10294.53	3780.72	3780.72	147.88	147.88	154.55
Corrente	50	CHS_48-3-S235H	0.44	54.39	-0.10	1.90	0.19	0.05	Classe I	10294.53	3783.19	3783.19	147.88	147.88	145.51
Corrente	51	CHS_48-3-S235H	0.44	42.31	0.05	-0.03	-0.26	0.00	Classe I	10294.53	3782.37	3782.37	147.88	147.88	170.05

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Trave carraia	52	CHS_26-3-S235H	0.00	8.78	0.13	-0.47	0.03	0.05	Classe I	5404.34	1985.07	1985.07	40.94	40.94	275.10
Trave carraia	53	CHS_26-3-S235H	0.00	12.05	0.00	-0.62	0.05	0.00	Classe I	5404.34	1986.03	1986.03	40.94	40.94	291.92
Beam	54	CHS_26-3-S235H	0.00	-21.14	0.04	-0.64	0.06	0.03	Classe I	5404.34	1985.63	1985.63	40.94	40.94	164.57
Beam	55	CHS_48-3-S235H	0.50	28.05	0.09	1.73	0.53	-0.09	Classe I	10294.53	3782.52	3782.52	147.88	147.88	143.37
Traverso	73	CHS_48-3-S235H	0.00	117.58	1.30	-92.35	10.20	0.53	Classe I	10294.53	3779.33	3779.33	147.88	147.88	11.91
Traverso	74	CHS_48-3-S235H	0.26	-201.61	0.01	6.99	-6.85	0.00	Classe I	10294.53	3783.74	3783.74	147.88	147.88	15.17
Traverso	75	CHS_48-3-S235H	0.26	119.24	1.04	91.52	10.16	-0.50	Classe I	10294.53	3780.02	3780.02	147.88	147.88	11.95
Connessione	78	CHS_26-3-S235H	0.00	178.05	0.00	0.43	-0.76	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	19.39
Connessione	79	CHS_26-3-S235H	0.00	-80.70	0.00	-3.17	0.56	-0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	34.95
Connessione	80	CHS_26-3-S235H	0.37	-42.54	0.00	-5.57	-1.12	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	28.40
Traverso	97	CHS_48-3-S235H	0.00	118.23	-12.14	-90.49	10.02	-5.81	Classe I	10294.53	3774.21	3774.21	147.88	147.88	8.44
Traverso	98	CHS_48-3-S235H	0.52	-97.38	10.15	73.02	3.58	-2.67	Classe I	10294.53	3777.23	3777.23	147.88	147.88	19.33
Traverso	99	CHS_48-3-S235H	0.26	118.96	-11.20	90.09	10.01	5.71	Classe I	10294.53	3776.38	3776.38	147.88	147.88	8.49
Connessione	102	CHS_26-3-S235H	0.00	171.19	-1.48	-0.60	-0.37	-0.39	Classe I	5404.34	1984.47	1984.47	40.94	40.94	19.92
Connessione	103	CHS_26-3-S235H	0.00	-70.09	0.43	-3.41	0.55	0.31	Classe I	5404.34	1971.04	1971.04	40.94	40.94	29.48
Connessione	104	CHS_26-3-S235H	0.37	-68.12	-0.51	-2.86	-0.62	0.65	Classe I	5404.34	1984.14	1984.14	40.94	40.94	22.93
Traverso	122	CHS_48-3-S235H	0.00	67.34	0.00	-97.14	11.18	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	12.17
Traverso	123	CHS_48-3-S235H	0.26	-125.66	0.00	3.57	-6.11	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	18.68
Traverso	124	CHS_48-3-S235H	0.26	106.56	0.02	89.24	10.17	-0.01	Classe I	10294.53	3783.55	3783.55	147.88	147.88	12.63
Connessione	127	CHS_26-3-S235H	0.00	160.55	0.00	-0.09	-0.52	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	23.63
Connessione	128	CHS_26-3-S235H	0.00	-80.52	0.00	-3.29	0.60	0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	33.93
Connessione	129	CHS_26-3-S235H	0.37	-67.84	-0.01	-2.60	-0.60	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	36.70
Traverso	144	CHS_48-3-S235H	0.00	155.92	0.00	-99.76	11.14	-0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	11.05
Traverso	145	CHS_48-3-S235H	0.26	-89.33	-0.01	0.53	-6.12	-0.00	Classe I	10294.53	3783.68	3783.68	147.88	147.88	19.97
Traverso	146	CHS_48-3-S235H	0.26	168.93	0.00	87.59	9.38	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	12.52
Connessione	149	CHS_26-3-S235H	0.00	190.32	0.00	-0.17	-0.49	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	21.20
Connessione	150	CHS_26-3-S235H	0.00	-76.25	0.00	-4.26	0.76	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	30.53
Connessione	151	CHS_26-3-S235H	0.37	-65.28	-0.00	-3.09	-0.69	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	34.60
Traverso	163	CHS_48-3-S235H	0.00	127.57	-1.19	-97.69	11.13	-0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	10.90
Traverso	164	CHS_48-3-S235H	0.26	-112.67	-0.00	-0.45	-6.26	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	18.78
Traverso	165	CHS_48-3-S235H	0.26	127.12	-1.20	98.22	11.21	0.61	Classe I	10294.53	3783.38	3783.38	147.88	147.88	10.84
Connessione	168	CHS_26-3-S235H	0.26	190.21	-0.16	-0.01	-0.48	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	21.26
Connessione	169	CHS_26-3-S235H	0.37	-61.46	0.00	-2.51	-0.60	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	38.31
Connessione	170	CHS_26-3-S235H	0.37	-65.30	0.00	-2.86	-0.69	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	34.47
Traverso	189	CHS_48-3-S235H	0.00	117.63	-1.49	-100.16	11.74	-0.70	Classe I	10294.53	3782.80	3782.80	147.88	147.88	10.46
Traverso	190	CHS_48-3-S235H	0.26	-121.17	0.00	5.01	-6.23	-0.00	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	18.56
Traverso	191	CHS_48-3-S235H	0.26	126.77	1.37	93.10	10.94	-0.69	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	11.00
Connessione	194	CHS_26-3-S235H	0.00	172.10	0.00	0.13	-0.59	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	21.60
Connessione	195	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.34	-0.00	-2.71	0.50	0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	37.33

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Connessione	196	CHS_26-3-S235H	0.37	-53.94	0.10	-1.32	-0.38	-0.09	Classe I	5404.34	1986.10	1986.10	40.94	40.94	47.05
Traverso	210	CHS_48-3-S235H	0.00	151.43	0.05	-104.67	12.19	0.03	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	10.27
Traverso	211	CHS_48-3-S235H	0.26	-91.06	-0.89	2.27	-6.02	0.00	Classe I	10294.53	3782.96	3782.96	147.88	147.88	20.19
Traverso	212	CHS_48-3-S235H	0.26	123.24	1.11	91.00	10.59	-0.57	Classe I	10294.53	3783.26	3783.26	147.88	147.88	11.44
Connessione	215	CHS_26-3-S235H	0.00	184.44	0.01	0.12	-0.55	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	20.98
Connessione	216	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.68	0.01	-3.18	0.59	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	34.38
Connessione	217	CHS_26-3-S235H	0.37	-56.88	0.09	-1.73	-0.46	-0.07	Classe I	5404.34	1986.32	1986.32	40.94	40.94	42.64
Traverso	238	CHS_48-3-S235H	0.00	91.28	-0.00	-55.16	6.05	-0.00	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	20.08
Traverso	239	CHS_48-3-S235H	0.26	-53.87	0.21	2.13	-3.21	-0.00	Classe I	10294.53	3783.58	3783.58	147.88	147.88	37.15
Traverso	240	CHS_48-3-S235H	0.26	65.79	-1.36	42.65	4.30	0.69	Classe I	10294.53	3783.54	3783.54	147.88	147.88	24.95
Connessione	243	CHS_26-3-S235H	0.00	104.68	0.00	-0.07	-0.32	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	36.93
Connessione	244	CHS_26-3-S235H	0.00	-47.89	-0.00	-3.31	0.62	0.00	Classe I	5404.34	1986.26	1986.26	40.94	40.94	41.38
Connessione	245	CHS_26-3-S235H	0.37	-27.96	0.01	-1.63	-0.40	-0.01	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	64.94
Corrente	246	CHS_48-3-S235H	0.00	29.26	-0.04	-3.09	0.44	-0.01	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	169.92
Corrente	247	CHS_48-3-S235H	0.18	27.79	0.00	-0.10	-0.26	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	221.99
Corrente	248	CHS_48-3-S235H	0.00	28.69	0.03	0.54	-0.33	0.00	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	197.48
Corrente	249	CHS_48-3-S235H	0.00	2.92	0.07	-3.41	0.46	0.02	Classe I	10294.53	3783.57	3783.57	147.88	147.88	284.25
Corrente	250	CHS_48-3-S235H	0.18	4.35	-0.00	-0.20	-0.37	-0.00	Classe I	10294.53	3783.71	3783.71	147.88	147.88	342.22
Corrente	251	CHS_48-3-S235H	0.00	3.25	-0.06	1.87	-0.49	-0.00	Classe I	10294.53	3783.53	3783.53	147.88	147.88	273.58
Traverso	276	CHS_48-3-S235H	0.00	91.43	-0.00	-55.16	6.08	-0.00	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	20.00
Traverso	277	CHS_48-3-S235H	0.26	-53.80	-0.22	1.72	-3.20	0.00	Classe I	10294.53	3783.68	3783.68	147.88	147.88	37.18
Traverso	278	CHS_48-3-S235H	0.26	65.62	1.37	42.66	4.27	-0.69	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	25.07
Connessione	281	CHS_26-3-S235H	0.00	104.58	0.00	-0.08	-0.31	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	37.11
Connessione	282	CHS_26-3-S235H	0.00	-47.83	-0.00	-3.35	0.63	0.00	Classe I	5404.34	1986.26	1986.26	40.94	40.94	41.11
Connessione	283	CHS_26-3-S235H	0.37	-28.62	0.05	-1.35	-0.34	-0.06	Classe I	5404.34	1985.61	1985.61	40.94	40.94	65.76
Reticolare sbalzo	287	CHS_48-3-S235H	0.00	220.20	-1.37	-49.14	8.68	-0.80	Classe I	10294.53	3758.80	3758.80	147.88	147.88	11.70
Reticolare sbalzo	288	CHS_48-3-S235H	0.00	55.36	-0.41	-52.35	4.59	-0.05	Classe I	10294.53	3762.42	3762.42	147.88	147.88	27.23
Beam	289	CHS_48-3-S235H	0.00	-295.48	-1.26	-24.99	7.26	-0.41	Classe I	10294.53	3779.17	3779.17	147.88	147.88	12.41
Beam	290	CHS_48-3-S235H	0.34	-100.78	-1.90	7.28	1.52	0.49	Classe I	10294.53	3773.70	3773.70	147.88	147.88	42.72
Beam	291	CHS_48-3-S235H	0.33	-29.05	-2.03	-31.79	-8.21	1.15	Classe I	10294.53	3769.87	3769.87	147.88	147.88	15.13
Beam	292	CHS_48-3-S235H	0.02	-29.03	-2.03	-31.72	-8.72	1.18	Classe I	10294.53	3769.87	3769.87	147.88	147.88	14.33
Beam	293	CHS_26-3-S235H	0.00	71.22	-0.66	-4.03	1.11	-0.32	Classe I	5404.34	1978.89	1978.89	40.94	40.94	20.81
Beam	294	CHS_26-3-S235H	0.00	-156.67	-0.71	-5.32	0.73	-0.14	Classe I	5404.34	1983.68	1983.68	40.94	40.94	19.92
Beam	295	CHS_26-3-S235H	0.00	86.53	0.14	10.71	-1.05	-0.10	Classe I	5404.34	1980.68	1980.68	40.94	40.94	22.65
Traverso	312	CHS_48-3-S235H	0.00	152.37	-0.00	-105.70	11.93	-0.00	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	10.48
Traverso	313	CHS_48-3-S235H	0.26	-102.17	0.21	1.97	-6.30	-0.00	Classe I	10294.53	3783.58	3783.58	147.88	147.88	19.03
Traverso	314	CHS_48-3-S235H	0.26	126.37	-1.36	91.84	9.95	0.69	Classe I	10294.53	3783.52	3783.52	147.88	147.88	11.88
Connessione	317	CHS_26-3-S235H	0.00	199.75	0.00	-0.02	-0.56	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	19.79
Connessione	318	CHS_26-3-S235H	0.00	-75.67	-0.00	-4.25	0.77	0.00	Classe I	5404.34	1986.26	1986.26	40.94	40.94	30.37

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Connessione	319	CHS_26-3-S235H	0.37	-55.96	0.05	-2.30	-0.54	-0.06	Classe I	5404.34	1985.65	1985.65	40.94	40.94	39.64
Traverso	340	CHS_48-3-S235H	0.00	65.45	-12.11	-41.86	4.41	-5.81	Classe I	10294.53	3774.36	3774.36	147.88	147.88	13.26
Traverso	341	CHS_48-3-S235H	0.52	-53.61	10.15	37.27	1.98	-2.67	Classe I	10294.53	3777.35	3777.35	147.88	147.88	27.32
Traverso	342	CHS_48-3-S235H	0.26	66.30	-11.20	41.52	4.43	5.71	Classe I	10294.53	3776.48	3776.48	147.88	147.88	13.33
Connessione	345	CHS_26-3-S235H	0.00	80.49	-1.48	-0.59	-0.15	-0.39	Classe I	5404.34	1984.51	1984.51	40.94	40.94	35.77
Connessione	346	CHS_26-3-S235H	0.00	-42.62	0.43	-2.45	0.40	0.31	Classe I	5404.34	1971.03	1971.03	40.94	40.94	39.74
Connessione	347	CHS_26-3-S235H	0.37	-39.46	0.48	-1.95	-0.43	-0.64	Classe I	5404.34	1983.95	1983.95	40.94	40.94	29.95
Traverso	369	CHS_48-3-S235H	0.00	60.62	1.27	-43.63	4.54	0.53	Classe I	10294.53	3779.48	3779.48	147.88	147.88	24.88
Traverso	370	CHS_48-3-S235H	0.26	-157.98	0.01	6.98	-3.76	0.00	Classe I	10294.53	3783.74	3783.74	147.88	147.88	24.50
Traverso	371	CHS_48-3-S235H	0.26	63.43	1.04	42.33	4.48	-0.50	Classe I	10294.53	3780.12	3780.12	147.88	147.88	25.09
Connessione	374	CHS_26-3-S235H	0.00	83.30	0.00	0.43	-0.54	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	34.99
Connessione	375	CHS_26-3-S235H	0.00	-53.51	0.00	-2.28	0.42	-0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	49.67
Connessione	376	CHS_26-3-S235H	0.37	-15.90	0.00	-4.96	-0.97	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	37.64
Traverso	394	CHS_48-3-S235H	0.00	41.63	-1.20	-46.81	5.05	-0.57	Classe I	10294.53	3783.32	3783.32	147.88	147.88	23.76
Traverso	395	CHS_48-3-S235H	0.26	-102.28	-0.06	3.07	-3.32	0.00	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	30.90
Traverso	396	CHS_48-3-S235H	0.26	47.59	-1.13	40.02	3.84	0.57	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	29.04
Connessione	399	CHS_26-3-S235H	0.26	86.66	0.13	0.16	-0.25	-0.00	Classe I	5404.34	1986.20	1986.20	40.94	40.94	45.05
Connessione	400	CHS_26-3-S235H	0.00	-51.75	-0.00	-3.29	0.63	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	40.11
Connessione	401	CHS_26-3-S235H	0.37	-33.56	0.03	-1.74	-0.42	-0.02	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	59.17
Traverso	420	CHS_48-3-S235H	0.00	152.42	-0.00	-105.70	11.94	-0.00	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	10.47
Traverso	421	CHS_48-3-S235H	0.26	-102.15	-0.22	1.83	-6.30	0.00	Classe I	10294.53	3783.67	3783.67	147.88	147.88	19.03
Traverso	422	CHS_48-3-S235H	0.26	126.33	1.37	91.84	9.95	-0.69	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	11.88
Connessione	425	CHS_26-3-S235H	0.00	199.71	0.00	-0.03	-0.55	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	19.81
Connessione	426	CHS_26-3-S235H	0.00	-75.65	-0.00	-4.26	0.78	0.00	Classe I	5404.34	1986.26	1986.26	40.94	40.94	30.32
Connessione	427	CHS_26-3-S235H	0.37	-56.13	0.05	-2.29	-0.54	-0.06	Classe I	5404.34	1985.65	1985.65	40.94	40.94	39.71
Connessione rigida	428	CHS_48-3-S235H	0.00	30.57	0.00	-269.12	95.20	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	1.55
Puntone	429	CHS_26-3-S235H	0.00	332.99	-0.00	-2.14	0.84	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	12.18
Traverso	454	CHS_48-3-S235H	0.00	136.75	0.00	-142.36	16.24	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	8.12
Traverso	455	CHS_48-3-S235H	0.26	-163.52	0.00	3.20	-9.07	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	12.95
Traverso	456	CHS_48-3-S235H	0.26	175.39	0.02	135.96	15.44	-0.01	Classe I	10294.53	3783.56	3783.56	147.88	147.88	8.23
Connessione	459	CHS_26-3-S235H	0.00	248.95	0.00	-0.15	-0.71	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	15.79
Connessione	460	CHS_26-3-S235H	0.00	-110.54	0.00	-4.57	0.80	0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	24.93
Connessione	461	CHS_26-3-S235H	0.37	-99.08	-0.00	-3.93	-0.87	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	25.24
Corrente	468	CHS_48-3-S235H	2.13	9.15	0.00	3.74	3.25	-0.17	Classe I	10294.53	3781.13	3781.13	147.88	147.88	41.57
Corrente	469	CHS_48-3-S235H	0.07	9.42	0.00	3.88	3.50	-0.17	Classe I	10294.53	3781.13	3781.13	147.88	147.88	38.78
Corrente	470	CHS_48-3-S235H	0.02	9.51	0.00	3.93	3.59	-0.17	Classe I	10294.53	3781.13	3781.13	147.88	147.88	37.93
Traverso	487	CHS_48-3-S235H	0.00	117.78	1.49	-100.11	11.75	0.70	Classe I	10294.53	3782.99	3782.99	147.88	147.88	10.45
Traverso	488	CHS_48-3-S235H	0.26	-121.09	0.00	4.88	-6.23	-0.00	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	18.56
Traverso	489	CHS_48-3-S235H	0.26	126.60	-1.37	93.14	10.92	0.68	Classe I	10294.53	3783.17	3783.17	147.88	147.88	11.02

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Connessione	492	CHS_26-3-S235H	0.00	172.04	0.00	0.11	-0.59	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	21.67
Connessione	493	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.06	-0.00	-2.72	0.50	0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	37.37
Connessione	494	CHS_26-3-S235H	0.37	-54.12	0.10	-1.32	-0.37	-0.09	Classe I	5404.34	1986.10	1986.10	40.94	40.94	47.06
Traverso	512	CHS_48-3-S235H	0.00	76.76	-1.21	-48.76	5.17	-0.58	Classe I	10294.53	3783.31	3783.31	147.88	147.88	21.61
Traverso	513	CHS_48-3-S235H	0.26	-63.79	-0.06	3.85	-3.24	0.00	Classe I	10294.53	3783.71	3783.71	147.88	147.88	35.59
Traverso	514	CHS_48-3-S235H	0.26	84.05	-1.13	42.13	4.23	0.57	Classe I	10294.53	3783.74	3783.74	147.88	147.88	24.63
Connessione	517	CHS_26-3-S235H	0.00	91.86	-0.01	-0.05	-0.34	-0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	39.59
Connessione	518	CHS_26-3-S235H	0.00	-50.01	0.00	-3.11	0.60	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	41.76
Connessione	519	CHS_26-3-S235H	0.37	-30.22	0.03	-1.84	-0.45	-0.02	Classe I	5404.34	1986.32	1986.32	40.94	40.94	58.71
Connessione rigida	520	CHS_48-3-S235H	2.12	-13.21	0.00	136.32	48.23	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	3.05
Puntone	521	CHS_26-3-S235H	0.00	323.23	-0.00	-2.06	0.75	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	12.78
Traverso	538	CHS_48-3-S235H	0.00	123.31	-12.18	-90.64	10.09	-5.82	Classe I	10294.53	3781.38	3781.38	147.88	147.88	8.36
Traverso	539	CHS_48-3-S235H	0.26	-137.73	-0.00	1.06	-6.11	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	18.27
Traverso	540	CHS_48-3-S235H	0.26	123.92	11.45	90.03	9.98	-5.72	Classe I	10294.53	3783.46	3783.46	147.88	147.88	8.46
Connessione	543	CHS_26-3-S235H	0.00	171.65	1.47	-0.62	-0.36	0.38	Classe I	5404.34	1984.11	1984.11	40.94	40.94	20.03
Connessione	544	CHS_26-3-S235H	0.00	-69.56	-0.15	-3.45	0.56	-0.48	Classe I	5404.34	1979.06	1979.06	40.94	40.94	26.25
Connessione	545	CHS_26-3-S235H	0.37	-67.87	-0.57	-2.81	-0.61	0.49	Classe I	5404.34	1978.13	1978.13	40.94	40.94	25.45
Corrente	546	CHS_48-3-S235H	0.88	-21.89	0.06	2.38	0.32	-0.02	Classe I	10294.53	3780.47	3780.47	147.88	147.88	226.35
Corrente	547	CHS_48-3-S235H	0.88	21.25	-0.02	2.46	0.63	0.01	Classe I	10294.53	3780.13	3780.13	147.88	147.88	156.85
Corrente	548	CHS_48-3-S235H	0.00	-23.06	-0.07	-2.04	0.24	-0.03	Classe I	10294.53	3781.15	3781.15	147.88	147.88	246.28
Corrente	549	CHS_48-3-S235H	0.44	-79.66	0.17	2.01	0.58	-0.01	Classe I	10294.53	3780.63	3780.63	147.88	147.88	85.03
Trave carraia	550	CHS_48-3-S235H	0.00	-8.06	-0.11	0.34	-0.40	-0.12	Classe I	10294.53	3781.60	3781.60	147.88	147.88	230.75
Trave carraia	551	CHS_26-3-S235H	0.50	18.86	-0.03	0.53	0.03	0.02	Classe I	5404.34	1985.83	1985.83	40.94	40.94	209.51
Beam	552	CHS_26-3-S235H	0.00	-29.28	0.04	-0.78	0.11	0.00	Classe I	5404.34	1985.99	1985.99	40.94	40.94	124.12
Beam	553	CHS_26-3-S235H	0.50	35.68	-0.21	0.60	0.10	0.07	Classe I	5404.34	1985.30	1985.30	40.94	40.94	92.79
Traverso	571	CHS_48-3-S235H	0.26	0.52	0.00	-0.68	-0.31	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	465.39
Traverso	572	CHS_48-3-S235H	0.26	-9.20	0.00	-0.12	-0.23	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	408.33
Traverso	573	CHS_48-3-S235H	0.00	0.07	0.00	1.07	-0.37	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	399.14
Connessione	576	CHS_26-3-S235H	0.26	8.89	0.00	-0.02	-0.05	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	338.12
Connessione	577	CHS_26-3-S235H	0.00	-3.36	0.02	-0.61	0.08	0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	359.31
Connessione	578	CHS_26-3-S235H	0.00	-2.67	0.00	-0.66	0.09	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	377.00
Corrente	579	CHS_48-3-S235H	0.88	-18.47	-0.06	2.28	0.30	0.02	Classe I	10294.53	3780.54	3780.54	147.88	147.88	252.55
Corrente	580	CHS_48-3-S235H	0.88	17.47	0.03	2.40	0.57	-0.01	Classe I	10294.53	3779.99	3779.99	147.88	147.88	177.69
Corrente	581	CHS_48-3-S235H	0.88	-16.25	0.06	2.00	0.22	-0.03	Classe I	10294.53	3781.37	3781.37	147.88	147.88	301.95
Corrente	582	CHS_48-3-S235H	0.44	-65.80	-0.23	1.83	0.50	0.03	Classe I	10294.53	3780.90	3780.90	147.88	147.88	99.72
Trave carraia	583	CHS_48-3-S235H	0.00	-4.29	0.10	0.13	-0.31	0.11	Classe I	10294.53	3781.73	3781.73	147.88	147.88	307.30
Trave carraia	584	CHS_26-3-S235H	0.50	14.79	0.04	0.54	0.03	-0.02	Classe I	5404.34	1985.79	1985.79	40.94	40.94	241.53
Beam	585	CHS_26-3-S235H	0.00	-24.92	-0.05	-0.75	0.10	-0.00	Classe I	5404.34	1986.12	1986.12	40.94	40.94	141.07
Beam	586	CHS_26-3-S235H	0.50	31.93	0.24	0.58	0.09	-0.08	Classe I	5404.34	1985.12	1985.12	40.94	40.94	99.92

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	598	CHS_48-3-S235H	0.26	71.35	-1.43	77.97	10.65	-0.31	Classe I	10294.53	3766.65	3766.65	147.88	147.88	12.34
Traverso	599	CHS_48-3-S235H	0.00	-56.59	-1.18	-111.44	16.70	-0.34	Classe I	10294.53	3771.23	3771.23	147.88	147.88	8.28
Traverso	600	CHS_48-3-S235H	0.26	-79.57	-1.70	67.96	4.89	0.64	Classe I	10294.53	3773.97	3773.97	147.88	147.88	22.15
Connessione	603	CHS_26-3-S235H	0.00	-45.76	0.14	-6.55	1.64	0.04	Classe I	5404.34	1982.68	1982.68	40.94	40.94	20.23
Connessione	604	CHS_26-3-S235H	0.37	-42.46	0.53	-4.11	-0.85	-0.14	Classe I	5404.34	1985.43	1985.43	40.94	40.94	31.34
Connessione	605	CHS_26-3-S235H	0.00	-254.01	0.37	17.32	-3.44	0.21	Classe I	5404.34	1981.94	1981.94	40.94	40.94	7.34
Corrente	606	CHS_48-3-S235H	0.00	31.88	-0.02	-2.57	0.65	-0.00	Classe I	10294.53	3780.40	3780.40	147.88	147.88	132.71
Corrente	607	CHS_48-3-S235H	0.44	-30.94	0.03	-0.10	-0.26	-0.00	Classe I	10294.53	3780.14	3780.14	147.88	147.88	208.49
Corrente	608	CHS_48-3-S235H	0.00	-65.60	0.27	-1.85	0.53	0.05	Classe I	10294.53	3782.40	3782.40	147.88	147.88	96.82
Corrente	609	CHS_48-3-S235H	0.00	10.79	-0.02	-2.08	0.24	-0.01	Classe I	10294.53	3783.17	3783.17	147.88	147.88	365.04
Corrente	610	CHS_48-3-S235H	0.44	54.08	0.12	0.08	-0.24	-0.02	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	143.51
Trave carraia	611	CHS_26-3-S235H	0.00	47.28	-0.26	-0.56	0.09	-0.08	Classe I	5404.34	1985.37	1985.37	40.94	40.94	78.48
Trave carraia	612	CHS_26-3-S235H	0.50	-40.03	0.03	0.70	0.08	-0.00	Classe I	5404.34	1985.89	1985.89	40.94	40.94	106.38
Beam	613	CHS_26-3-S235H	0.50	30.04	-0.02	0.56	0.04	0.01	Classe I	5404.34	1986.12	1986.12	40.94	40.94	150.82
Beam	614	CHS_26-3-S235H	0.50	-19.69	-0.16	0.47	0.02	0.06	Classe I	5404.34	1984.56	1984.56	40.94	40.94	178.70
Traverso	629	CHS_48-3-S235H	0.00	106.40	0.00	-52.16	5.72	-0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	20.41
Traverso	630	CHS_48-3-S235H	0.26	-35.45	-0.01	0.44	-3.08	-0.00	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	41.15
Traverso	631	CHS_48-3-S235H	0.26	118.00	0.00	41.25	4.12	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	25.41
Connessione	634	CHS_26-3-S235H	0.00	102.88	0.00	-0.23	-0.26	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	39.53
Connessione	635	CHS_26-3-S235H	0.00	-44.83	0.00	-3.03	0.56	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	45.48
Connessione	636	CHS_26-3-S235H	0.37	-34.09	0.00	-1.83	-0.43	-0.00	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	59.38
Connessione rigida	637	CHS_48-3-S235H	0.00	35.51	0.00	-269.11	95.20	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	1.55
Puntone	638	CHS_26-3-S235H	0.00	325.26	-0.00	-2.13	0.83	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	12.43
Traverso	652	CHS_48-3-S235H	0.26	-0.61	0.00	-2.88	-0.74	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	197.66
Traverso	653	CHS_48-3-S235H	0.26	-17.71	0.00	-0.15	-0.41	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	223.77
Traverso	654	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.18	0.00	3.37	-0.81	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	178.04
Connessione	657	CHS_26-3-S235H	0.26	18.09	0.00	-0.02	-0.08	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	188.99
Connessione	658	CHS_26-3-S235H	0.37	2.30	0.00	-0.19	-0.10	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	354.80
Connessione	659	CHS_26-3-S235H	0.37	1.29	0.00	-0.25	-0.10	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	366.61
Traverso	673	CHS_48-3-S235H	0.26	-0.60	0.00	-2.87	-0.74	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	198.13
Traverso	674	CHS_48-3-S235H	0.26	-17.71	0.00	-0.16	-0.41	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	223.76
Traverso	675	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.19	0.00	3.38	-0.82	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	177.63
Connessione	678	CHS_26-3-S235H	0.26	18.09	0.00	-0.02	-0.08	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	188.98
Connessione	679	CHS_26-3-S235H	0.37	2.32	0.00	-0.19	-0.10	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	354.48
Connessione	680	CHS_26-3-S235H	0.37	1.27	0.00	-0.25	-0.10	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	366.82
Corrente	681	CHS_48-3-S235H	2.13	9.12	0.00	3.79	3.36	0.10	Classe I	10294.53	3782.25	3782.25	147.88	147.88	41.20
Corrente	682	CHS_48-3-S235H	0.07	9.39	0.00	3.93	3.61	0.10	Classe I	10294.53	3782.25	3782.25	147.88	147.88	38.43
Corrente	683	CHS_48-3-S235H	0.02	9.48	0.00	3.97	3.70	0.10	Classe I	10294.53	3782.25	3782.25	147.88	147.88	37.58
Traverso	698	CHS_48-3-S235H	0.00	327.88	-0.01	-105.31	10.70	-0.01	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	9.59

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	699	CHS_48-3-S235H	0.26	-85.41	-0.81	0.11	-5.96	0.02	Classe I	10294.53	3781.52	3781.52	147.88	147.88	20.51
Traverso	700	CHS_48-3-S235H	0.26	355.39	-0.01	93.49	10.56	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	9.44
Connessione	703	CHS_26-3-S235H	0.00	244.83	0.00	0.56	-0.65	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	16.32
Connessione	704	CHS_26-3-S235H	0.37	-68.57	-0.22	-2.73	-0.57	0.25	Classe I	5404.34	1980.71	1980.71	40.94	40.94	30.49
Connessione	705	CHS_26-3-S235H	0.37	-34.75	0.00	-7.20	-1.44	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	24.06
Traverso	717	CHS_48-3-S235H	0.00	125.67	-1.19	-97.68	11.19	-0.61	Classe I	10294.53	3783.41	3783.41	147.88	147.88	10.88
Traverso	718	CHS_48-3-S235H	0.26	-97.55	-1.07	-0.12	-6.28	-0.00	Classe I	10294.53	3783.60	3783.60	147.88	147.88	19.25
Traverso	719	CHS_48-3-S235H	0.26	125.21	-1.18	98.09	11.22	0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	10.85
Connessione	722	CHS_26-3-S235H	0.26	188.64	-0.16	-0.02	-0.48	-0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	21.42
Connessione	723	CHS_26-3-S235H	0.37	-60.28	0.00	-2.59	-0.62	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	38.03
Connessione	724	CHS_26-3-S235H	0.37	-64.14	0.00	-2.98	-0.72	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	34.06
Traverso	733	CHS_48-3-S235H	0.00	125.14	1.20	-97.30	11.12	0.61	Classe I	10294.53	3783.38	3783.38	147.88	147.88	10.93
Traverso	734	CHS_48-3-S235H	0.26	-97.56	-1.07	-0.10	-6.27	-0.00	Classe I	10294.53	3783.60	3783.60	147.88	147.88	19.27
Traverso	735	CHS_48-3-S235H	0.26	124.69	1.19	97.76	11.18	-0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	10.89
Connessione	738	CHS_26-3-S235H	0.26	187.90	-0.16	-0.02	-0.48	-0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	21.50
Connessione	739	CHS_26-3-S235H	0.37	-60.53	0.00	-2.61	-0.62	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	37.83
Connessione	740	CHS_26-3-S235H	0.37	-64.40	0.00	-3.01	-0.72	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	33.81
Traverso	751	CHS_48-3-S235H	0.00	155.76	0.02	-109.25	12.98	0.01	Classe I	10294.53	3783.70	3783.70	147.88	147.88	9.71
Traverso	752	CHS_48-3-S235H	0.26	-89.70	1.31	2.25	-6.10	-0.00	Classe I	10294.53	3782.67	3782.67	147.88	147.88	20.01
Traverso	753	CHS_48-3-S235H	0.26	128.75	1.48	94.57	11.18	-0.74	Classe I	10294.53	3783.46	3783.46	147.88	147.88	10.74
Connessione	756	CHS_26-3-S235H	0.00	190.97	0.00	0.14	-0.57	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	20.32
Connessione	757	CHS_26-3-S235H	0.00	-75.07	-0.00	-2.76	0.51	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	38.02
Connessione	758	CHS_26-3-S235H	0.37	-51.82	0.10	-1.05	-0.33	-0.08	Classe I	5404.34	1985.90	1985.90	40.94	40.94	51.06
Traverso	769	CHS_48-3-S235H	0.00	116.98	12.14	-90.22	9.99	5.81	Classe I	10294.53	3774.20	3774.20	147.88	147.88	8.46
Traverso	770	CHS_48-3-S235H	0.52	-98.22	-10.15	72.99	3.58	2.67	Classe I	10294.53	3777.26	3777.26	147.88	147.88	19.31
Traverso	771	CHS_48-3-S235H	0.26	117.66	11.21	89.79	9.96	-5.71	Classe I	10294.53	3776.32	3776.32	147.88	147.88	8.52
Connessione	774	CHS_26-3-S235H	0.00	170.43	1.48	-0.60	-0.37	0.39	Classe I	5404.34	1984.46	1984.46	40.94	40.94	20.00
Connessione	775	CHS_26-3-S235H	0.00	-70.39	-0.43	-3.45	0.56	-0.31	Classe I	5404.34	1971.08	1971.08	40.94	40.94	29.27
Connessione	776	CHS_26-3-S235H	0.37	-68.18	-0.51	-2.89	-0.62	0.65	Classe I	5404.34	1984.14	1984.14	40.94	40.94	22.85
Connessione rigida	777	CHS_48-3-S235H	0.00	27.05	0.00	-269.12	95.21	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	1.55
Puntone	778	CHS_26-3-S235H	0.00	340.74	-0.00	-2.15	0.85	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	11.93
Connessione rigida	779	CHS_48-3-S235H	2.12	-28.81	0.00	269.12	95.18	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	1.55
Puntone	780	CHS_26-3-S235H	0.00	299.74	-0.00	-2.20	0.89	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	12.93
Corrente	781	CHS_48-3-S235H	0.00	19.80	-0.07	-4.76	1.17	-0.02	Classe I	10294.53	3783.56	3783.56	147.88	147.88	100.80
Corrente	782	CHS_48-3-S235H	0.18	-29.45	0.00	0.10	-0.26	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	214.92
Corrente	783	CHS_48-3-S235H	0.35	-26.10	0.06	5.32	1.31	-0.01	Classe I	10294.53	3783.50	3783.50	147.88	147.88	87.09
Corrente	784	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.37	0.06	-0.12	-0.12	0.02	Classe I	10294.53	3783.54	3783.54	147.88	147.88	954.03
Corrente	785	CHS_48-3-S235H	0.35	-1.15	-0.00	1.00	0.11	-0.00	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	1101.69
Corrente	786	CHS_48-3-S235H	0.35	-1.59	-0.06	0.07	-0.11	0.02	Classe I	10294.53	3783.58	3783.58	147.88	147.88	975.66

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	801	CHS_48-3-S235H	0.00	155.62	0.02	-109.27	12.97	0.01	Classe I	10294.53	3783.70	3783.70	147.88	147.88	9.72
Traverso	802	CHS_48-3-S235H	0.26	-89.70	-1.28	2.37	-6.10	0.00	Classe I	10294.53	3782.66	3782.66	147.88	147.88	20.01
Traverso	803	CHS_48-3-S235H	0.26	129.37	1.48	94.58	11.19	-0.74	Classe I	10294.53	3783.46	3783.46	147.88	147.88	10.72
Connessione	806	CHS_26-3-S235H	0.00	190.96	0.00	0.16	-0.57	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	20.28
Connessione	807	CHS_26-3-S235H	0.00	-75.26	-0.00	-2.74	0.50	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	38.04
Connessione	808	CHS_26-3-S235H	0.37	-51.53	0.10	-1.07	-0.33	-0.08	Classe I	5404.34	1985.90	1985.90	40.94	40.94	50.81
Traverso	822	CHS_48-3-S235H	0.00	118.25	-1.58	-99.94	11.15	-0.75	Classe I	10294.53	3783.08	3783.08	147.88	147.88	10.88
Traverso	823	CHS_48-3-S235H	0.26	-137.69	-0.02	4.06	-6.53	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	17.39
Traverso	824	CHS_48-3-S235H	0.26	125.41	-1.48	92.80	10.06	0.74	Classe I	10294.53	3783.47	3783.47	147.88	147.88	11.74
Connessione	827	CHS_26-3-S235H	0.00	186.58	-0.00	-0.02	-0.60	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	20.36
Connessione	828	CHS_26-3-S235H	0.00	-76.37	-0.00	-3.95	0.72	0.00	Classe I	5404.34	1986.27	1986.27	40.94	40.94	31.38
Connessione	829	CHS_26-3-S235H	0.37	-54.45	0.07	-2.18	-0.52	-0.08	Classe I	5404.34	1985.74	1985.74	40.94	40.94	40.45
Traverso	847	CHS_48-3-S235H	0.00	57.91	1.53	-50.80	5.50	0.73	Classe I	10294.53	3783.38	3783.38	147.88	147.88	20.92
Traverso	848	CHS_48-3-S235H	0.26	-88.67	-0.02	3.68	-3.40	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	31.64
Traverso	849	CHS_48-3-S235H	0.26	64.15	-1.48	43.63	4.39	0.74	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	24.45
Connessione	852	CHS_26-3-S235H	0.00	91.41	-0.00	-0.07	-0.35	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	39.13
Connessione	853	CHS_26-3-S235H	0.00	-48.47	-0.00	-3.03	0.58	0.00	Classe I	5404.34	1986.27	1986.27	40.94	40.94	43.17
Connessione	854	CHS_26-3-S235H	0.37	-26.82	0.07	-1.25	-0.33	-0.08	Classe I	5404.34	1985.72	1985.72	40.94	40.94	67.72
Traverso	866	CHS_48-3-S235H	0.00	135.33	0.05	-104.08	12.18	0.03	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	10.45
Traverso	867	CHS_48-3-S235H	0.26	-100.17	1.00	2.11	-6.06	-0.00	Classe I	10294.53	3783.25	3783.25	147.88	147.88	19.71
Traverso	868	CHS_48-3-S235H	0.26	111.77	1.11	91.14	10.59	-0.57	Classe I	10294.53	3783.24	3783.24	147.88	147.88	11.58
Connessione	871	CHS_26-3-S235H	0.00	180.67	0.01	0.07	-0.54	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	21.39
Connessione	872	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.25	0.01	-3.14	0.58	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	34.71
Connessione	873	CHS_26-3-S235H	0.37	-56.79	0.09	-1.57	-0.43	-0.07	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	44.17
Traverso	891	CHS_48-3-S235H	0.00	60.15	-1.26	-44.28	4.59	-0.52	Classe I	10294.53	3779.47	3779.47	147.88	147.88	24.74
Traverso	892	CHS_48-3-S235H	0.26	-138.08	0.01	7.50	-3.74	0.00	Classe I	10294.53	3783.74	3783.74	147.88	147.88	25.85
Traverso	893	CHS_48-3-S235H	0.26	63.35	-1.02	43.23	4.67	0.50	Classe I	10294.53	3780.24	3780.24	147.88	147.88	24.33
Connessione	896	CHS_26-3-S235H	0.00	91.55	0.00	0.51	-0.56	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	32.77
Connessione	897	CHS_26-3-S235H	0.00	-52.63	0.00	-2.19	0.41	-0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	50.90
Connessione	898	CHS_26-3-S235H	0.37	-13.06	0.00	-5.19	-1.01	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	36.77
Traverso	910	CHS_48-3-S235H	0.00	126.09	-1.21	-97.26	10.79	-0.58	Classe I	10294.53	3783.28	3783.28	147.88	147.88	11.22
Traverso	911	CHS_48-3-S235H	0.26	-125.26	-0.06	3.72	-6.37	0.00	Classe I	10294.53	3783.70	3783.70	147.88	147.88	18.09
Traverso	912	CHS_48-3-S235H	0.26	132.88	-1.13	90.61	9.77	0.57	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	12.08
Connessione	915	CHS_26-3-S235H	0.00	181.22	-0.01	-0.07	-0.56	-0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	21.15
Connessione	916	CHS_26-3-S235H	0.00	-78.25	0.00	-4.10	0.76	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	30.34
Connessione	917	CHS_26-3-S235H	0.37	-58.97	0.04	-2.73	-0.63	-0.02	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	37.19
Reticolare sbalzo	920	CHS_48-3-S235H	0.00	198.70	1.38	-47.82	8.06	0.80	Classe I	10294.53	3759.21	3759.21	147.88	147.88	12.63
Reticolare sbalzo	921	CHS_48-3-S235H	0.00	38.19	0.39	-51.95	4.45	0.04	Classe I	10294.53	3761.71	3761.71	147.88	147.88	29.30
Beam	922	CHS_48-3-S235H	0.00	-273.89	1.31	-25.24	7.16	0.36	Classe I	10294.53	3774.93	3774.93	147.88	147.88	12.91

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Beam	923	CHS_48-3-S235H	0.34	-83.59	1.90	7.15	1.33	-0.51	Classe I	10294.53	3772.10	3772.10	147.88	147.88	48.60
Beam	924	CHS_48-3-S235H	0.33	-15.67	2.02	-30.17	-7.96	-1.16	Classe I	10294.53	3768.49	3768.49	147.88	147.88	15.82
Beam	925	CHS_48-3-S235H	0.02	-15.65	2.02	-30.10	-8.45	-1.20	Classe I	10294.53	3768.49	3768.49	147.88	147.88	14.98
Beam	926	CHS_26-3-S235H	0.00	71.11	0.62	-3.40	0.96	0.31	Classe I	5404.34	1979.68	1979.68	40.94	40.94	22.75
Beam	927	CHS_26-3-S235H	0.00	-155.80	0.67	-5.00	0.66	0.17	Classe I	5404.34	1985.20	1985.20	40.94	40.94	20.38
Beam	928	CHS_26-3-S235H	0.00	82.25	-0.15	9.88	-0.98	0.09	Classe I	5404.34	1981.40	1981.40	40.94	40.94	24.08
Connessione rigida	929	CHS_48-3-S235H	2.12	-26.86	-0.00	136.31	48.22	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	3.04
Puntone	930	CHS_26-3-S235H	0.00	310.91	-0.00	-2.06	0.75	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	13.16
Traverso	944	CHS_48-3-S235H	0.26	0.32	0.00	-1.24	-0.42	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	345.14
Traverso	945	CHS_48-3-S235H	0.26	-11.88	0.00	-0.22	-0.29	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	324.39
Traverso	946	CHS_48-3-S235H	0.00	-0.50	0.00	1.93	-0.53	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	275.40
Connessione	949	CHS_26-3-S235H	0.26	11.77	0.00	-0.03	-0.06	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	271.16
Connessione	950	CHS_26-3-S235H	0.00	-3.63	-0.02	-0.61	0.09	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	346.06
Connessione	951	CHS_26-3-S235H	0.00	-2.06	0.00	-0.71	0.09	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	376.73
Traverso	962	CHS_48-3-S235H	0.26	0.32	0.00	-1.23	-0.42	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	345.82
Traverso	963	CHS_48-3-S235H	0.26	-11.88	0.00	-0.22	-0.29	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	324.38
Traverso	964	CHS_48-3-S235H	0.00	-0.50	0.00	1.94	-0.53	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	274.82
Connessione	967	CHS_26-3-S235H	0.26	11.77	0.00	-0.03	-0.06	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	271.14
Connessione	968	CHS_26-3-S235H	0.00	-3.63	-0.02	-0.61	0.09	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	346.52
Connessione	969	CHS_26-3-S235H	0.00	-2.01	0.00	-0.72	0.09	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	372.37
Traverso	983	CHS_48-3-S235H	0.00	155.69	0.02	-109.30	12.98	0.01	Classe I	10294.53	3783.70	3783.70	147.88	147.88	9.71
Traverso	984	CHS_48-3-S235H	0.26	-89.50	1.31	2.28	-6.10	-0.00	Classe I	10294.53	3782.68	3782.68	147.88	147.88	20.02
Traverso	985	CHS_48-3-S235H	0.26	129.09	1.48	94.58	11.19	-0.74	Classe I	10294.53	3783.47	3783.47	147.88	147.88	10.73
Connessione	988	CHS_26-3-S235H	0.00	191.01	0.00	0.15	-0.57	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	20.29
Connessione	989	CHS_26-3-S235H	0.00	-75.17	-0.00	-2.75	0.50	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	38.03
Connessione	990	CHS_26-3-S235H	0.37	-51.62	0.10	-1.06	-0.33	-0.08	Classe I	5404.34	1985.89	1985.89	40.94	40.94	51.03
Traverso	1001	CHS_48-3-S235H	0.00	128.97	-12.19	-90.85	10.12	-5.82	Classe I	10294.53	3781.31	3781.31	147.88	147.88	8.31
Traverso	1002	CHS_48-3-S235H	0.26	-138.07	-0.00	1.01	-6.12	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	18.25
Traverso	1003	CHS_48-3-S235H	0.26	129.49	-11.46	90.21	10.00	5.72	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	8.41
Connessione	1006	CHS_26-3-S235H	0.00	173.02	-1.47	-0.62	-0.36	-0.38	Classe I	5404.34	1984.08	1984.08	40.94	40.94	19.95
Connessione	1007	CHS_26-3-S235H	0.00	-69.32	-0.15	-3.46	0.56	-0.48	Classe I	5404.34	1979.07	1979.07	40.94	40.94	26.26
Connessione	1008	CHS_26-3-S235H	0.37	-67.61	0.58	-2.81	-0.61	-0.49	Classe I	5404.34	1978.16	1978.16	40.94	40.94	25.42
Traverso	1022	CHS_48-3-S235H	0.00	117.42	-1.28	-92.56	10.21	-0.53	Classe I	10294.53	3779.33	3779.33	147.88	147.88	11.90
Traverso	1023	CHS_48-3-S235H	0.26	-194.97	0.01	7.17	-6.84	0.00	Classe I	10294.53	3783.74	3783.74	147.88	147.88	15.34
Traverso	1024	CHS_48-3-S235H	0.26	119.21	-1.02	91.82	10.23	0.50	Classe I	10294.53	3780.15	3780.15	147.88	147.88	11.89
Connessione	1027	CHS_26-3-S235H	0.00	180.80	0.00	0.46	-0.77	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	19.15
Connessione	1028	CHS_26-3-S235H	0.00	-80.41	0.00	-3.14	0.56	-0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	35.16
Connessione	1029	CHS_26-3-S235H	0.37	-41.59	0.00	-5.65	-1.13	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	28.23
Traverso	1041	CHS_48-3-S235H	0.26	90.05	1.38	72.26	9.82	0.32	Classe I	10294.53	3772.76	3772.76	147.88	147.88	12.93

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	1042	CHS_48-3-S235H	0.00	-35.58	1.17	-107.54	15.73	0.33	Classe I	10294.53	3775.34	3775.34	147.88	147.88	8.92
Traverso	1043	CHS_48-3-S235H	0.26	-48.68	1.54	70.44	6.18	-0.63	Classe I	10294.53	3776.72	3776.72	147.88	147.88	19.69
Connessione	1046	CHS_26-3-S235H	0.00	-38.88	-0.22	-5.95	1.49	-0.06	Classe I	5404.34	1984.08	1984.08	40.94	40.94	22.23
Connessione	1047	CHS_26-3-S235H	0.37	-49.08	-0.32	-3.08	-0.62	0.09	Classe I	5404.34	1985.76	1985.76	40.94	40.94	38.03
Connessione	1048	CHS_26-3-S235H	0.00	-247.88	-0.40	15.22	-3.02	-0.26	Classe I	5404.34	1984.44	1984.44	40.94	40.94	7.94
Traverso	1060	CHS_48-3-S235H	0.00	63.38	-1.19	-45.01	4.92	-0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	22.95
Traverso	1061	CHS_48-3-S235H	0.26	-61.34	-0.00	-0.47	-3.03	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	37.80
Traverso	1062	CHS_48-3-S235H	0.26	62.93	-1.20	45.53	5.00	0.61	Classe I	10294.53	3783.38	3783.38	147.88	147.88	22.71
Connessione	1065	CHS_26-3-S235H	0.26	88.70	-0.16	-0.01	-0.24	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	44.82
Connessione	1066	CHS_26-3-S235H	0.37	-38.27	0.00	-1.87	-0.44	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	56.29
Connessione	1067	CHS_26-3-S235H	0.37	-42.10	0.00	-2.22	-0.52	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	48.57
Corrente	1068	CHS_48-3-S235H	0.44	-18.59	0.01	-0.04	-0.28	-0.00	Classe I	10294.53	3779.90	3779.90	147.88	147.88	269.44
Corrente	1069	CHS_48-3-S235H	0.88	18.22	0.04	2.81	0.78	-0.02	Classe I	10294.53	3780.66	3780.66	147.88	147.88	139.47
Corrente	1070	CHS_48-3-S235H	0.00	65.26	0.07	0.05	-0.27	-0.02	Classe I	10294.53	3782.96	3782.96	147.88	147.88	120.13
Corrente	1071	CHS_48-3-S235H	0.44	47.55	-0.06	-0.04	-0.26	-0.00	Classe I	10294.53	3782.19	3782.19	147.88	147.88	155.71
Trave carraia	1072	CHS_26-3-S235H	0.50	-4.91	-0.14	0.64	0.06	0.01	Classe I	5404.34	1984.64	1984.64	40.94	40.94	396.70
Trave carraia	1073	CHS_26-3-S235H	0.00	15.48	-0.01	-0.64	0.05	-0.00	Classe I	5404.34	1986.13	1986.13	40.94	40.94	239.36
Beam	1074	CHS_26-3-S235H	0.00	-24.38	-0.04	-0.65	0.07	-0.03	Classe I	5404.34	1985.66	1985.66	40.94	40.94	148.86
Beam	1075	CHS_48-3-S235H	0.50	31.07	-0.10	1.88	0.61	0.10	Classe I	10294.53	3782.43	3782.43	147.88	147.88	127.59
Traverso	1087	CHS_48-3-S235H	0.00	321.06	-0.01	-105.74	10.77	-0.01	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	9.61
Traverso	1088	CHS_48-3-S235H	0.26	-83.95	0.80	0.14	-5.97	-0.02	Classe I	10294.53	3781.64	3781.64	147.88	147.88	20.54
Traverso	1089	CHS_48-3-S235H	0.26	349.01	-0.01	93.59	10.57	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	9.49
Connessione	1092	CHS_26-3-S235H	0.00	244.56	0.00	0.57	-0.66	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	16.27
Connessione	1093	CHS_26-3-S235H	0.37	-68.20	0.23	-2.71	-0.57	-0.25	Classe I	5404.34	1980.68	1980.68	40.94	40.94	30.57
Connessione	1094	CHS_26-3-S235H	0.37	-34.07	0.00	-7.21	-1.44	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	24.14
Traverso	1106	CHS_48-3-S235H	0.00	125.20	1.20	-97.20	11.11	0.61	Classe I	10294.53	3783.38	3783.38	147.88	147.88	10.94
Traverso	1107	CHS_48-3-S235H	0.26	-97.40	1.08	-0.10	-6.27	0.00	Classe I	10294.53	3783.62	3783.62	147.88	147.88	19.28
Traverso	1108	CHS_48-3-S235H	0.26	124.75	1.19	97.68	11.17	-0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	10.90
Connessione	1111	CHS_26-3-S235H	0.26	187.76	0.16	-0.02	-0.48	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	21.52
Connessione	1112	CHS_26-3-S235H	0.37	-60.79	0.00	-2.63	-0.63	-0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	37.63
Connessione	1113	CHS_26-3-S235H	0.37	-64.66	0.00	-3.05	-0.73	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	33.56
Traverso	1128	CHS_48-3-S235H	0.00	57.66	-1.57	-50.85	5.48	-0.75	Classe I	10294.53	3783.11	3783.11	147.88	147.88	20.95
Traverso	1129	CHS_48-3-S235H	0.26	-88.69	-0.02	3.83	-3.40	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	31.64
Traverso	1130	CHS_48-3-S235H	0.26	65.09	-1.48	43.60	4.40	0.74	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	24.35
Connessione	1133	CHS_26-3-S235H	0.00	91.41	-0.00	-0.05	-0.36	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	38.91
Connessione	1134	CHS_26-3-S235H	0.00	-48.75	-0.00	-3.01	0.58	0.00	Classe I	5404.34	1986.27	1986.27	40.94	40.94	43.21
Connessione	1135	CHS_26-3-S235H	0.37	-26.62	0.07	-1.27	-0.33	-0.08	Classe I	5404.34	1985.72	1985.72	40.94	40.94	67.41
Traverso	1146	CHS_48-3-S235H	0.26	-0.60	0.00	-2.88	-0.74	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	197.73
Traverso	1147	CHS_48-3-S235H	0.26	-17.73	0.00	-0.16	-0.41	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	223.59

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	1148	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.19	0.00	3.38	-0.82	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	177.63
Connessione	1151	CHS_26-3-S235H	0.26	18.10	0.00	-0.02	-0.08	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	188.84
Connessione	1152	CHS_26-3-S235H	0.37	2.32	0.00	-0.19	-0.10	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	354.27
Connessione	1153	CHS_26-3-S235H	0.37	1.28	0.00	-0.25	-0.10	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	366.38
Corrente	1154	CHS_48-3-S235H	0.00	37.47	0.02	-2.63	0.70	0.01	Classe I	10294.53	3780.42	3780.42	147.88	147.88	118.79
Corrente	1155	CHS_48-3-S235H	0.44	-37.62	-0.04	-0.18	-0.29	0.00	Classe I	10294.53	3780.18	3780.18	147.88	147.88	178.23
Corrente	1156	CHS_48-3-S235H	0.00	-79.37	-0.21	-2.05	0.61	-0.03	Classe I	10294.53	3781.89	3781.89	147.88	147.88	82.65
Corrente	1157	CHS_48-3-S235H	0.00	9.58	0.04	-2.08	0.24	0.02	Classe I	10294.53	3783.05	3783.05	147.88	147.88	372.38
Corrente	1158	CHS_48-3-S235H	0.44	64.96	-0.08	-0.09	-0.31	-0.00	Classe I	10294.53	3783.46	3783.46	147.88	147.88	118.72
Trave carraia	1159	CHS_26-3-S235H	0.00	54.10	0.23	-0.56	0.09	0.07	Classe I	5404.34	1985.52	1985.52	40.94	40.94	71.68
Trave carraia	1160	CHS_26-3-S235H	0.50	-47.13	-0.02	0.72	0.09	-0.00	Classe I	5404.34	1985.79	1985.79	40.94	40.94	91.41
Beam	1161	CHS_26-3-S235H	0.50	37.29	0.02	0.58	0.04	-0.01	Classe I	5404.34	1986.18	1986.18	40.94	40.94	124.84
Beam	1162	CHS_26-3-S235H	0.25	-26.76	0.14	-0.08	-0.04	-0.02	Classe I	5404.34	1984.68	1984.68	40.94	40.94	153.70
Traverso	1177	CHS_48-3-S235H	0.00	61.52	12.12	-41.06	4.31	5.81	Classe I	10294.53	3774.35	3774.35	147.88	147.88	13.44
Traverso	1178	CHS_48-3-S235H	0.53	-56.00	-10.15	37.18	1.96	2.67	Classe I	10294.53	3777.38	3777.38	147.88	147.88	27.20
Traverso	1179	CHS_48-3-S235H	0.26	62.20	11.20	40.62	4.28	-5.71	Classe I	10294.53	3776.41	3776.41	147.88	147.88	13.59
Connessione	1182	CHS_26-3-S235H	0.00	78.17	1.48	-0.60	-0.14	0.39	Classe I	5404.34	1984.50	1984.50	40.94	40.94	36.52
Connessione	1183	CHS_26-3-S235H	0.00	-43.54	-0.43	-2.57	0.42	-0.31	Classe I	5404.34	1971.07	1971.07	40.94	40.94	38.68
Connessione	1184	CHS_26-3-S235H	0.37	-40.57	-0.48	-2.00	-0.44	0.64	Classe I	5404.34	1983.99	1983.99	40.94	40.94	29.57
Traverso	1195	CHS_48-3-S235H	0.00	131.10	12.19	-90.34	10.02	5.82	Classe I	10294.53	3781.24	3781.24	147.88	147.88	8.35
Traverso	1196	CHS_48-3-S235H	0.26	-137.35	-0.00	1.08	-6.10	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	18.31
Traverso	1197	CHS_48-3-S235H	0.26	131.76	11.45	89.76	9.94	-5.72	Classe I	10294.53	3783.50	3783.50	147.88	147.88	8.43
Connessione	1200	CHS_26-3-S235H	0.00	172.53	1.47	-0.61	-0.36	0.38	Classe I	5404.34	1984.09	1984.09	40.94	40.94	19.99
Connessione	1201	CHS_26-3-S235H	0.00	-69.95	0.15	-3.51	0.57	0.48	Classe I	5404.34	1979.03	1979.03	40.94	40.94	26.04
Connessione	1202	CHS_26-3-S235H	0.37	-68.09	-0.58	-2.90	-0.63	0.49	Classe I	5404.34	1978.21	1978.21	40.94	40.94	25.07
Traverso	1215	CHS_48-3-S235H	0.00	132.93	0.00	-91.60	9.93	-0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	12.49
Traverso	1216	CHS_48-3-S235H	0.26	-101.29	0.01	0.67	-6.01	-0.00	Classe I	10294.53	3783.57	3783.57	147.88	147.88	19.81
Traverso	1217	CHS_48-3-S235H	0.26	109.01	-0.04	84.52	8.94	0.01	Classe I	10294.53	3783.40	3783.40	147.88	147.88	14.06
Connessione	1220	CHS_26-3-S235H	0.00	172.04	0.00	-0.25	-0.45	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	23.40
Connessione	1221	CHS_26-3-S235H	0.00	-83.07	0.00	-4.88	0.88	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	27.17
Connessione	1222	CHS_26-3-S235H	0.37	-72.30	-0.00	-3.80	-0.82	-0.00	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	29.98
Traverso	1237	CHS_48-3-S235H	0.26	0.55	0.00	-0.66	-0.31	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	468.95
Traverso	1238	CHS_48-3-S235H	0.26	-9.20	0.00	-0.13	-0.23	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	408.29
Traverso	1239	CHS_48-3-S235H	0.00	0.05	0.00	1.09	-0.37	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	396.46
Connessione	1242	CHS_26-3-S235H	0.26	8.89	0.00	-0.02	-0.05	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	338.09
Connessione	1243	CHS_26-3-S235H	0.00	-3.33	-0.02	-0.61	0.08	-0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	361.50
Connessione	1244	CHS_26-3-S235H	0.00	-2.68	0.00	-0.67	0.09	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	368.13
Traverso	1255	CHS_48-3-S235H	0.00	118.48	-1.58	-99.95	11.14	-0.75	Classe I	10294.53	3783.08	3783.08	147.88	147.88	10.88
Traverso	1256	CHS_48-3-S235H	0.26	-137.69	-0.02	4.11	-6.53	-0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	17.39

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Traverso	1257	CHS_48-3-S235H	0.26	125.72	-1.48	92.79	10.06	0.74	Classe I	10294.53	3783.47	3783.47	147.88	147.88	11.73
Connessione	1260	CHS_26-3-S235H	0.00	186.57	-0.00	-0.01	-0.60	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	20.34
Connessione	1261	CHS_26-3-S235H	0.00	-76.47	-0.00	-3.94	0.72	0.00	Classe I	5404.34	1986.27	1986.27	40.94	40.94	31.38
Connessione	1262	CHS_26-3-S235H	0.37	-54.38	0.07	-2.19	-0.52	-0.08	Classe I	5404.34	1985.74	1985.74	40.94	40.94	40.42
Traverso	1271	CHS_48-3-S235H	0.00	127.57	1.18	-97.89	11.15	0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	10.88
Traverso	1272	CHS_48-3-S235H	0.26	-112.93	-0.00	-0.44	-6.26	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	18.75
Traverso	1273	CHS_48-3-S235H	0.26	127.13	1.19	98.46	11.25	-0.61	Classe I	10294.53	3783.41	3783.41	147.88	147.88	10.81
Connessione	1276	CHS_26-3-S235H	0.26	190.60	0.16	-0.01	-0.49	-0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	21.22
Connessione	1277	CHS_26-3-S235H	0.37	-61.20	0.00	-2.47	-0.60	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	38.64
Connessione	1278	CHS_26-3-S235H	0.37	-65.05	0.00	-2.84	-0.69	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	34.64
Traverso	1287	CHS_48-3-S235H	0.00	63.38	1.18	-45.61	5.01	0.61	Classe I	10294.53	3783.43	3783.43	147.88	147.88	22.67
Traverso	1288	CHS_48-3-S235H	0.26	-62.11	-0.00	-0.43	-3.05	0.00	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	37.50
Traverso	1289	CHS_48-3-S235H	0.26	62.95	1.19	46.24	5.12	-0.61	Classe I	10294.53	3783.41	3783.41	147.88	147.88	22.30
Connessione	1292	CHS_26-3-S235H	0.26	89.88	0.16	-0.01	-0.24	-0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	44.24
Connessione	1293	CHS_26-3-S235H	0.37	-37.49	0.00	-1.77	-0.42	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	58.49
Connessione	1294	CHS_26-3-S235H	0.37	-41.35	0.00	-2.15	-0.51	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	49.58
Connessione rigida	1295	CHS_48-3-S235H	2.12	-32.34	0.00	269.12	95.18	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	1.55
Puntone	1296	CHS_26-3-S235H	0.00	295.64	-0.00	-2.20	0.89	-0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	13.06
Elemento prefabbricato	1291	CHS_26-3-S235H	0.00	-116.42	0.12	-0.23	0.22	0.11	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	33.73
Elemento prefabbricato	1290	CHS_26-3-S235H	0.00	-157.76	-0.15	0.31	-0.31	-0.15	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	24.68
Montante	1286-1285-1284-1283	CHS_48-3-S235H	0.02	-419.52	16.71	-33.43	7.98	3.99	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	8.21
Montante	332-333-334-335-336-337-338	CHS_48-3-S235H	1.98	-368.54	17.85	-30.22	7.20	3.75	Classe I	10294.53	3744.41	3744.41	147.88	147.88	9.10
Montante	339-884-885-886-887-888-889	CHS_48-3-S235H	2.00	-209.24	-18.40	36.80	9.33	4.68	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	8.69
Montante	1214-1213-1212-1211-1210-1209-890	CHS_48-3-S235H	0.02	-471.32	32.50	-65.14	13.84	6.97	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	5.36
Montante	511-510-509-508-507-506-505	CHS_48-3-S235H	0.02	-132.00	28.27	-57.18	6.38	3.22	Classe I	10294.53	3779.71	3779.71	147.88	147.88	12.86
Montante	230-231-232-233-234-235-236	CHS_48-3-S235H	1.98	-97.94	19.68	-42.92	6.64	3.51	Classe I	10294.53	3762.18	3762.18	147.88	147.88	12.79
Montante	1127-1126-1125-1124-1123-1122-237	CHS_48-3-S235H	0.02	-49.19	19.49	-42.90	6.60	3.54	Classe I	10294.53	3760.51	3760.51	147.88	147.88	13.62
Montante	564-565-566-567-568-	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.52	0.32	-0.64	0.58	0.30	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	134.15

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
	569-570														
Montante	1282-1281-1280-1279	CHS_48-3-S235H	0.02	-669.41	-8.37	16.75	-8.02	-4.01	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	6.83
Montante	320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330	CHS_48-3-S235H	1.98	-615.99	-42.54	85.06	-7.34	-3.66	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	7.45
Montante	331-874-875-876-877-878-879-880-881-882	CHS_48-3-S235H	1.80	-291.70	159.00	-318.05	-27.57	-13.77	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	3.25
Montante	1208-1207-1206-1205-1204-1203-883	CHS_48-3-S235H	0.02	-605.26	-34.44	68.86	-14.52	-7.27	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	4.85
Montante	504-503-502-501-500-499-498-497-496-495	CHS_48-3-S235H	0.02	-229.45	-12.45	25.68	-8.07	-4.18	Classe I	10294.53	3782.48	3782.48	147.88	147.88	9.52
Montante	218-219-220-221-222-223-224-225-226-227	CHS_48-3-S235H	1.98	-127.67	-36.32	72.74	-7.96	-4.03	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	10.70
Montante	1121-1120-1119-1118-1117-1116-1115-1114-229-228	CHS_48-3-S235H	0.02	-69.45	-1.35	2.86	-8.16	-4.13	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	11.13
Montante	554-555-556-557-558-559-560-561-562-563	CHS_48-3-S235H	0.00	-19.93	-20.38	40.71	-4.12	-2.07	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	22.85
Elemento prefabbricato	1275	CHS_26-3-S235H	0.00	-151.72	0.21	-0.43	0.14	0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	30.02
Elemento prefabbricato	1274	CHS_26-3-S235H	0.00	-187.74	-0.22	0.45	-0.27	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.39
Montante	1270-1269-1268-1267	CHS_48-3-S235H	0.02	-368.53	39.63	-79.26	16.31	8.16	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.97
Montante	91-92-93-94-95	CHS_48-3-S235H	1.98	-317.84	38.96	-72.45	14.99	7.65	Classe I	10294.53	3744.42	3744.42	147.88	147.88	5.43
Montante	96-1017-1018-1019-1020	CHS_48-3-S235H	2.00	-162.29	-2.90	5.80	16.33	8.18	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	5.51
Montante	1021	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	6863.21
Montante	1266-1265-1264-1263	CHS_48-3-S235H	0.02	-615.69	-31.29	62.58	-16.37	-8.18	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.43
Montante	81-82-83-84-85-86-87-88-89	CHS_48-3-S235H	1.98	-561.64	-63.67	127.32	-15.27	-7.63	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.78
Montante	90-1009-10	CHS_48-3-S235H	1.80	-239.41	133.50	-267.05	-33.36	-16.67	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	2.77

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
	10-1011-1012-1013-1014-1015														
Montante	1016	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	6863.21
Elemento prefabbricato	1259	CHS_26-3-S235H	0.33	-131.55	0.52	-1.03	-0.39	-0.20	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.83
Elemento prefabbricato	1258	CHS_26-3-S235H	0.33	-88.43	-0.31	0.58	0.19	0.10	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	42.71
Beam	255	CHS_26-3-S235H	0.00	7.73	-1.35	-2.38	0.33	-0.18	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	71.34
Montante	909-908-907-906	CHS_48-3-S235H	0.02	-95.33	44.21	-89.06	14.11	7.08	Classe I	10294.53	3779.71	3779.71	147.88	147.88	6.56
Montante	306-307-308-309-310	CHS_48-3-S235H	1.98	-36.98	40.65	-84.84	14.44	7.41	Classe I	10294.53	3762.19	3762.19	147.88	147.88	6.61
Montante	1254-1253-1252-1251-311	CHS_48-3-S235H	0.02	12.02	40.45	-84.82	14.42	7.45	Classe I	10294.53	3760.52	3760.52	147.88	147.88	6.71
Montante	939-940-941-942-943	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.59	0.35	-0.69	0.62	0.31	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	127.52
Trave carraia	252	CHS_26-3-S235H	0.00	8.07	0.93	2.34	-0.31	0.13	Classe I	5404.34	1986.31	1986.31	40.94	40.94	81.61
Montante	905-904-903-902-901-900-899	CHS_48-3-S235H	0.02	-178.18	-25.95	52.74	-16.01	-8.16	Classe I	10294.53	3782.46	3782.46	147.88	147.88	5.53
Montante	296-297-298-299-300-301-302-303	CHS_48-3-S235H	1.98	-64.04	-57.76	115.62	-15.97	-8.03	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	5.93
Montante	1250-1249-1248-1247-1246-1245-305-304	CHS_48-3-S235H	0.02	-5.72	-22.80	45.76	-16.18	-8.14	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	6.06
Montante	931-932-933-934-935-936-937-938	CHS_48-3-S235H	0.00	-24.39	-40.46	80.88	-7.77	-3.89	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	12.31
Elemento prefabbricato	1241	CHS_26-3-S235H	0.33	-7.06	0.05	-0.09	-0.03	-0.01	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	437.60
Elemento prefabbricato	1240	CHS_26-3-S235H	0.33	-6.47	-0.04	0.08	0.02	0.01	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	478.67
Montante	1055-1056-1057-1058	CHS_48-3-S235H	1.98	-455.33	16.56	-33.12	7.91	3.96	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	8.03
Montante	1176-1175-1174-1173-1172-1171-1059	CHS_48-3-S235H	0.02	-416.34	21.02	-42.05	7.04	3.53	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	8.93
Montante	361-362-363-364-365-366-367	CHS_48-3-S235H	2.00	-251.34	-30.95	61.90	9.77	4.90	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	8.09
Montante	628-627-626-625-624-623-368	CHS_48-3-S235H	0.02	-106.37	28.14	-56.79	6.88	3.66	Classe I	10294.53	3783.53	3783.53	147.88	147.88	12.25
Montante	393-392-39	CHS_48-3-S235H	0.02	-205.36	12.78	-26.21	6.07	3.06	Classe I	10294.53	3779.71	3779.71	147.88	147.88	12.24

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
	1-390-389-388-387														
Montante	268-269-270-271-272-273-274	CHS_48-3-S235H	1.98	-98.41	19.31	-42.17	6.56	3.47	Classe I	10294.53	3762.18	3762.18	147.88	147.88	12.93
Montante	275-840-841-842-843-844-845	CHS_48-3-S235H	1.98	-48.92	19.12	-42.15	6.57	3.53	Classe I	10294.53	3760.51	3760.51	147.88	147.88	13.68
Montante	846-1231-1232-1233-1234-1235-1236	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.49	0.32	-0.64	0.60	0.30	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	131.96
Montante	1049-1050-1051-1052	CHS_48-3-S235H	1.98	-697.05	-8.21	16.43	-8.00	-4.00	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	6.72
Montante	1170-1169-1168-1167-1166-1165-1164-1163-1054-1053	CHS_48-3-S235H	0.02	-643.59	-41.90	83.78	-7.32	-3.65	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	7.31
Montante	348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358	CHS_48-3-S235H	2.00	-312.87	166.19	-332.43	-27.54	-13.76	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	3.23
Montante	622-621-620-619-618-617-616-615-360-359	CHS_48-3-S235H	0.02	-297.83	-29.89	59.77	-7.53	-3.77	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	9.49
Montante	386-385-384-383-382-381-380-379-378-377	CHS_48-3-S235H	0.00	-265.81	10.78	-20.81	-8.74	-4.51	Classe I	10294.53	3782.50	3782.50	147.88	147.88	8.66
Montante	256-257-258-259-260-261-262-263-264-265	CHS_48-3-S235H	1.98	-127.96	-36.33	72.76	-8.01	-4.06	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	10.64
Montante	266-267-830-831-832-833-834-835-836-837	CHS_48-3-S235H	1.98	-69.50	-1.37	2.89	-8.21	-4.16	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	11.06
Montante	838-839-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230	CHS_48-3-S235H	0.00	-19.94	-20.38	40.71	-4.11	-2.06	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	22.88
Elemento prefabbricato	1219	CHS_26-3-S235H	0.00	-200.13	0.44	-0.88	0.28	0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	21.24
Elemento prefabbricato	1218	CHS_26-3-S235H	0.00	-199.22	-0.32	0.63	-0.38	-0.19	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	19.66
Elemento prefabbricato	1199	CHS_26-3-S235H	0.33	-173.36	0.46	-0.91	-0.17	-0.08	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.14
Elemento prefabbricato	1198	CHS_26-3-S235H	0.00	-185.47	-0.35	0.69	-0.26	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.73

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Montante	1101-1102-1103-1104	CHS_48-3-S235H	1.98	-406.97	43.69	-87.37	16.30	8.15	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	4.88
Montante	1194-1193-1192-1191-1105	CHS_48-3-S235H	0.02	-287.97	24.98	-81.96	14.04	9.78	Classe I	10294.53	3603.69	3603.69	147.88	147.88	5.29
Montante	697-696-695-694-693	CHS_48-3-S235H	0.02	-221.44	37.49	-83.10	14.08	9.99	Classe I	10294.53	3768.80	3768.80	147.88	147.88	5.43
Montante	116-117-118-119-120	CHS_48-3-S235H	1.98	-283.29	31.08	-62.18	15.50	7.76	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	5.41
Montante	1040-1039-1038-1037-121	CHS_48-3-S235H	0.00	-193.50	-32.18	64.12	10.42	5.46	Classe I	10294.53	3781.29	3781.29	147.88	147.88	7.92
Montante	183-184-185-186-187	CHS_48-3-S235H	1.98	-121.67	40.43	-81.37	16.39	8.17	Classe I	10294.53	3780.01	3780.01	147.88	147.88	5.62
Montante	800-799-798-797-188	CHS_48-3-S235H	0.02	-14.80	42.43	-85.36	16.60	8.28	Classe I	10294.53	3780.18	3780.18	147.88	147.88	5.89
Montante	647-648-649-650-651	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.27	-0.17	0.34	-0.48	-0.24	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	158.34
Montante	1095-1096-1097-1098	CHS_48-3-S235H	1.98	-641.44	-50.83	101.64	-16.24	-8.11	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.41
Montante	1190-1189-1188-1187-1186-1185-1100-1099	CHS_48-3-S235H	0.02	-557.38	-9.99	19.96	-15.38	-7.68	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.76
Montante	692-691-690-689-688-687-686-685-684	CHS_48-3-S235H	0.02	-339.49	-1.37	2.72	-27.21	-13.58	Classe I	10294.53	3783.53	3783.53	147.88	147.88	3.24
Montante	105-106-107-108-109-110-111-112	CHS_48-3-S235H	1.98	-482.12	-27.74	55.44	-15.85	-7.92	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.82
Montante	1036-1035-1034-1033-1032-1031-1030-115-114-113	CHS_48-3-S235H	0.02	-81.06	31.39	-61.26	36.46	35.78	Classe I	10294.53	3769.15	3769.15	147.88	147.88	2.01
Montante	171-172-173-174-175-176-177-178-179-180	CHS_48-3-S235H	1.98	-149.97	-36.28	72.66	-16.85	-8.47	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	5.38
Montante	796-795-794-793-792-791-182-181	CHS_48-3-S235H	0.02	-44.07	-59.65	119.30	-17.32	-8.69	Classe I	10294.53	3783.50	3783.50	147.88	147.88	5.55
Montante	639-640-641-642-643-644-645-646	CHS_48-3-S235H	0.00	-24.31	-40.22	80.46	-7.29	-3.64	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	13.11

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Elemento prefabbricato	1181	CHS_26-3-S235H	0.00	-139.01	0.30	-0.61	0.19	0.09	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	30.65
Elemento prefabbricato	1180	CHS_26-3-S235H	0.00	-152.97	-0.21	0.42	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.06
Elemento prefabbricato	1150	CHS_26-3-S235H	0.33	-5.86	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	Classe I	5404.34	1986.17	1986.17	40.94	40.94	625.11
Elemento prefabbricato	1149	CHS_26-3-S235H	0.00	-4.35	0.02	-0.03	0.01	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	902.74
Montante	732-731-730-729	CHS_48-3-S235H	0.02	-397.65	43.84	-87.68	16.31	8.16	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	4.90
Montante	532-533-534-535-536	CHS_48-3-S235H	1.98	-283.55	27.60	-87.20	14.03	9.78	Classe I	10294.53	3603.68	3603.68	147.88	147.88	5.30
Montante	1086-1085-1084-1083-537	CHS_48-3-S235H	0.02	-238.31	140.11	-280.25	15.81	7.92	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	5.45
Montante	453-452-451-450-449-448-447	CHS_48-3-S235H	0.02	-344.09	54.66	-109.34	23.03	11.52	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	3.74
Montante	209-208-207-206-205	CHS_48-3-S235H	0.02	-148.87	38.64	-76.63	16.03	7.98	Classe I	10294.53	3779.67	3779.67	147.88	147.88	5.66
Montante	10-11-12-13-14	CHS_48-3-S235H	1.98	-121.49	40.46	-81.42	16.35	8.15	Classe I	10294.53	3780.01	3780.01	147.88	147.88	5.64
Montante	15-978-979-980-981	CHS_48-3-S235H	1.98	-14.75	42.47	-85.43	16.58	8.27	Classe I	10294.53	3780.18	3780.18	147.88	147.88	5.90
Montante	982-1142-1143-1144-1145	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.26	-0.17	0.34	-0.48	-0.24	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	158.49
Montante	728-727-726-725	CHS_48-3-S235H	0.02	-629.40	-50.98	101.95	-16.26	-8.13	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.42
Montante	522-523-524-525-526-527-528-529-530	CHS_48-3-S235H	1.98	-545.29	-10.03	20.05	-15.43	-7.70	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.78
Montante	1082-1081-1080-1079-1078-1077-1076-531	CHS_48-3-S235H	0.00	-323.72	4.85	-9.72	-27.81	-13.89	Classe I	10294.53	3783.53	3783.53	147.88	147.88	3.19
Montante	446-445-444-443-442-441-440-439-438-437	CHS_48-3-S235H	0.02	-554.43	-51.28	102.54	-23.41	-11.70	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	3.43
Montante	204-203-202-201-200-199-198-197	CHS_48-3-S235H	0.02	-295.45	-40.53	81.37	-16.47	-8.33	Classe I	10294.53	3782.99	3782.99	147.88	147.88	5.09
Montante	0-1-2-3-4-5-6-7	CHS_48-3-S235H	1.98	-150.11	-36.30	72.70	-16.90	-8.50	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	5.37
Montante	8-9-970-971-972-973-974-975	CHS_48-3-S235H	1.98	-44.04	-59.66	119.33	-17.34	-8.70	Classe I	10294.53	3783.50	3783.50	147.88	147.88	5.54
Montante	976-977-1136-1137-11	CHS_48-3-S235H	0.00	-24.32	-40.22	80.46	-7.29	-3.64	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	13.11

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
	38-1139-1140-1141														
Elemento prefabbricato	1132	CHS_26-3-S235H	0.33	-95.56	0.38	-0.75	-0.26	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	36.68
Elemento prefabbricato	1131	CHS_26-3-S235H	0.33	-53.04	-0.16	0.28	0.06	0.03	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	83.42
Elemento prefabbricato	1110	CHS_26-3-S235H	0.00	-154.83	0.21	-0.42	0.16	0.08	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	28.83
Elemento prefabbricato	1109	CHS_26-3-S235H	0.00	-190.95	-0.22	0.45	-0.29	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	21.84
Elemento prefabbricato	1091	CHS_26-3-S235H	0.33	-159.25	0.46	-0.92	-0.21	-0.10	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.92
Elemento prefabbricato	1090	CHS_26-3-S235H	0.00	-151.29	-0.27	0.78	-0.25	0.10	Classe I	5404.34	1985.70	1985.70	40.94	40.94	27.35
Elemento prefabbricato	1064	CHS_26-3-S235H	0.00	-119.20	0.10	-0.20	0.27	0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	31.19
Elemento prefabbricato	1063	CHS_26-3-S235H	0.00	-162.74	-0.16	0.31	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	23.86
Elemento prefabbricato	1045	CHS_26-3-S235H	0.33	-110.07	0.36	-0.69	-0.18	-0.09	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	37.07
Elemento prefabbricato	1044	CHS_26-3-S235H	0.33	-55.32	0.39	-0.00	-0.29	-0.24	Classe I	5404.34	1985.82	1985.82	40.94	40.94	42.98
Elemento prefabbricato	1026	CHS_26-3-S235H	0.33	-154.74	0.48	-0.96	-0.27	-0.14	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	25.89
Elemento prefabbricato	1025	CHS_26-3-S235H	0.00	-147.50	-0.48	0.68	-0.14	-0.08	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	30.77
Elemento prefabbricato	1005	CHS_26-3-S235H	0.33	-169.80	0.45	-0.91	-0.17	-0.09	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.45
Elemento prefabbricato	1004	CHS_26-3-S235H	0.00	-181.18	-0.34	0.69	-0.25	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	23.38
Montante	712-713-714-715	CHS_48-3-S235H	1.98	-380.80	41.72	-82.74	16.38	8.21	Classe I	10294.53	3778.62	3778.62	147.88	147.88	4.92
Montante	1000-999-998-997-716	CHS_48-3-S235H	0.02	-279.15	30.20	-92.39	14.02	9.77	Classe I	10294.53	3603.69	3603.69	147.88	147.88	5.32
Montante	34-35-36-37-38	CHS_48-3-S235H	1.98	-232.24	137.22	-274.48	15.83	7.92	Classe I	10294.53	3783.64	3783.64	147.88	147.88	5.46
Montante	39	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	6863.21
Montante	706-707-708-709	CHS_48-3-S235H	1.98	-617.36	-51.13	102.26	-16.28	-8.14	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.44
Montante	996-995-994-993-992-991-711-710	CHS_48-3-S235H	0.02	-533.25	-10.06	20.11	-15.46	-7.72	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.79
Montante	24-25-26-27-28-29-30-31-32	CHS_48-3-S235H	2.00	-308.09	11.09	-22.20	-28.47	-14.22	Classe I	10294.53	3783.53	3783.53	147.88	147.88	3.14
Montante	33	CHS_48-3-S235H	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	6863.21
Elemento prefabbricato	987	CHS_26-3-S235H	0.33	-125.48	0.46	-0.90	-0.33	-0.17	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	28.38
Elemento prefabbricato	986	CHS_26-3-S235H	0.33	-80.21	-0.41	0.34	0.11	0.08	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	51.65
Elemento prefabbricato	966	CHS_26-3-S235H	0.33	-7.69	0.05	-0.09	-0.03	-0.01	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	400.80
Elemento prefabbricato	965	CHS_26-3-S235H	0.33	-5.56	-0.04	0.09	0.02	0.01	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	543.43
Montante	158-159-160-161	CHS_48-3-S235H	1.98	-380.46	39.57	-79.16	16.28	8.15	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.95
Montante	768-767-766-765-162	CHS_48-3-S235H	0.02	-343.22	42.78	-85.56	14.92	7.47	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	5.41
Montante	67-68-69-70-71	CHS_48-3-S235H	2.00	-176.33	-7.08	14.17	16.47	8.25	Classe I	10294.53	3783.66	3783.66	147.88	147.88	5.42

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Montante	72-139-140-141-142	CHS_48-3-S235H	1.98	-208.70	43.33	-86.80	14.27	7.19	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	6.04
Montante	597-596-595-594-143	CHS_48-3-S235H	0.00	-105.68	-61.13	121.98	9.43	4.24	Classe I	10294.53	3782.55	3782.55	147.88	147.88	9.73
Montante	414-415-416-417-418	CHS_48-3-S235H	1.98	-37.13	40.52	-84.59	14.42	7.39	Classe I	10294.53	3762.19	3762.19	147.88	147.88	6.62
Montante	419-817-818-819-820	CHS_48-3-S235H	1.98	12.11	40.33	-84.57	14.41	7.45	Classe I	10294.53	3760.52	3760.52	147.88	147.88	6.71
Montante	821-958-959-960-961	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.58	0.35	-0.69	0.63	0.32	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	126.90
Montante	152-153-154-155	CHS_48-3-S235H	1.98	-624.91	-31.23	62.48	-16.36	-8.18	Classe I	10294.53	3783.72	3783.72	147.88	147.88	4.41
Montante	764-763-762-761-760-759-157-156	CHS_48-3-S235H	0.02	-570.83	-63.45	126.89	-15.27	-7.63	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	4.76
Montante	56-57-58-59-60-61-62-63-64	CHS_48-3-S235H	2.00	-246.47	135.89	-271.84	-33.35	-16.66	Classe I	10294.53	3783.69	3783.69	147.88	147.88	2.76
Montante	65-66-130-131-132-133-134-135	CHS_48-3-S235H	1.98	-356.65	-45.59	91.17	-15.11	-7.56	Classe I	10294.53	3783.75	3783.75	147.88	147.88	5.32
Montante	593-592-591-590-589-588-587-138-137-136	CHS_48-3-S235H	0.02	22.12	82.02	-168.73	62.46	3.27	Classe I	10294.53	3756.13	3756.13	147.88	147.88	2.24
Montante	402-403-404-405-406-407-408-409-410-411	CHS_48-3-S235H	1.98	-64.14	-57.76	115.62	-15.99	-8.04	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	5.93
Montante	412-413-809-810-811-812-813-814	CHS_48-3-S235H	1.98	-5.74	-22.80	45.77	-16.19	-8.15	Classe I	10294.53	3783.49	3783.49	147.88	147.88	6.05
Montante	815-816-952-953-954-955-956-957	CHS_48-3-S235H	0.00	-24.39	-40.46	80.88	-7.77	-3.89	Classe I	10294.53	3783.76	3783.76	147.88	147.88	12.31
Elemento prefabbricato	948	CHS_26-3-S235H	0.33	-7.78	0.05	-0.09	-0.03	-0.01	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	396.79
Elemento prefabbricato	947	CHS_26-3-S235H	0.33	-5.46	-0.04	0.09	0.02	0.01	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	551.64
Connessione	918-919	CHS_48-3-S235H	0.02	-27.95	8.42	-5.37	-4.54	-1.76	Classe I	10294.53	3777.72	3777.72	147.88	147.88	22.06
Montante	430-431-432-433-434-435-436	CHS_48-3-S235H	0.00	-13.32	-22.73	35.62	-2.30	-3.61	Classe I	10294.53	3779.42	3779.42	147.88	147.88	24.26
Elemento prefabbricato	914	CHS_26-3-S235H	0.33	-143.53	0.53	-1.06	-0.37	-0.18	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	24.96
Elemento prefabbricato	913	CHS_26-3-S235H	0.00	-124.12	-0.29	0.64	-0.11	-0.05	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	37.24
Elemento prefabbricato	895	CHS_26-3-S235H	0.33	-116.62	0.33	-0.67	-0.15	-0.07	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	37.00

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Elemento prefabbricato	894	CHS_26-3-S235H	0.00	-100.02	-0.12	0.24	-0.24	-0.12	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	36.54
Elemento prefabbricato	870	CHS_26-3-S235H	0.33	-141.77	0.49	-0.97	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	26.38
Elemento prefabbricato	869	CHS_26-3-S235H	0.00	-122.40	-0.26	0.51	-0.14	-0.07	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	36.02
Beam	790	CHS_26-3-S235H	0.00	1.15	0.46	1.41	-0.26	0.10	Classe I	5404.34	1986.31	1986.31	40.94	40.94	111.40
Montante	865-864-863-862	CHS_48-3-S235H	0.02	-137.00	33.96	-67.27	16.00	7.97	Classe I	10294.53	3779.68	3779.68	147.88	147.88	5.70
Montante	481-482-483-484-485	CHS_48-3-S235H	1.98	-121.32	40.45	-81.41	16.30	8.12	Classe I	10294.53	3780.01	3780.01	147.88	147.88	5.65
Montante	750-749-748-747-486	CHS_48-3-S235H	0.02	-14.72	42.47	-85.44	16.56	8.26	Classe I	10294.53	3780.18	3780.18	147.88	147.88	5.91
Montante	668-669-670-671-672	CHS_48-3-S235H	0.00	-15.26	-0.17	0.34	-0.47	-0.24	Classe I	10294.53	3783.78	3783.78	147.88	147.88	159.10
Trave carraia	787	CHS_26-3-S235H	0.00	0.84	-0.78	-1.03	0.20	-0.13	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	118.80
Montante	861-860-859-858-857-856-855	CHS_48-3-S235H	0.02	-271.21	-35.43	71.07	-16.61	-8.38	Classe I	10294.53	3782.96	3782.96	147.88	147.88	5.12
Montante	471-472-473-474-475-476-477-478	CHS_48-3-S235H	1.98	-150.28	-36.31	72.72	-16.94	-8.52	Classe I	10294.53	3783.73	3783.73	147.88	147.88	5.35
Montante	746-745-744-743-742-741-480-479	CHS_48-3-S235H	0.02	-44.06	-59.66	119.32	-17.35	-8.71	Classe I	10294.53	3783.50	3783.50	147.88	147.88	5.54
Montante	660-661-662-663-664-665-666-667	CHS_48-3-S235H	0.00	-24.32	-40.22	80.46	-7.29	-3.64	Classe I	10294.53	3783.77	3783.77	147.88	147.88	13.12
Elemento prefabbricato	851	CHS_26-3-S235H	0.33	-95.20	0.38	-0.75	-0.26	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	36.83
Elemento prefabbricato	850	CHS_26-3-S235H	0.33	-53.44	-0.17	0.28	0.06	0.03	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	82.60
Elemento prefabbricato	826	CHS_26-3-S235H	0.33	-131.43	0.52	-1.03	-0.39	-0.20	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.86
Elemento prefabbricato	825	CHS_26-3-S235H	0.33	-88.56	-0.32	0.58	0.19	0.10	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	42.64
Elemento prefabbricato	805	CHS_26-3-S235H	0.33	-125.59	0.46	-0.90	-0.33	-0.17	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	28.36
Elemento prefabbricato	804	CHS_26-3-S235H	0.33	-80.22	-0.41	0.34	0.11	0.08	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	51.61
Beam	789	CHS_26-3-S235H	0.00	2.40	-0.39	-0.69	0.10	-0.06	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	228.00
Trave carraia	788	CHS_26-3-S235H	0.00	1.77	0.21	0.49	-0.08	0.03	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	333.94
Elemento prefabbricato	773	CHS_26-3-S235H	0.00	-172.88	0.44	-0.89	0.15	0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.78
Elemento prefabbricato	772	CHS_26-3-S235H	0.00	-183.84	-0.33	0.67	-0.28	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.67
Elemento prefabbricato	755	CHS_26-3-S235H	0.33	-125.34	0.46	-0.90	-0.32	-0.17	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	28.42
Elemento prefabbricato	754	CHS_26-3-S235H	0.33	-80.39	-0.41	0.34	0.11	0.08	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	51.49
Elemento prefabbricato	737	CHS_26-3-S235H	0.00	-153.15	0.21	-0.42	0.16	0.08	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	29.22
Elemento prefabbricato	736	CHS_26-3-S235H	0.00	-188.85	-0.22	0.44	-0.28	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.13
Elemento prefabbricato	721	CHS_26-3-S235H	0.00	-151.47	0.21	-0.41	0.16	0.08	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	29.63
Elemento prefabbricato	720	CHS_26-3-S235H	0.00	-186.76	-0.22	0.44	-0.27	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.43

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Elemento prefabbricato	702	CHS_26-3-S235H	0.33	-160.05	0.46	-0.91	-0.21	-0.10	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.90
Elemento prefabbricato	701	CHS_26-3-S235H	0.00	-150.31	-0.31	0.56	-0.23	-0.17	Classe I	5404.34	1986.24	1986.24	40.94	40.94	26.58
Elemento prefabbricato	677	CHS_26-3-S235H	0.33	-5.79	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	Classe I	5404.34	1986.17	1986.17	40.94	40.94	633.29
Elemento prefabbricato	676	CHS_26-3-S235H	0.00	-4.39	0.02	-0.03	0.01	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	894.38
Elemento prefabbricato	656	CHS_26-3-S235H	0.33	-5.91	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	Classe I	5404.34	1986.17	1986.17	40.94	40.94	619.88
Elemento prefabbricato	655	CHS_26-3-S235H	0.00	-4.30	0.02	-0.03	0.01	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	912.97
Elemento prefabbricato	633	CHS_26-3-S235H	0.33	-94.84	0.33	-0.65	-0.20	-0.10	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	40.31
Elemento prefabbricato	632	CHS_26-3-S235H	0.00	-93.37	-0.14	0.29	-0.19	-0.10	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	41.24
Elemento prefabbricato	602	CHS_26-3-S235H	0.33	-109.12	0.37	-0.76	-0.22	-0.10	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	35.55
Elemento prefabbricato	601	CHS_26-3-S235H	0.00	-46.39	-0.44	-0.34	-0.22	-0.15	Classe I	5404.34	1985.65	1985.65	40.94	40.94	57.07
Elemento prefabbricato	575	CHS_26-3-S235H	0.33	-7.31	0.05	-0.09	-0.03	-0.01	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	424.40
Elemento prefabbricato	574	CHS_26-3-S235H	0.33	-6.19	-0.04	0.08	0.02	0.01	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	496.60
Elemento prefabbricato	542	CHS_26-3-S235H	0.33	-171.59	0.45	-0.91	-0.17	-0.09	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.30
Elemento prefabbricato	541	CHS_26-3-S235H	0.00	-183.21	-0.35	0.69	-0.26	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	23.07
Elemento prefabbricato	516	CHS_26-3-S235H	0.33	-103.27	0.38	-0.76	-0.25	-0.12	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	35.50
Elemento prefabbricato	515	CHS_26-3-S235H	0.00	-82.00	-0.11	0.27	-0.16	-0.08	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	47.22
Elemento prefabbricato	491	CHS_26-3-S235H	0.33	-136.86	0.48	-0.94	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	27.04
Elemento prefabbricato	490	CHS_26-3-S235H	0.00	-98.71	-0.25	0.43	-0.08	-0.05	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	46.79
Connessione	285-286	CHS_48-3-S235H	0.02	-27.95	-2.50	0.13	-1.82	3.88	Classe I	10294.53	3777.72	3777.72	147.88	147.88	24.25
Connessione	284-462-463-464-465-466-467	CHS_48-3-S235H	0.00	-17.58	14.86	39.56	4.25	0.33	Classe I	10294.53	3779.42	3779.42	147.88	147.88	30.59
Elemento prefabbricato	458	CHS_26-3-S235H	0.33	-217.12	0.65	-1.31	-0.35	-0.17	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	18.91
Elemento prefabbricato	457	CHS_26-3-S235H	0.00	-215.38	-0.38	0.75	-0.37	-0.19	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	18.68
Elemento prefabbricato	424	CHS_26-3-S235H	0.33	-137.48	0.52	-1.02	-0.36	-0.18	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.86
Elemento prefabbricato	423	CHS_26-3-S235H	0.33	-103.88	-0.32	0.59	0.15	0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	40.55
Elemento prefabbricato	398	CHS_26-3-S235H	0.33	-116.30	0.39	-0.79	-0.22	-0.11	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	33.81
Elemento prefabbricato	397	CHS_26-3-S235H	0.00	-95.36	-0.16	0.38	-0.15	-0.07	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	43.10
Elemento prefabbricato	373	CHS_26-3-S235H	0.33	-123.80	0.34	-0.68	-0.13	-0.07	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	36.04
Elemento prefabbricato	372	CHS_26-3-S235H	0.00	-118.82	-0.19	0.36	-0.24	-0.12	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	32.51
Elemento prefabbricato	344	CHS_26-3-S235H	0.00	-132.63	0.30	-0.59	0.17	0.09	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	32.47
Elemento prefabbricato	343	CHS_26-3-S235H	0.00	-147.50	-0.21	0.41	-0.30	-0.15	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.03
Elemento prefabbricato	316	CHS_26-3-S235H	0.33	-137.44	0.52	-1.02	-0.36	-0.18	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.88
Elemento prefabbricato	315	CHS_26-3-S235H	0.33	-103.53	-0.32	0.59	0.15	0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	40.72
Elemento prefabbricato	280	CHS_26-3-S235H	0.33	-101.42	0.38	-0.74	-0.23	-0.12	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	36.76
Elemento prefabbricato	279	CHS_26-3-S235H	0.00	-69.77	-0.17	0.30	-0.08	-0.05	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	62.27
Beam	254	CHS_26-3-S235H	0.25	-1.29	-0.59	-1.05	-0.14	0.08	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	182.02
Trave carraia	253	CHS_26-3-S235H	0.25	-0.33	0.67	1.49	0.19	-0.09	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	148.30
Elemento prefabbricato	242	CHS_26-3-S235H	0.33	-101.29	0.37	-0.73	-0.23	-0.12	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	36.83
Elemento prefabbricato	241	CHS_26-3-S235H	0.00	-68.72	-0.17	0.29	-0.08	-0.05	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	62.95

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Elemento prefabbricato	214	CHS_26-3-S235H	0.33	-143.97	0.49	-0.97	-0.31	-0.16	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	26.20
Elemento prefabbricato	213	CHS_26-3-S235H	0.00	-126.13	-0.26	0.52	-0.15	-0.07	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	34.58
Elemento prefabbricato	193	CHS_26-3-S235H	0.33	-137.29	0.48	-0.94	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.94
Elemento prefabbricato	192	CHS_26-3-S235H	0.00	-97.81	-0.25	0.42	-0.08	-0.05	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	47.11
Elemento prefabbricato	167	CHS_26-3-S235H	0.00	-153.80	0.21	-0.43	0.15	0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	29.49
Elemento prefabbricato	166	CHS_26-3-S235H	0.00	-189.40	-0.23	0.45	-0.28	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.16
Elemento prefabbricato	148	CHS_26-3-S235H	0.33	-152.86	0.49	-0.99	-0.29	-0.15	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	25.71
Elemento prefabbricato	147	CHS_26-3-S235H	0.00	-142.77	-0.27	0.54	-0.24	-0.12	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	28.35
Elemento prefabbricato	126	CHS_26-3-S235H	0.33	-162.57	0.49	-0.98	-0.26	-0.13	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	25.34
Elemento prefabbricato	125	CHS_26-3-S235H	0.00	-162.54	-0.27	0.51	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	23.88
Elemento prefabbricato	101	CHS_26-3-S235H	0.33	-169.96	0.44	-0.88	-0.15	-0.07	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	27.06
Elemento prefabbricato	100	CHS_26-3-S235H	0.00	-182.02	-0.33	0.66	-0.27	-0.14	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	22.93
Elemento prefabbricato	77	CHS_26-3-S235H	0.33	-157.13	0.48	-0.96	-0.27	-0.13	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	25.73
Elemento prefabbricato	76	CHS_26-3-S235H	0.00	-150.06	-0.48	0.69	-0.14	-0.08	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	30.13
Elemento prefabbricato	44	CHS_26-3-S235H	0.33	-158.44	0.46	-0.92	-0.21	-0.11	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.94
Elemento prefabbricato	43	CHS_26-3-S235H	0.00	-149.12	-0.25	0.79	-0.24	0.11	Classe I	5404.34	1985.72	1985.72	40.94	40.94	27.54
Elemento prefabbricato	20	CHS_26-3-S235H	0.33	-137.08	0.48	-0.94	-0.32	-0.16	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	26.99

VERIFICHE INSTABILITA' ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo asta
Combinazione	Nome della combinazione
Compresso	Indica se l'elemento è compresso SI/NO
Ly [m]	Lunghezza libera di inflessione intorno ad Y locale dell'asta
Lz [m]	Lunghezza libera di inflessione intorno ad Z locale dell'asta
Ned [daN]	Sforzo assiale di progetto
My,e d [daN m]	Momento flettende di progetto in direzione Y locale dell'asta
Mz,e d [daN m]	Momento flettende di progetto in direzione Z locale dell'asta
Classe	Classe di plasticita della sezione (1,2,3,4)
Nrk daN	Valore resistente dello sforzo normale per instabilità
My,rk [daN m]	Valore resistente del momento flettente per instabilità in direzione Y locale dell'asta
Mz,rk [daN m]	Valore resistente del momento flettente per instabilità in direzione Z locale dell'asta
Ym1	Coefficiente di sicurezza del materiale alla instabilità
Chi_y	Fattore di riduzione per la curva di instabilità pertinente in direzione per snellezza Y
Chi_z	Fattore di riduzione per la curva di instabilità pertinente in direzione per snellezza Y
Chi_lt	Fattore di riduzione per l'instabilità laterale-torsionale
Kyy	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kyz	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kzz	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kzy	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Min SF	Coefficiente di sicurezza minimo tra tutte le combinazioni

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Traverso	16	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-14.55	4.67	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.59	0.59	0.24	71.11
Traverso	17	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.53	0.53	-121.15	-6.23	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.39	0.39	0.55	19.78
Traverso	18	Imp_6_FServVento_173_VN+	si	0.26	0.26	-2.93	1.42	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	195.06
Elemento prefabbricato	19	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-98.17	-0.08	-0.05	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	49.50
Connessione	22	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-78.21	0.50	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	48.92
Connessione	23	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	0.37	0.37	-54.68	-0.37	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	64.40
Traverso	41	Imp_2_Serv_217	si	0.53	0.53	-84.39	-5.95	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	1.00	0.24	0.24	0.60	20.50
Connessione	46	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-68.57	-0.57	-0.25	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	44.60
Connessione	47	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-34.21	-1.44	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	47.95

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Corrente	48	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.88	0.88	-15.84	-0.26	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.91	0.24	0.24	0.55	298.54
Trave carraia	52	Imp_5_Serv_65_VT-	si	0.50	0.50	-3.50	0.05	0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.59	0.31	0.31	0.35	525.37
Beam	54	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.50	0.50	-21.75	0.06	0.03	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.40	0.40	0.40	0.24	182.91
Traverso	73	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-1.99	10.70	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	34.31
Traverso	74	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.53	0.53	-201.61	-6.85	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	15.95
Traverso	75	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-67.43	2.21	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.60	0.45	0.45	0.36	64.60
Connessione	79	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-80.70	0.56	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	46.58
Connessione	80	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-65.77	-0.63	0.24	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	45.16
Traverso	98	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.53	0.53	-97.38	-6.03	-2.67	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.33
Connessione	103	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-70.09	-0.61	0.31	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	42.76
Connessione	104	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-68.83	-0.62	0.65	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	31.89
Traverso	122	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-10.10	3.15	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.43	0.49	0.49	0.26	99.23
Traverso	123	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.53	0.53	-125.66	-6.11	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.56	0.56	0.55	19.85
Traverso	124	Imp_2_FServVento_125_VN+	si	0.26	0.26	-2.27	1.19	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.43	0.34	0.34	0.26	272.42
Connessione	128	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.37	0.37	-80.52	0.60	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.57	0.57	0.24	45.88
Connessione	129	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.37	0.37	-68.54	-0.60	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	51.35
Traverso	145	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	0.53	0.53	-89.33	-6.12	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.20
Connessione	150	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.37	0.37	-76.25	0.76	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.42	0.42	0.24	44.28
Connessione	151	Imp_3_Serv_233_VT+	si	0.37	0.37	-65.97	-0.69	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.56	0.56	0.24	50.45
Traverso	164	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-112.67	-6.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.83
Traverso	165	Imp_3_FServVento_137_VN+	si	0.26	0.26	-0.79	1.10	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.55	0.48	0.48	0.33	240.64
Connessione	169	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-62.16	-0.60	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	54.89
Connessione	170	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-66.01	-0.69	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.37	0.37	0.24	50.36
Traverso	189	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-14.94	4.65	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.59	0.59	0.24	71.27
Traverso	190	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.53	0.53	-121.17	-6.23	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.39	0.39	0.55	19.79
Traverso	191	Imp_6_FServVento_173_VN+	si	0.26	0.26	-2.87	1.42	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.24	0.24	0.31	193.61
Connessione	195	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-78.34	0.50	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	48.87
Connessione	196	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	0.37	0.37	-54.65	-0.38	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	64.36
Traverso	211	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.53	0.53	-91.06	-6.02	0.23	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.37
Connessione	216	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-78.68	0.59	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.43	0.43	0.24	46.70
Connessione	217	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.37	0.37	-57.59	-0.46	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	59.77
Traverso	239	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	0.53	0.53	-53.26	-3.20	-0.32	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	38.85
Connessione	244	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-47.89	0.62	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	63.93
Connessione	245	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.37	0.37	-28.81	-0.35	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	100.26
Corrente	246	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.35	0.35	-18.08	-0.41	-0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.45	0.24	0.24	0.27	327.72
Corrente	247	Imp_3_Serv_233_VT+	si	0.35	0.35	-21.09	-0.30	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.99	0.53	0.53	0.59	242.58
Corrente	248	Imp_4_Serv_53_VT+	si	0.35	0.35	-16.46	-0.31	-0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.98	0.27	0.27	0.59	271.82
Traverso	277	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.53	0.53	-53.23	-3.20	0.32	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	38.83
Connessione	282	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-47.83	0.63	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	63.70

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Connessione	283	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.37	0.37	-29.33	-0.34	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	100.19
Beam	289	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.34	0.34	-295.48	7.26	-0.41	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.54	0.35	0.35	0.33	17.68
Beam	290	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.34	0.34	-102.39	1.59	0.35	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.42	0.38	0.38	0.25	65.16
Beam	291	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.33	0.33	-29.38	-8.21	1.15	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.48	0.46	0.46	0.29	30.06
Beam	292	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.02	0.02	-29.05	-8.72	1.18	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.98	0.59	0.59	0.59	15.35
Beam	294	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.22	0.22	-161.42	0.70	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.98	0.98	1.00	0.40	0.30	0.30	0.24	26.34
Traverso	313	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	0.53	0.53	-101.40	-6.30	-0.32	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.01
Connessione	318	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-75.67	0.77	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	44.24
Connessione	319	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.37	0.37	-56.67	-0.54	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	57.53
Traverso	340	Imp_4_FServVento_137_VT+	si	0.26	0.26	-4.02	0.31	5.81	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.58	0.47	0.47	0.35	31.46
Traverso	341	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.53	0.53	-53.61	-2.95	-2.67	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	35.66
Traverso	342	Imp_4_FServVento_137_VT+	si	0.26	0.26	-3.08	0.42	-5.71	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.56	0.48	0.48	0.34	31.35
Connessione	346	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-42.62	-0.40	0.31	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	59.75
Connessione	347	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-41.09	-0.42	0.64	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	40.72
Traverso	369	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-68.90	4.86	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	50.33
Traverso	370	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.53	0.53	-157.98	-3.76	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	34.93
Traverso	371	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-43.81	4.56	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.45	0.45	0.31	50.03
Connessione	375	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-53.51	0.42	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	68.04
Connessione	376	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-36.97	-0.49	0.23	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	67.04
Traverso	394	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-9.84	5.69	-0.04	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.41	0.44	0.44	0.24	60.02
Traverso	395	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.53	0.53	-102.28	-3.32	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.24	0.24	0.55	32.50
Traverso	396	Imp_5_FServVento_161_VN+	si	0.26	0.26	-34.47	-0.64	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	195.19
Connessione	400	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-51.75	0.63	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	60.95
Connessione	401	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.37	0.37	-34.26	-0.42	-0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.46	0.46	0.24	90.13
Traverso	421	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.53	0.53	-101.40	-6.30	0.32	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.00
Connessione	426	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-75.65	0.78	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	44.20
Connessione	427	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.37	0.37	-56.84	-0.54	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	57.52
Connessione rigida	428	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	2.12	2.12	-12.72	95.20	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	3.07
Puntone	429	Imp_2_Serv_29_VT-	si	1.55	1.55	-0.41	0.55	0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.23	0.23	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	155.03
Traverso	454	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.26	0.26	-0.06	3.42	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.48	0.44	0.44	0.29	90.49
Traverso	455	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.53	0.53	-163.52	-9.07	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.56	0.56	0.55	13.75
Connessione	460	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.37	0.37	-110.54	0.80	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.57	0.57	0.24	33.57
Connessione	461	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.37	0.37	-99.78	-0.87	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	35.31
Traverso	487	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-14.15	4.70	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.59	0.59	0.24	71.00
Traverso	488	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.53	0.53	-121.09	-6.23	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.39	0.39	0.55	19.79
Traverso	489	Imp_6_FServVento_173_VN+	si	0.26	0.26	-3.00	1.41	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	196.53
Connessione	493	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.37	0.37	-78.06	0.50	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	48.98
Connessione	494	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	0.37	0.37	-54.83	-0.37	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	64.28
Traverso	512	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-13.50	1.96	-0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.43	0.43	0.24	149.69

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Traverso	513	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.53	0.53	-63.79	-3.24	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.90	0.24	0.24	0.54	38.10
Traverso	514	Imp_5_FServVento_161_VN+	si	0.26	0.26	-6.81	-0.51	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	478.55
Connessione	518	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-50.01	0.60	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.55	0.55	0.24	63.30
Connessione	519	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.37	0.37	-30.92	-0.45	-0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.46	0.46	0.24	93.17
Connessione rigida	520	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	2.12	2.12	-13.21	48.23	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	6.01
Traverso	538	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-31.83	1.68	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.52	0.48	0.48	0.31	111.50
Traverso	539	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.53	0.53	-137.73	-6.11	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.26
Traverso	540	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-27.62	1.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.40	0.24	164.04
Connessione	544	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-69.56	-0.61	-0.48	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.57	0.57	0.24	35.07
Connessione	545	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-68.57	-0.61	0.49	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	37.02
Corrente	546	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.88	0.88	-21.25	0.29	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.72	0.24	0.24	0.43	267.99
Corrente	548	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.88	0.88	-23.06	0.24	0.04	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.76	0.24	0.24	0.46	261.81
Corrente	549	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.44	0.44	-79.66	0.58	0.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.98	0.98	1.00	0.40	0.31	0.31	0.24	104.05
Trave carraia	550	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.50	0.50	-9.21	-0.40	-0.12	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	412.40
Beam	552	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.50	0.50	-29.89	0.11	-0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.52	0.36	0.36	0.31	127.17
Traverso	572	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-9.20	-0.23	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.97	0.42	0.42	0.58	409.79
Traverso	573	Imp_0_FServVento_101_VN+	si	0.26	0.26	-0.10	-0.32	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.36	0.36	0.31	880.05
Connessione	577	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.37	0.37	-3.66	0.08	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.43	0.24	0.24	0.26	624.06
Connessione	578	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.37	0.37	-3.24	0.08	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.42	0.32	0.32	0.25	699.30
Corrente	579	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.88	0.88	-18.47	0.30	-0.03	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.69	0.24	0.24	0.41	291.65
Corrente	581	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.88	0.88	-16.28	0.23	-0.03	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.82	0.24	0.24	0.49	320.67
Corrente	582	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.44	0.44	-65.80	0.50	-0.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.98	0.98	1.00	0.45	0.24	0.24	0.27	122.45
Trave carraia	583	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.50	0.50	-5.44	-0.31	0.11	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	570.65
Beam	585	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.50	0.50	-25.57	0.10	0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.54	0.31	0.31	0.33	146.39
Traverso	598	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-39.79	5.82	-0.10	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.42	0.42	0.31	40.96
Traverso	599	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.53	0.53	-89.02	16.23	-0.07	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.52	0.24	0.24	0.31	15.15
Traverso	600	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-117.29	4.35	0.09	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	42.88
Connessione	603	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.53	0.53	-53.52	1.56	-0.03	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.86	0.86	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	37.13
Connessione	604	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-47.33	-0.81	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.27	0.27	0.24	55.00
Connessione	605	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-254.01	-3.44	0.21	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.41	0.45	0.45	0.24	11.54
Corrente	607	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.88	0.88	-30.94	-0.26	-0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.91	0.24	0.24	0.54	200.69
Corrente	608	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.44	0.44	-65.52	0.53	-0.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.98	0.98	1.00	0.47	0.24	0.24	0.28	120.98
Trave carraia	612	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.50	0.50	-40.63	0.08	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.59	0.35	0.35	0.35	101.47
Beam	614	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.50	0.50	-20.29	0.05	0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.60	0.29	0.29	0.36	183.14
Traverso	630	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	0.53	0.53	-35.45	-3.08	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	43.96
Connessione	635	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.37	0.37	-44.83	0.56	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.42	0.42	0.24	69.62
Connessione	636	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.37	0.37	-34.85	-0.43	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	89.93
Connessione rigida	637	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	2.12	2.12	-8.15	95.20	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	3.09
Puntone	638	Imp_2_FServVento_113_VT-	si	1.55	1.55	-1.26	0.55	0.57	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.23	0.23	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	101.93

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Traverso	652	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-0.61	-0.74	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.44	0.44	0.30	387.29
Traverso	653	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-17.71	-0.41	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.99	0.48	0.48	0.59	222.49
Traverso	654	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-1.18	-0.81	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.49	0.58	0.58	0.29	357.61
Connessione	658	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	0.37	0.37	-1.95	0.09	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.30	0.30	0.24	746.94
Connessione	659	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-0.84	0.07	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.28	0.28	0.24	1113.21
Traverso	673	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-0.60	-0.74	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.44	0.44	0.30	387.97
Traverso	674	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-17.71	-0.41	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.99	0.48	0.48	0.59	222.44
Traverso	675	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-1.19	-0.82	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.49	0.58	0.58	0.29	356.97
Connessione	679	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	0.37	0.37	-1.92	0.09	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.30	0.30	0.24	753.28
Connessione	680	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-0.87	0.07	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.28	0.28	0.24	1102.39
Traverso	699	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.53	0.53	-85.41	-5.96	0.23	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.70
Connessione	704	Imp_2_FServVento_305_VT+	si	0.37	0.37	-69.27	-0.57	0.25	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	44.39
Connessione	705	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-35.45	-1.44	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	47.39
Traverso	718	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	0.53	0.53	-97.55	-6.28	-0.28	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.18
Connessione	723	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-60.98	-0.62	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.38	0.38	0.24	55.11
Connessione	724	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-64.84	-0.72	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	50.36
Traverso	734	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	0.53	0.53	-97.55	-6.27	0.28	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.20
Connessione	739	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-61.24	-0.62	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.38	0.38	0.24	54.84
Connessione	740	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-65.10	-0.72	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	50.06
Traverso	752	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.53	0.53	-89.70	-6.10	-0.35	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.10
Connessione	757	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-75.07	0.51	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.56	0.56	0.24	50.35
Connessione	758	Imp_6_FServVento_353_VT-	si	0.37	0.37	-52.53	-0.33	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	68.39
Traverso	770	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.53	0.53	-98.22	-6.03	2.67	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.31
Connessione	775	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-70.39	-0.61	-0.31	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	42.50
Connessione	776	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-69.20	-0.62	-0.65	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	31.83
Connessione rigida	777	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	2.12	2.12	-19.57	95.21	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	3.06
Connessione rigida	779	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	2.12	2.12	-28.81	95.18	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	3.03
Corrente	781	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.35	0.35	-27.58	0.99	-0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	164.33
Corrente	782	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.35	0.35	-29.45	-0.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.99	0.57	0.57	0.59	215.21
Corrente	783	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.35	0.35	-27.12	1.29	-0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.52	0.25	0.25	0.31	139.66
Corrente	784	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.35	0.35	-1.21	-0.13	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.99	0.28	0.28	0.59	988.84
Corrente	785	Imp_5_Serv_65_VT+	si	0.35	0.35	-1.10	0.11	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.48	0.53	0.53	0.29	2144.70
Corrente	786	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.35	0.35	-1.23	-0.09	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.97	0.33	0.33	0.58	1329.87
Traverso	802	Imp_6_FServVento_353_VT-	si	0.53	0.53	-89.70	-6.10	0.34	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.11
Connessione	807	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-75.26	0.50	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.56	0.56	0.24	50.30
Connessione	808	Imp_6_FServVento_353_VT-	si	0.37	0.37	-52.23	-0.33	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	68.37
Traverso	822	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-16.76	4.20	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	76.98
Traverso	823	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-137.69	-6.53	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	18.39
Traverso	824	Imp_1_FServVento_113_VN+	si	0.26	0.26	-5.53	1.15	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.50	0.50	0.30	223.38

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Connessione	828	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-76.37	0.72	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	44.93
Connessione	829	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.37	0.37	-55.15	-0.52	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	58.78
Traverso	847	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-32.13	2.56	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	99.29
Traverso	848	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-88.67	-3.40	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.24	0.24	0.55	33.48
Traverso	849	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.26	0.26	-14.41	-0.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.93	0.50	0.50	0.56	327.45
Connessione	853	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-48.47	0.58	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	65.34
Connessione	854	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.37	0.37	-27.53	-0.33	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	104.18
Traverso	867	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	0.53	0.53	-100.17	-6.06	-0.27	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.80
Connessione	872	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-78.25	0.58	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.44	0.44	0.24	47.06
Connessione	873	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.37	0.37	-57.50	-0.43	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	60.98
Traverso	891	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-42.66	4.94	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	57.03
Traverso	892	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.53	0.53	-138.08	-3.74	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.49	0.24	0.24	0.29	38.01
Traverso	893	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-16.12	4.79	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.45	0.45	0.30	55.83
Connessione	897	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-52.63	0.41	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.53	0.53	0.24	69.48
Connessione	898	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-35.33	-0.50	0.23	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	68.02
Traverso	910	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.26	0.26	-8.19	3.45	-0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.42	0.42	0.24	98.11
Traverso	911	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.53	0.53	-125.26	-6.37	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.18
Traverso	912	Imp_1_FServVento_113_VN+	si	0.26	0.26	-2.68	1.04	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.53	0.48	0.48	0.32	246.43
Connessione	916	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-78.25	0.76	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.59	0.59	0.24	43.64
Connessione	917	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.37	0.37	-59.67	-0.63	-0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.45	0.45	0.24	54.80
Beam	922	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.34	0.34	-273.89	7.16	0.36	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.53	0.30	0.30	0.32	18.76
Beam	923	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.34	0.34	-83.94	1.33	-0.51	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.99	0.99	1.00	0.40	0.30	0.30	0.24	77.98
Beam	924	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.33	0.33	-16.00	-7.96	-1.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.49	0.46	0.46	0.30	31.48
Beam	925	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.02	0.02	-15.67	-8.45	-1.20	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.98	0.59	0.59	0.59	16.10
Beam	927	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.22	0.22	-160.68	0.64	0.11	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.98	0.98	1.00	0.40	0.38	0.38	0.24	26.56
Connessione rigida	929	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	2.12	2.12	-26.86	48.22	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	5.88
Traverso	945	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-11.88	-0.29	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.98	0.43	0.43	0.59	323.20
Traverso	946	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-0.50	-0.53	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.33	0.33	0.30	545.90
Connessione	950	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.37	0.37	-3.93	0.09	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.43	0.24	0.24	0.26	590.14
Connessione	951	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.37	0.37	-3.08	0.07	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.42	0.27	0.27	0.25	741.87
Traverso	963	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-11.88	-0.29	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.98	0.43	0.43	0.59	323.14
Traverso	964	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-0.50	-0.53	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.33	0.33	0.30	545.01
Connessione	968	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.37	0.37	-3.89	0.09	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.43	0.24	0.24	0.26	594.67
Connessione	969	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.37	0.37	-3.11	0.07	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.42	0.24	0.24	0.25	734.85
Traverso	984	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.53	0.53	-89.50	-6.10	-0.35	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.11
Connessione	989	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-75.17	0.50	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.56	0.56	0.24	50.32
Connessione	990	Imp_6_FServVento_353_VT-	si	0.37	0.37	-52.32	-0.33	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	68.44
Traverso	1001	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-31.86	1.73	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.48	0.48	0.31	109.65
Traverso	1002	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.53	0.53	-138.07	-6.12	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.22

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Traverso	1003	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-27.72	1.29	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.40	0.24	161.72
Connessione	1007	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-69.32	-0.62	-0.48	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.57	0.57	0.24	35.11
Connessione	1008	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-68.32	-0.61	-0.49	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	37.05
Traverso	1022	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-84.19	-2.82	0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	63.15
Traverso	1023	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.53	0.53	-194.97	-6.84	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.24	0.24	0.55	16.14
Traverso	1024	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-58.18	2.29	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.59	0.45	0.45	0.35	67.62
Connessione	1028	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-80.41	0.56	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	46.80
Connessione	1029	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-65.22	-0.64	0.24	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	45.30
Traverso	1042	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.53	0.53	-37.91	15.75	-0.26	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.54	0.24	0.24	0.32	16.30
Traverso	1043	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.26	0.26	-52.43	6.17	0.51	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.42	0.50	0.50	0.25	40.87
Connessione	1046	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.53	0.53	-40.90	1.48	0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.86	0.86	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	42.65
Connessione	1047	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.37	0.37	-49.79	0.62	0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.28	0.28	0.24	60.55
Connessione	1048	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.37	0.37	-247.88	-3.02	-0.26	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.41	0.47	0.47	0.24	12.21
Traverso	1060	Imp_4_FServVento_149_VN+	si	0.26	0.26	-11.62	0.83	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	294.68
Traverso	1061	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-61.34	-3.03	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	40.02
Traverso	1062	Imp_4_FServVento_149_VN+	si	0.26	0.26	-13.72	0.54	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	357.93
Connessione	1065	Imp_4_FServVento_149_VN+	si	0.53	0.53	-3.81	0.05	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.86	0.86	1.00	0.54	0.24	0.24	0.32	680.53
Connessione	1066	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-38.97	-0.44	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	83.35
Connessione	1067	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-42.81	-0.52	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.37	0.37	0.24	73.51
Corrente	1068	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.88	0.88	-18.59	-0.28	-0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	265.01
Trave carraia	1072	Imp_5_Serv_77_VN+	si	0.50	0.50	-5.74	0.04	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.57	0.32	0.32	0.34	432.22
Beam	1074	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.50	0.50	-24.99	0.07	-0.03	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.40	0.41	0.41	0.24	162.07
Traverso	1088	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.53	0.53	-83.95	-5.97	0.23	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.73
Connessione	1093	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.37	0.37	-68.91	-0.57	-0.25	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	44.53
Connessione	1094	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.37	0.37	-34.78	-1.44	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	47.70
Traverso	1107	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	0.53	0.53	-97.40	-6.27	0.28	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	20.22
Connessione	1112	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-61.49	-0.63	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.38	0.38	0.24	54.59
Connessione	1113	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-65.37	-0.73	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	49.76
Traverso	1128	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-33.13	2.46	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	101.09
Traverso	1129	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-88.69	-3.40	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.91	0.24	0.24	0.55	33.50
Traverso	1130	Imp_1_FServVento_113_VN+	si	0.26	0.26	-18.92	0.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.60	0.50	0.50	0.36	346.28
Connessione	1134	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-48.75	0.58	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	65.22
Connessione	1135	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.37	0.37	-27.33	-0.33	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	104.16
Traverso	1146	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-0.60	-0.74	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.50	0.44	0.44	0.30	387.31
Traverso	1147	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-17.73	-0.41	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.99	0.48	0.48	0.59	222.29
Traverso	1148	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.26	0.26	-1.19	-0.82	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.49	0.57	0.57	0.29	356.91
Connessione	1152	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	0.37	0.37	-1.94	0.09	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.29	0.29	0.24	751.32
Connessione	1153	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.37	0.37	-0.85	0.07	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.27	0.27	0.24	1112.36
Corrente	1155	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.88	0.88	-37.62	-0.29	0.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.90	0.90	1.00	0.91	0.24	0.24	0.54	170.65

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Corrente	1156	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.44	0.44	-79.37	0.61	0.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.98	0.98	1.00	0.70	0.24	0.24	0.42	91.81
Trave carraia	1160	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.50	0.50	-47.87	0.09	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.57	0.39	0.39	0.34	87.18
Beam	1162	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.50	0.50	-27.06	0.05	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.88	0.88	1.00	0.69	0.31	0.31	0.41	144.29
Traverso	1177	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.26	0.26	-10.74	0.56	-5.80	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.53	0.47	0.47	0.32	30.39
Traverso	1178	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.53	0.53	-56.00	-2.94	2.67	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	35.47
Traverso	1179	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.26	0.26	-10.01	0.62	5.71	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.43	0.48	0.48	0.26	30.59
Connessione	1182	Imp_4_FServVento_137_VT-	si	0.53	0.53	-2.12	-0.04	0.39	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.86	0.86	1.00	0.91	0.24	0.24	0.54	210.02
Connessione	1183	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-43.54	-0.42	-0.31	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	58.57
Connessione	1184	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-42.21	-0.43	-0.64	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.54	0.54	0.24	40.33
Traverso	1195	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-31.80	1.63	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.52	0.48	0.48	0.31	113.49
Traverso	1196	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.53	0.53	-137.35	-6.10	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.30
Traverso	1197	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.26	0.26	-27.54	1.23	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.40	0.24	166.42
Connessione	1201	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-69.95	-0.63	0.48	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.57	0.57	0.24	34.93
Connessione	1202	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	0.37	0.37	-68.79	-0.63	0.49	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.50	0.50	0.24	36.74
Traverso	1216	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	0.53	0.53	-101.29	-6.01	-0.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	21.02
Connessione	1221	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.37	0.37	-83.07	0.88	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.47	0.47	0.24	39.91
Connessione	1222	Imp_3_Serv_233_VT+	si	0.37	0.37	-73.01	-0.82	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.42	0.42	0.24	44.49
Traverso	1238	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-9.20	-0.23	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.97	0.42	0.42	0.58	409.55
Traverso	1239	Imp_0_FServVento_101_VN+	si	0.26	0.26	-0.12	-0.33	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.36	0.36	0.31	875.41
Connessione	1243	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.37	0.37	-3.57	0.08	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.42	0.24	0.24	0.25	638.38
Connessione	1244	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.37	0.37	-3.33	0.08	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	682.41
Traverso	1255	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.26	0.26	-17.09	4.16	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	77.34
Traverso	1256	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.53	0.53	-137.69	-6.53	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	18.39
Traverso	1257	Imp_1_FServVento_113_VN+	si	0.26	0.26	-5.48	1.15	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.51	0.50	0.50	0.31	221.36
Connessione	1261	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.37	0.37	-76.47	0.72	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.48	0.48	0.24	44.91
Connessione	1262	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.37	0.37	-55.08	-0.52	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.52	0.52	0.24	58.78
Traverso	1272	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-112.93	-6.26	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	19.80
Traverso	1273	Imp_3_FServVento_137_VN+	si	0.26	0.26	-0.78	1.17	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.54	0.48	0.48	0.32	231.62
Connessione	1277	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-61.91	-0.60	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	55.26
Connessione	1278	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-65.76	-0.69	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.37	0.37	0.24	50.58
Traverso	1287	Imp_4_FServVento_149_VN+	si	0.26	0.26	-11.62	0.70	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.40	0.49	0.49	0.24	330.89
Traverso	1288	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.53	0.53	-62.11	-3.05	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.97	0.97	1.00	0.92	0.24	0.24	0.55	39.67
Traverso	1289	Imp_4_FServVento_149_VN+	si	0.26	0.26	-13.67	0.42	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.53	0.48	0.48	0.32	352.83
Connessione	1292	Imp_6_FServVento_173_VN+	si	0.53	0.53	-1.65	0.04	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.86	0.86	1.00	0.74	0.24	0.24	0.44	905.23
Connessione	1293	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-38.20	-0.42	-0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.51	0.51	0.24	85.95
Connessione	1294	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.37	0.37	-42.06	-0.51	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.93	0.93	1.00	0.40	0.37	0.37	0.24	74.95
Connessione rigida	1295	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	2.12	2.12	-32.34	95.18	-0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.41	0.41	1.00	0.50	0.24	0.24	0.30	3.02
Elemento prefabbricato	1291	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.33	0.33	-116.42	0.22	0.11	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.87	0.52	0.52	0.52	34.74

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Elemento prefabbricato	1290	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-157.76	-0.31	-0.15	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.87	0.52	0.52	0.52	25.41
Montante	1286-1285-1284-1283	Imp_0_Serv_209_VN+	si	1.32	1.32	-504.78	7.98	3.99	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.04	0.62	0.62	0.62	7.22
Montante	332-333-334-335-336-337-338	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.60	0.60	-466.43	7.15	3.58	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	13.71
Montante	339-884-885-886-887-888-889	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.60	0.60	-303.41	9.33	4.68	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	15.63
Montante	1214-1213-1212-1211-1210-1209-890	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.60	0.60	-629.42	13.84	6.97	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	5.35
Montante	511-510-509-508-507-506-505	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.60	0.60	-219.47	6.38	3.22	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.99	0.60	0.60	0.60	12.78
Montante	230-231-232-233-234-235-236	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.60	0.60	-228.58	6.33	3.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	21.91
Montante	1127-1126-1125-1124-1123-1122-237	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.60	0.60	-136.53	6.60	3.54	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.99	0.60	0.60	0.60	13.76
Montante	564-565-566-567-568-569-570	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.60	0.60	-15.52	0.58	0.30	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	274.57
Montante	1282-1281-1280-1279	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-755.32	-8.02	-4.01	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.06	0.64	0.64	0.64	5.78
Montante	320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.55	0.55	-704.75	-7.34	-3.66	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	9.20
Montante	331-874-875-876-877-878-879-880-881-882	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.55	0.55	-492.42	-22.94	-11.45	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	5.85

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Montante	1208-1207-1206-1205-1204-1203-883	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.60	0.60	-760.71	-14.52	-7.27	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	4.84
Montante	504-503-502-501-500-499-498-497-496-495	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.55	0.55	-314.77	-8.07	-4.18	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	9.67
Montante	218-219-220-221-222-223-224-225-226-227	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.55	0.55	-249.61	-7.27	-3.70	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	19.60
Montante	1121-1120-1119-1118-1117-1116-1115-1114-229-228	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.55	0.55	-154.80	-8.16	-4.13	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	11.40
Montante	554-555-556-557-558-559-560-561-562-563	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.55	0.55	-19.93	-4.12	-2.07	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	60.56
Elemento prefabbricato	1275	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-151.72	0.14	0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.61	0.37	0.37	0.37	30.89
Elemento prefabbricato	1274	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-187.74	-0.27	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.47	0.47	0.47	23.04
Montante	1270-1269-1268-1267	Imp_0_Serv_209_VN+	si	1.32	1.32	-525.35	16.31	8.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.04	0.62	0.62	0.62	4.60
Montante	91-92-93-94-95	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.99	0.99	-488.80	14.95	7.49	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.25	0.25	0.25	9.19
Montante	96-1017-1018-1019-1020	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.99	0.99	-327.67	16.33	8.18	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	10.50
Montante	1021	Imp_0_Serv_193	si	0.33	0.33	-1.50	0.00	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6837.18
Montante	1266-1265-1264-1263	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-773.20	-16.37	-8.18	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.06	0.64	0.64	0.64	3.95
Montante	81-82-83-84-85-86-87-8	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.60	0.60	-726.13	-15.27	-7.63	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	6.56

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
	8-89																				
Montante	90-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.60	0.60	-510.12	-24.52	-12.24	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	5.52
Montante	1016	Imp_0_Serv_193	si	0.33	0.33	-1.50	0.00	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6837.18
Elemento prefabbricato	1259	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-132.35	-0.39	-0.20	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.65	0.39	0.39	0.39	29.45
Elemento prefabbricato	1258	Imp_6_Serv_269_VT+	si	0.33	0.33	-89.23	0.20	0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.59	0.37	0.37	0.36	47.47
Montante	909-908-907-906	Imp_4_Serv_245_VT+	si	1.32	1.32	-254.14	14.11	7.08	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	6.29
Montante	306-307-308-309-310	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.99	0.99	-238.76	14.10	7.04	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	12.99
Montante	1254-1253-1252-1251-311	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.99	0.99	-146.85	14.42	7.45	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6.93
Montante	939-940-941-942-943	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.99	0.99	-15.59	0.62	0.31	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	253.63
Montante	905-904-903-902-901-900-899	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.60	0.60	-339.59	-16.01	-8.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.67
Montante	296-297-298-299-300-301-302-303	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.60	0.60	-222.50	-15.12	-8.09	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.36	0.36	0.24	11.98
Montante	1250-1249-1248-1247-1246-1245-305-304	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.60	0.60	-166.69	-16.18	-8.14	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6.27
Montante	931-932-933-934-935-936-937-938	Imp_2_FServVento_125_VN+	si	0.60	0.60	-18.85	-7.60	-3.80	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.36	0.36	0.24	31.51
Elemento prefabbricato	1241	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.33	0.33	-7.85	-0.03	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.56	0.33	0.33	0.34	499.05
Elemento prefabbricato	1240	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-7.79	0.02	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.68	0.41	0.41	0.41	516.22

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Montante	1055-1056-1057-1058	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-544.16	7.81	3.91	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	10.06
Montante	1176-1175-1174-1173-1172-1171-1059	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.60	0.60	-502.17	7.04	3.53	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	8.82
Montante	361-362-363-364-365-366-367	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.60	0.60	-344.91	9.77	4.90	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	14.33
Montante	628-627-626-625-624-623-368	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.60	0.60	-224.55	6.66	3.39	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.99	0.60	0.60	0.60	12.29
Montante	393-392-391-390-389-388-387	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.60	0.60	-292.14	6.07	3.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	12.01
Montante	268-269-270-271-272-273-274	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.60	0.60	-227.79	6.17	3.08	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	22.22
Montante	275-840-841-842-843-844-845	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.60	0.60	-136.16	6.57	3.53	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	26.70
Montante	846-1231-1232-1233-1234-1235-1236	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.60	0.60	-15.48	0.60	0.30	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	271.50
Montante	1049-1050-1051-1052	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-783.01	-8.00	-4.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.43	0.26	0.26	0.26	7.59
Montante	1170-1169-1168-1167-1166-1165-1164-1163-1054-1053	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.55	0.55	-732.47	-7.32	-3.65	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	7.23
Montante	348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.55	0.55	-476.81	-27.54	-13.76	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	6.86
Montante	622-621	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.55	0.55	-386.42	-7.53	-3.77	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	9.52

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
	-620-619-618-617-616-615-360-359																				
Montante	386-385-384-383-382-381-380-379-378-377	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.55	0.55	-391.13	-7.47	-3.88	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	9.43
Montante	256-257-258-259-260-261-262-263-264-265	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.55	0.55	-250.72	-7.42	-3.77	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	19.36
Montante	266-267-830-831-832-833-834-835-836-837	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.55	0.55	-155.02	-8.21	-4.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	22.37
Montante	838-839-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.55	0.55	-19.94	-4.11	-2.06	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	60.62
Elemento prefabbricato	1219	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.33	0.33	-200.13	0.28	0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	22.66
Elemento prefabbricato	1218	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-199.22	-0.38	-0.19	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.47	0.47	0.47	20.66
Elemento prefabbricato	1199	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-174.16	-0.17	-0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	27.68
Elemento prefabbricato	1198	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-185.47	-0.26	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.66	0.39	0.39	0.40	23.98
Montante	1101-1102-1103-1104	Imp_0_Serv_209_VN+	si	1.32	1.32	-563.78	16.30	8.15	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	7.50
Montante	1194-1193-1192-1191-1105	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.99	0.99	-499.47	14.98	7.50	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	5.25
Montante	697-696-695-694-693	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.99	0.99	-410.39	15.80	7.91	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.41
Montante	116-117-118-11	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.99	0.99	-441.55	15.50	7.76	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.25	0.25	0.25	9.49

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
	9-120																				
Montante	1040-1039-1038-1037-121	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.99	0.99	-310.73	10.42	5.46	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	13.79
Montante	183-184-185-186-187	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.99	0.99	-281.99	16.42	8.12	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	11.10
Montante	800-799-798-797-188	Imp_6_Serv_269_VT-	si	0.99	0.99	-174.48	16.60	8.28	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6.03
Montante	647-648-649-650-651	Imp_4_FServVento_325	si	0.99	0.99	-15.66	-0.26	-0.13	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.99	0.59	0.59	0.59	247.61
Montante	1095-1096-1097-1098	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-798.91	-16.24	-8.11	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.43	0.26	0.26	0.26	6.07
Montante	1190-1189-1188-1187-1186-1185-1100-1099	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.60	0.60	-721.83	-15.38	-7.68	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	4.75
Montante	692-691-690-689-688-687-686-685-684	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.60	0.60	-582.06	-27.21	-13.58	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	3.32
Montante	105-106-107-108-109-110-111-112	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.60	0.60	-645.90	-15.85	-7.92	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	8.18
Montante	1036-1035-1034-1033-1032-1031-1030-115-114-113	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	0.60	0.60	-459.83	34.15	35.24	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	2.34
Montante	171-172-173-174-175-176-177-178-179-180	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.55	0.55	-311.78	-16.85	-8.47	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	10.97
Montante	796-795-794-793-792-791-182-181	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.60	0.60	-203.79	-17.32	-8.69	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.80

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_It	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Montante	639-640-641-642-643-644-645-646	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.60	0.60	-24.31	-7.29	-3.64	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	35.56
Elemento prefabbricato	1181	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-139.01	0.19	0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	32.70
Elemento prefabbricato	1180	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-152.97	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.83	0.50	0.50	0.50	26.20
Elemento prefabbricato	1150	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	0.33	0.33	-6.65	-0.01	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.63	0.56	0.56	0.38	621.06
Elemento prefabbricato	1149	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-4.35	0.01	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.46	0.28	0.28	0.28	1031.39
Montante	732-731-730-729	Imp_0_Serv_209_VN+	si	1.32	1.32	-554.44	16.31	8.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.04	0.63	0.63	0.63	4.52
Montante	532-533-534-535-536	Imp_1_FServVento_293_VT+	si	0.99	0.99	-440.67	14.03	9.78	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.35	0.35	0.25	8.99
Montante	1086-1085-1084-1083-537	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.99	0.99	-404.41	15.81	7.92	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.43
Montante	453-452-451-450-449-448-447	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.60	0.60	-573.81	23.03	11.52	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	3.81
Montante	209-208-207-206-205	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.99	0.99	-308.49	16.04	7.96	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	5.66
Montante	10-11-12-13-14	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.99	0.99	-281.58	16.35	8.15	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	11.13
Montante	15-978-979-980-981	Imp_6_Serv_269_VT-	si	0.99	0.99	-174.39	16.58	8.27	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	12.76
Montante	982-1142-1143-1144-1145	Imp_4_FServVento_325	si	0.99	0.99	-15.64	-0.25	-0.13	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.99	0.59	0.59	0.59	252.81
Montante	728-727-726-725	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-786.89	-16.26	-8.13	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.06	0.64	0.64	0.64	3.94
Montante	522-523-524-525-526-527-528-529-530	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.60	0.60	-709.78	-15.43	-7.70	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	6.62
Montante	1082-1081-1080	Imp_2_Serv_233_VN+	si	0.60	0.60	-550.63	-17.84	-8.90	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	4.67

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
	-1079-1078-1077-1076-531																				
Montante	446-445-444-443-442-441-440-439-438-437	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.55	0.55	-785.64	-23.41	-11.70	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	3.49
Montante	204-203-202-201-200-199-198-197	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.60	0.60	-457.92	-16.47	-8.33	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.20
Montante	0-1-2-3-4-5-6-7	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.60	0.60	-312.08	-16.90	-8.50	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	10.90
Montante	8-9-970-971-972-973-974-975	Imp_6_FServVento_353_VT-	si	0.60	0.60	-197.36	-16.52	-8.98	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.33	0.33	0.24	11.72
Montante	976-977-1136-1137-1138-1139-1140-1141	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.60	0.60	-24.32	-7.29	-3.64	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	35.56
Elemento prefabbricato	1132	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-96.35	-0.26	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.62	0.38	0.38	0.37	41.74
Elemento prefabbricato	1131	Imp_6_Serv_269_VT+	si	0.33	0.33	-53.87	0.06	0.02	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	88.82
Elemento prefabbricato	1110	Imp_0_Serv_209_VN+	si	0.33	0.33	-154.83	0.16	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.67	0.40	0.40	0.40	29.67
Elemento prefabbricato	1109	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-190.95	-0.29	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.80	0.48	0.48	0.48	22.48
Elemento prefabbricato	1091	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-160.05	-0.21	-0.10	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.43	0.26	0.26	0.26	29.35
Elemento prefabbricato	1090	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.33	0.33	-151.29	-0.25	0.19	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.59	0.49	0.49	0.35	28.18
Elemento prefabbricato	1064	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.33	0.33	-119.20	0.27	0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.91	0.55	0.55	0.54	32.13
Elemento prefabbricato	1063	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-162.74	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.88	0.53	0.53	0.53	24.56
Elemento prefabbricato	1045	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-110.87	-0.18	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.49	0.30	0.30	0.29	40.96
Elemento prefabbricato	1044	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-56.11	-0.29	-0.24	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.47	0.47	0.60	47.85
Elemento prefabbricato	1026	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-155.53	-0.27	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.54	0.32	0.32	0.33	28.54

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Elemento prefabbricato	1025	Imp_2_Serv_221_VT+	si	0.33	0.33	-147.52	-0.14	-0.06	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.27	0.27	0.24	32.67
Elemento prefabbricato	1005	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-170.60	-0.17	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	28.16
Elemento prefabbricato	1004	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-181.18	-0.25	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.65	0.39	0.39	0.39	24.68
Montante	712-713-714-715	Imp_0_Serv_209_VN+	si	1.32	1.32	-545.10	16.32	8.16	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	7.64
Montante	1000-999-998-997-716	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.99	0.99	-480.78	14.99	7.50	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	5.31
Montante	34-35-36-37-38	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.99	0.99	-365.03	14.06	9.97	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.35	0.35	0.24	9.71
Montante	39	Imp_0_Serv_193	si	0.33	0.33	-1.50	0.00	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6837.18
Montante	706-707-708-709	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-774.86	-16.28	-8.14	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.43	0.26	0.26	0.26	6.18
Montante	996-995-994-993-992-991-711-710	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.60	0.60	-697.78	-15.46	-7.72	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	4.79
Montante	24-25-26-27-28-29-30-31-32	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.60	0.60	-554.60	-28.47	-14.22	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	6.34
Montante	33	Imp_0_Serv_193	si	0.33	0.33	-1.50	0.00	0.00	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6837.18
Elemento prefabbricato	987	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-126.27	-0.33	-0.17	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.64	0.38	0.38	0.38	31.99
Elemento prefabbricato	986	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.33	0.33	-81.01	0.11	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.24	0.24	0.36	56.03
Elemento prefabbricato	966	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.33	0.33	-8.49	-0.03	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.57	0.34	0.34	0.34	458.01
Elemento prefabbricato	965	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-7.37	0.01	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.48	0.48	0.47	557.97
Montante	158-159-160-161	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-540.79	16.18	8.09	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	7.70
Montante	768-767-766-765-162	Imp_1_Serv_221_VN+	si	0.99	0.99	-500.72	14.92	7.47	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	5.27
Montante	67-68-69-70-71	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.99	0.99	-341.50	16.47	8.25	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	10.28
Montante	72-139-140-141-142	Imp_3_Serv_233_VT-	si	0.99	0.99	-366.47	14.27	7.19	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	10.83

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Montante	597-596-595-594-143	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.99	0.99	-266.85	8.70	3.86	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	16.62
Montante	414-415-416-417-418	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.99	0.99	-238.49	14.05	7.02	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	13.03
Montante	419-817-818-819-820	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.99	0.99	-146.72	14.41	7.45	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	14.72
Montante	821-958-959-960-961	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.99	0.99	-15.58	0.63	0.32	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	252.83
Montante	152-153-154-155	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	1.32	1.32	-782.43	-16.36	-8.18	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	0.43	0.26	0.26	0.26	6.13
Montante	764-763-762-761-760-759-157-156	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.60	0.60	-735.36	-15.27	-7.63	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	4.77
Montante	56-57-58-59-60-61-62-63-64	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.60	0.60	-482.52	-33.35	-16.66	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	5.97
Montante	65-66-130-131-132-133-134-135	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.60	0.60	-520.97	-15.11	-7.56	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	9.36
Montante	593-592-591-590-589-588-587-138-137-136	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.60	0.60	-421.01	60.61	-8.97	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.01	0.59	0.59	0.60	2.04
Montante	402-403-404-405-406-407-408-409-410-411	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	0.55	0.55	-222.87	-15.15	-8.11	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.36	0.36	0.24	11.99
Montante	412-413-809-810-811-812-813-814	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.60	0.60	-166.76	-16.19	-8.15	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	13.47
Montante	815-816-952-953-954-955-956-957	Imp_2_FServVento_125_VN+	si	0.60	0.60	-18.86	-7.60	-3.80	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.36	0.36	0.24	31.51

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Elemento prefabbricato	948	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-8.58	-0.03	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.57	0.35	0.35	0.34	452.80
Elemento prefabbricato	947	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-7.25	0.01	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.76	0.45	0.45	0.46	566.45
Connessione	918-919	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	0.07	0.07	-27.95	-4.54	-1.76	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	39.32
Montante	430-431-432-433-434-435-436	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.55	0.55	-13.32	-2.30	-3.61	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	67.41
Elemento prefabbricato	914	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-144.33	-0.37	-0.18	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.63	0.38	0.38	0.38	28.19
Elemento prefabbricato	913	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-124.14	-0.11	0.04	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	39.09
Elemento prefabbricato	895	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-117.41	-0.15	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.41	0.24	0.24	0.25	40.25
Elemento prefabbricato	894	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.33	0.33	-100.02	-0.24	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.87	0.52	0.52	0.52	38.17
Elemento prefabbricato	870	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-142.57	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	29.51
Elemento prefabbricato	869	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-122.40	-0.14	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.52	0.31	0.31	0.31	38.19
Montante	865-864-863-862	Imp_4_Serv_245_VT+	si	1.32	1.32	-296.41	16.00	7.97	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.75	0.75	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	5.50
Montante	481-482-483-484-485	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.99	0.99	-281.23	16.30	8.12	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.41	0.24	0.24	0.24	11.15
Montante	750-749-748-747-486	Imp_6_Serv_269_VT-	si	0.99	0.99	-174.29	16.56	8.26	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	6.04
Montante	668-669-670-671-672	Imp_5_FServVento_337	si	0.99	0.99	-15.62	-0.24	-0.12	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.87	0.87	1.00	0.99	0.60	0.60	0.59	257.60
Trave carraia	787	Imp_5_Serv_77_VN+	si	0.25	0.25	-0.20	0.19	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.97	0.97	1.00	0.47	0.24	0.24	0.28	342.32
Montante	861-860-859-858-857-856-855	Imp_4_Serv_257_VN+	si	0.60	0.60	-433.91	-16.61	-8.38	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.23
Montante	471-472-473-474-475-476-477-478	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.60	0.60	-312.44	-16.94	-8.52	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	10.88
Montante	746-745-744-743-742-741-480-479	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.60	0.60	-203.89	-17.35	-8.71	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	5.79

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Montante	660-661-662-663-664-665-666-667	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.60	0.60	-24.32	-7.29	-3.64	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	35.58
Elemento prefabbricato	851	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-96.00	-0.26	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.62	0.38	0.38	0.37	41.91
Elemento prefabbricato	850	Imp_6_Serv_269_VT-	si	0.33	0.33	-54.23	0.06	0.03	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	88.09
Elemento prefabbricato	826	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-132.23	-0.39	-0.20	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.65	0.39	0.39	0.39	29.48
Elemento prefabbricato	825	Imp_6_Serv_269_VT-	si	0.33	0.33	-89.36	0.19	0.10	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.61	0.34	0.34	0.36	47.40
Elemento prefabbricato	805	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-126.39	-0.33	-0.17	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.64	0.38	0.38	0.38	31.96
Elemento prefabbricato	804	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.33	0.33	-81.01	0.11	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.24	0.24	0.36	55.99
Elemento prefabbricato	773	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-172.88	-0.15	0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	28.10
Elemento prefabbricato	772	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-183.84	-0.28	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.69	0.41	0.41	0.41	23.89
Elemento prefabbricato	755	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-126.14	-0.32	-0.17	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.64	0.38	0.38	0.38	32.03
Elemento prefabbricato	754	Imp_6_FServVento_353_VT+	si	0.33	0.33	-81.18	0.11	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.24	0.24	0.36	55.86
Elemento prefabbricato	737	Imp_0_Serv_209_VN+	si	0.33	0.33	-153.15	0.16	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.66	0.40	0.40	0.40	30.08
Elemento prefabbricato	736	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-188.85	-0.28	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.80	0.48	0.48	0.48	22.77
Elemento prefabbricato	721	Imp_0_Serv_209_VN+	si	0.33	0.33	-151.47	0.16	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.66	0.39	0.39	0.39	30.50
Elemento prefabbricato	720	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-186.76	-0.27	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.48	0.48	0.48	23.08
Elemento prefabbricato	702	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-160.85	-0.21	-0.10	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.42	0.25	0.25	0.25	29.31
Elemento prefabbricato	701	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.33	0.33	-153.64	-0.26	0.19	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.50	0.50	0.36	27.73
Elemento prefabbricato	677	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	0.33	0.33	-6.61	-0.01	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.63	0.56	0.56	0.38	624.53
Elemento prefabbricato	676	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-4.39	0.01	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.47	0.28	0.28	0.28	1020.01
Elemento prefabbricato	656	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	0.33	0.33	-6.71	-0.01	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.26	0.26	0.47	618.56
Elemento prefabbricato	655	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-4.30	0.01	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.46	0.27	0.27	0.27	1043.68
Elemento prefabbricato	633	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.33	0.33	-95.64	-0.20	-0.10	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.57	0.34	0.34	0.34	45.01

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Elemento prefabbricato	632	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.33	0.33	-93.49	-0.19	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.80	0.48	0.48	0.48	43.38
Elemento prefabbricato	602	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-109.92	-0.22	-0.10	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.55	0.32	0.32	0.33	39.66
Elemento prefabbricato	601	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-46.39	-0.33	-0.15	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.87	0.37	0.37	0.52	57.71
Elemento prefabbricato	575	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-8.12	-0.03	-0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.57	0.35	0.35	0.34	481.65
Elemento prefabbricato	574	Imp_6_FServVento_365_VN+	si	0.33	0.33	-7.50	0.02	0.01	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.65	0.39	0.39	0.39	536.40
Elemento prefabbricato	542	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-172.39	-0.17	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	27.92
Elemento prefabbricato	541	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-183.21	-0.26	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.65	0.39	0.39	0.39	24.34
Elemento prefabbricato	516	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-104.06	-0.25	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	40.04
Elemento prefabbricato	515	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.33	0.33	-82.06	-0.17	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.78	0.52	0.52	0.47	49.65
Elemento prefabbricato	491	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-137.65	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.61	0.37	0.37	0.37	30.29
Elemento prefabbricato	490	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-98.71	-0.08	-0.05	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	49.25
Connessione	285-286	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	0.07	0.07	-27.95	-1.82	3.88	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	1.00	1.00	1.00	0.60	0.36	0.36	0.36	43.69
Connessione	284-462-463-464-465-466-467	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	0.55	0.55	-17.58	0.98	2.29	Classe I	10809.26	155.27	155.27	1.05	0.96	0.96	1.00	0.62	0.59	0.59	0.37	51.58
Elemento prefabbricato	458	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.33	0.33	-217.92	-0.35	-0.17	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.51	0.31	0.31	0.30	20.79
Elemento prefabbricato	457	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-215.37	-0.37	-0.19	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.74	0.45	0.45	0.44	19.69
Elemento prefabbricato	424	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-138.28	-0.36	-0.18	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.63	0.38	0.38	0.38	29.28
Elemento prefabbricato	423	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-104.70	0.15	0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.47	0.29	0.29	0.28	44.17
Elemento prefabbricato	398	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-117.10	-0.22	-0.11	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.53	0.32	0.32	0.32	37.67
Elemento prefabbricato	397	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.33	0.33	-95.36	-0.15	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.68	0.43	0.43	0.41	45.62
Elemento prefabbricato	373	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-124.59	-0.13	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	38.47
Elemento prefabbricato	372	Imp_3_Serv_245_VN+	si	0.33	0.33	-118.82	-0.24	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.80	0.48	0.48	0.48	34.14
Elemento prefabbricato	344	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-132.63	0.17	0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.54	0.33	0.33	0.33	34.69
Elemento	343	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-147.50	-0.30	-0.15	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.83	0.50	0.50	0.50	27.21

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
prefabbricato																					
Elemento prefabbricato	316	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-138.23	-0.36	-0.18	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.63	0.38	0.38	0.38	29.29
Elemento prefabbricato	315	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-104.31	0.15	0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.47	0.29	0.29	0.28	44.37
Elemento prefabbricato	280	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-102.22	-0.23	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	41.42
Elemento prefabbricato	279	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-69.84	-0.09	-0.04	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.50	0.35	0.35	0.30	66.68
Beam	254	Imp_5_Serv_269_VN+	si	0.25	0.25	-1.29	-0.14	0.08	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.97	0.97	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	488.61
Trave carraia	253	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.25	0.25	-0.33	0.19	-0.09	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.97	0.97	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	416.44
Elemento prefabbricato	242	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-102.09	-0.23	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.35	0.35	0.35	41.49
Elemento prefabbricato	241	Imp_5_Serv_257_VT+	si	0.33	0.33	-68.72	-0.08	-0.05	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.53	0.34	0.34	0.32	67.38
Elemento prefabbricato	214	Imp_4_FServVento_341_VN+	si	0.33	0.33	-144.76	-0.31	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.59	0.36	0.36	0.36	29.27
Elemento prefabbricato	213	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-126.13	-0.15	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.56	0.33	0.33	0.33	36.64
Elemento prefabbricato	193	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-138.09	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.61	0.37	0.37	0.37	30.18
Elemento prefabbricato	192	Imp_5_Serv_257_VT-	si	0.33	0.33	-97.81	-0.08	-0.05	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	49.66
Elemento prefabbricato	167	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-153.80	0.15	0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.62	0.38	0.38	0.37	30.35
Elemento prefabbricato	166	Imp_0_FServVento_293_VN+	si	0.33	0.33	-189.40	-0.28	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.79	0.47	0.47	0.47	22.80
Elemento prefabbricato	148	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.33	0.33	-153.66	-0.29	-0.15	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.55	0.33	0.33	0.33	28.52
Elemento prefabbricato	147	Imp_4_Serv_245_VT+	si	0.33	0.33	-142.77	-0.24	-0.12	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.71	0.43	0.43	0.42	30.05
Elemento prefabbricato	126	Imp_3_FServVento_329_VN+	si	0.33	0.33	-163.36	-0.26	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.50	0.30	0.30	0.30	27.86
Elemento prefabbricato	125	Imp_4_Serv_245_VT-	si	0.33	0.33	-162.54	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.80	0.47	0.47	0.48	25.11
Elemento prefabbricato	101	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-170.76	-0.15	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.24	0.24	0.24	28.38
Elemento prefabbricato	100	Imp_1_FServVento_305_VN+	si	0.33	0.33	-182.02	-0.27	-0.14	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.68	0.41	0.41	0.41	24.16
Elemento prefabbricato	77	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-157.92	-0.27	-0.13	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.53	0.32	0.32	0.32	28.32
Elemento prefabbricato	76	Imp_2_Serv_221_VT+	si	0.33	0.33	-150.06	-0.15	-0.07	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.40	0.28	0.28	0.24	32.05
Elemento prefabbricato	44	Imp_2_FServVento_317_VN+	si	0.33	0.33	-159.24	-0.21	-0.11	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.44	0.26	0.26	0.26	29.40

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Elemento prefabbricato	43	Imp_2_FServVento_305_VT-	si	0.33	0.33	-149.12	-0.24	0.19	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.58	0.50	0.50	0.35	28.45
Elemento prefabbricato	20	Imp_5_FServVento_353_VN+	si	0.33	0.33	-137.88	-0.32	-0.16	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.95	0.95	1.00	0.61	0.37	0.37	0.37	30.23

VERIFICHE ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo nodo iniziale
Mat+Prof	Materiale e Profilo asta
Combinazione	Nome della combinazione
Tech	Tecnologia di produzione: formato a cado o a freddo
Len [m]	Lunghezza dell'asta
Buck.Len Y [m]	Lunghezza libera di inflessione per l'Asse Y
Buck.Len Z [m]	Lunghezza libera di inflessione per l'Asse Z
Buck.Len Tors [m]	Lunghezza libera di inflessione per la torsione
Min SF	SF: coefficiente di sicurizza minimo tra tutte le combinazioni L:combinazione a cui si riferisce SF

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Puntone	1297	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	28.98
Puntone	1298	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.19
Puntone	1299	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.55
Puntone	1300	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.74
Puntone	1301	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.19
Puntone	1302	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.13
Puntone	1303	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	24.29
Puntone	1304	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.30
Puntone	1305	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	24.28
Puntone	1306	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.93
Puntone	1307	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	32.09
Puntone	1308	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.31
Puntone	1309	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.63
Puntone	1310	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.67
Puntone	1311	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.66
Puntone	1312	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.33
Puntone	1313	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.33
Puntone	1314	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	33.89
Puntone	1315	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.71
Puntone	1316	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.35
Puntone	1317	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	35.37
Puntone	1318	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.89
Puntone	1319	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.32

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Puntone	1320	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.07
Puntone	1321	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.54
Puntone	1322	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.85
Puntone	1323	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	32.09
Puntone	1324	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	35.37
Puntone	1325	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.01
Puntone	1326	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.86
Puntone	1327	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.89
Puntone	1328	CHS_26-3-S235H	Imp_4_Serv_293_VT-	Hot Finished	0.05	0.05	0.05	0.05	166.59
Puntone	1329	CHS_26-3-S235H	Imp_1_FServVento_341_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.97
Puntone	1330	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.88
Puntone	1331	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.31
Puntone	1332	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.56
Puntone	1333	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	20.27
Puntone	1334	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.60
Puntone	1335	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	32.72
Puntone	1336	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.65
Puntone	1337	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.01
Puntone	1338	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	0.05	0.05	0.05	0.05	268.91
Puntone	1339	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.36
Puntone	1340	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.68
Puntone	1341	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	32.73
Puntone	1342	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.59
Puntone	1343	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	33.89
Puntone	1344	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.33
Puntone	1345	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.22
Puntone	1346	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.88
Puntone	1347	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.95
Puntone	1348	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.44
Puntone	1349	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.59
Puntone	1350	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.75
Puntone	1351	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	28.98
Puntone	1352	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.90
Puntone	1353	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.37
Puntone	1354	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.26
Puntone	1355	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.29
Puntone	1356	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.16
Puntone	1357	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	25.62
Puntone	1358	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	29.68

Tipo	ID	Mat+Prof	Combinazione	Tech	Len	Buck.Len Y	Buck.Len Z	Buck.Len Tors	Min SF
Puntone	1359	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.61
Puntone	1360	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.25
Puntone	1361	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.92
Puntone	1362	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	41.51
Puntone	1363	CHS_26-3-S235H	Imp_0_FServVento_329_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.08
Puntone	1364	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.36
Puntone	1365	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	25.62
Puntone	1366	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.26
Puntone	1367	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	20.28
Puntone	1368	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.36
Puntone	1369	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.03
Puntone	1370	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.19
Puntone	1371	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.11
Puntone	1372	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.95
Puntone	1373	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.25
Puntone	1374	CHS_26-3-S235H	Imp_3_FServVento_365_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	40.36
Puntone	1375	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	36.67
Puntone	1376	CHS_26-3-S235H	Imp_4_FServVento_377_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	37.67
Puntone	1377	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT-	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	39.00
Puntone	1378	CHS_26-3-S235H	Imp_5_FServVento_389_VT+	Hot Finished	1.80	1.80	1.80	1.80	38.54

VERIFICHE RESISTENZE ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo asta
Combinazione	Nome della combinazione
X [m]	Coordinata X
F [daN]	Sforzo normale
Fvy [daN]	Taglio in direzione Y locale dell'asta
Fvz [daN]	Taglio in direzione Z locale dell'asta
My [daN m]	Momento flettente in direzione Y locale dell'asta
Mz [daN m]	Momento flettente in direzione Z locale dell'asta
Classe	Classe di plasticità dell'asta (1,2,3,4)
P [daN]	Sforzo normale resistente dell'asta
Pvy [daN]	Taglio resistente in direzione Y
Pvz [daN]	Taglio resistente in direzione Z
Mry [daN m]	Momento flettente resistente in direzione Y
Mrz [daN m]	Momento flettente resistente in direzione Z
SF	Coefficiente di sicurezza (>=1 Ok, <1 non verificato)

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Puntone	1297	CHS_26-3-S235H	0.90	9.89	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.18	1986.18	40.94	40.94	38.86
Puntone	1298	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.05	1986.05	40.94	40.94	41.15
Puntone	1299	CHS_26-3-S235H	0.90	0.86	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1982.38	1982.38	40.94	40.94	41.55
Puntone	1300	CHS_26-3-S235H	0.90	2.46	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.00	1986.00	40.94	40.94	41.05
Puntone	1301	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.98	1985.98	40.94	40.94	41.15
Puntone	1302	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.54	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.97	1985.97	40.94	40.94	41.34
Puntone	1303	CHS_26-3-S235H	0.90	16.12	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.34	1986.34	40.94	40.94	37.19
Puntone	1304	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.71	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.99	1985.99	40.94	40.94	40.97
Puntone	1305	CHS_26-3-S235H	0.90	-16.12	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.31	1986.31	40.94	40.94	37.19
Puntone	1306	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.06	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.93	1985.93	40.94	40.94	41.49
Puntone	1307	CHS_26-3-S235H	0.90	-6.77	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.25	1986.25	40.94	40.94	39.75
Puntone	1308	CHS_26-3-S235H	0.90	3.43	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	40.75
Puntone	1309	CHS_26-3-S235H	0.90	0.64	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.06	1986.06	40.94	40.94	41.63
Puntone	1310	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.46	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.01	1986.01	40.94	40.94	41.05
Puntone	1311	CHS_26-3-S235H	0.90	1.86	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.24
Puntone	1312	CHS_26-3-S235H	0.90	9.51	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	38.96
Puntone	1313	CHS_26-3-S235H	0.90	-9.51	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	38.96

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Puntone	1314	CHS_26-3-S235H	0.90	-5.23	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	40.20
Puntone	1315	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.43	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.93	1985.93	40.94	40.94	41.06
Puntone	1316	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.82	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.13	1986.13	40.94	40.94	41.57
Puntone	1317	CHS_26-3-S235H	0.90	-4.08	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.28	1986.28	40.94	40.94	40.55
Puntone	1318	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.09	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.48
Puntone	1319	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.28	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.17	1986.17	40.94	40.94	41.74
Puntone	1320	CHS_26-3-S235H	0.90	-3.56	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	40.71
Puntone	1321	CHS_26-3-S235H	0.90	7.50	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.19	1986.19	40.94	40.94	39.54
Puntone	1322	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.54	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.18	1986.18	40.94	40.94	41.66
Puntone	1323	CHS_26-3-S235H	0.90	6.77	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.25	1986.25	40.94	40.94	39.75
Puntone	1324	CHS_26-3-S235H	0.90	4.08	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.23	1986.23	40.94	40.94	40.55
Puntone	1325	CHS_26-3-S235H	0.90	1.53	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.17	1985.17	40.94	40.94	41.34
Puntone	1326	CHS_26-3-S235H	0.90	0.54	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.17	1986.17	40.94	40.94	41.66
Puntone	1327	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.69	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	41.29
Puntone	1328	CHS_26-3-S235H	0.00	1.04	0.00	-0.06	0.00	0.00	Classe I	5404.34	1974.46	1974.46	40.94	40.94	166.59
Puntone	1329	CHS_26-3-S235H	0.90	0.67	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.24	1985.24	40.94	40.94	41.62
Puntone	1330	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.99	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	40.88
Puntone	1331	CHS_26-3-S235H	0.90	4.88	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	40.31
Puntone	1332	CHS_26-3-S235H	0.90	1.91	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	41.22
Puntone	1333	CHS_26-3-S235H	0.90	-23.71	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.13	1986.13	40.94	40.94	35.34
Puntone	1334	CHS_26-3-S235H	0.90	9.23	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.06	1986.06	40.94	40.94	39.04
Puntone	1335	CHS_26-3-S235H	0.90	-6.21	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.38	1986.38	40.94	40.94	39.91
Puntone	1336	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.83	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.04	1986.04	40.94	40.94	41.25
Puntone	1337	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.61	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.76	1985.76	40.94	40.94	41.32
Puntone	1338	CHS_26-3-S235H	0.00	0.99	0.00	-0.06	0.00	0.00	Classe I	5404.34	1978.99	1978.99	40.94	40.94	268.91
Puntone	1339	CHS_26-3-S235H	0.90	0.82	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.11	1986.11	40.94	40.94	41.57
Puntone	1340	CHS_26-3-S235H	0.90	-9.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.32	1986.32	40.94	40.94	39.07
Puntone	1341	CHS_26-3-S235H	0.90	6.21	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.35	1986.35	40.94	40.94	39.91
Puntone	1342	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.79
Puntone	1343	CHS_26-3-S235H	0.90	5.23	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	40.20
Puntone	1344	CHS_26-3-S235H	0.90	0.27	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.18	1986.18	40.94	40.94	41.74
Puntone	1345	CHS_26-3-S235H	0.90	0.91	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	41.54
Puntone	1346	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.52	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1984.57	1984.57	40.94	40.94	41.66
Puntone	1347	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.05	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.07	1986.07	40.94	40.94	41.49
Puntone	1348	CHS_26-3-S235H	0.90	-3.30	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.37	1986.37	40.94	40.94	40.79
Puntone	1349	CHS_26-3-S235H	0.90	-9.23	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.06	1986.06	40.94	40.94	39.04
Puntone	1350	CHS_26-3-S235H	0.90	2.43	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.95	1985.95	40.94	40.94	41.06
Puntone	1351	CHS_26-3-S235H	0.90	-9.89	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.15	1986.15	40.94	40.94	38.86
Puntone	1352	CHS_26-3-S235H	0.90	2.99	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.36	1986.36	40.94	40.94	40.88

Tipo	ID	Combinazione	X	F	Fvy	Fvz	My	Mz	Classe	P	Pvy	Pvz	Mry	Mrz	SF
Puntone	1353	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.39	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.20	1986.20	40.94	40.94	41.38
Puntone	1354	CHS_26-3-S235H	0.90	0.88	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	41.55
Puntone	1355	CHS_26-3-S235H	0.90	0.53	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	41.66
Puntone	1356	CHS_26-3-S235H	0.90	1.54	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.91	1985.91	40.94	40.94	41.34
Puntone	1357	CHS_26-3-S235H	0.90	14.11	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.30	1986.30	40.94	40.94	37.71
Puntone	1358	CHS_26-3-S235H	0.90	9.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.32	1986.32	40.94	40.94	39.07
Puntone	1359	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.86	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	41.24
Puntone	1360	CHS_26-3-S235H	0.90	0.91	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.76	1985.76	40.94	40.94	41.54
Puntone	1361	CHS_26-3-S235H	0.90	1.09	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	41.48
Puntone	1362	CHS_26-3-S235H	0.90	0.18	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.20	1986.20	40.94	40.94	41.77
Puntone	1363	CHS_26-3-S235H	0.90	3.56	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.33	1986.33	40.94	40.94	40.71
Puntone	1364	CHS_26-3-S235H	0.90	2.13	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.96	1985.96	40.94	40.94	41.15
Puntone	1365	CHS_26-3-S235H	0.90	-14.11	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.31	1986.31	40.94	40.94	37.71
Puntone	1366	CHS_26-3-S235H	0.90	-3.43	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.22	1986.22	40.94	40.94	40.75
Puntone	1367	CHS_26-3-S235H	0.90	23.71	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	35.34
Puntone	1368	CHS_26-3-S235H	0.90	2.71	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.01	1986.01	40.94	40.94	40.97
Puntone	1369	CHS_26-3-S235H	0.90	1.06	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.01	1986.01	40.94	40.94	41.49
Puntone	1370	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.91	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.54
Puntone	1371	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.18	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.99	1985.99	40.94	40.94	41.14
Puntone	1372	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.65	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.30
Puntone	1373	CHS_26-3-S235H	0.90	-0.88	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	41.55
Puntone	1374	CHS_26-3-S235H	0.90	0.85	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1985.76	1985.76	40.94	40.94	41.56
Puntone	1375	CHS_26-3-S235H	0.90	3.30	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.25	1986.25	40.94	40.94	40.79
Puntone	1376	CHS_26-3-S235H	0.90	-2.46	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.09	1986.09	40.94	40.94	41.05
Puntone	1377	CHS_26-3-S235H	0.90	1.65	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.08	1986.08	40.94	40.94	41.30
Puntone	1378	CHS_26-3-S235H	0.90	-1.91	0.00	0.00	-0.98	0.00	Classe I	5404.34	1986.29	1986.29	40.94	40.94	41.22

VERIFICHE INSTABILITA' ASTE

LEGENDA

Tipo	Tipologia asta
ID	Numero identificativo asta
Combinazione	Nome della combinazione
Compresso	Indica se l'elemento è compresso SI/NO
Ly [m]	Lunghezza libera di inflessione intorno ad Y locale dell'asta
Lz [m]	Lunghezza libera di inflessione intorno ad Z locale dell'asta
Ned [daN]	Sforzo assiale di progetto
My,e d [daN m]	Momento flettende di progetto in direzione Y locale dell'asta
Mz,e d [daN m]	Momento flettende di progetto in direzione Z locale dell'asta
Classe	Classe di plasticita della sezione (1,2,3,4)
Nrk daN	Valore resistente dello sforzo normale per instabilità
My,rk [daN m]	Valore resistente del momento flettente per instabilità in direzione Y locale dell'asta
Mz,rk [daN m]	Valore resistente del momento flettente per instabilità in direzione Z locale dell'asta
Ym1	Coefficiente di sicurezza del materiale alla instabilità
Chi_y	Fattore di riduzione per la curva di instabilità pertinente in direzione per snellezza Y
Chi_z	Fattore di riduzione per la curva di instabilità pertinente in direzione per snellezza Y
Chi_lt	Fattore di riduzione per l'instabilità laterale-torsionale
Kyy	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kyz	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kzz	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Kzy	Fattori di interazione per l'instabilità nell due direzioni
Min SF	Coefficiente di sicurezza minimo tra tutte le combinazioni

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Puntone	1297	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-9.89	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	28.98
Puntone	1298	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-2.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.19
Puntone	1299	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	1.80	1.80	-0.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.59
Puntone	1300	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-2.42	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.74
Puntone	1301	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-2.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.19
Puntone	1302	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.54	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.13
Puntone	1303	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-16.11	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	24.29
Puntone	1304	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-2.71	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.30
Puntone	1305	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-16.12	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	24.28
Puntone	1306	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.06	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.93

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Puntone	1307	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-6.77	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	32.09
Puntone	1308	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-3.39	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.31
Puntone	1309	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	1.80	1.80	-0.10	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.64
Puntone	1310	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-2.46	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.67
Puntone	1311	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-1.83	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.66
Puntone	1312	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-9.50	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.33
Puntone	1313	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-9.51	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.33
Puntone	1314	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-5.23	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	33.89
Puntone	1315	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-2.43	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.71
Puntone	1316	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-0.82	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.35
Puntone	1317	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-4.08	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	35.37
Puntone	1318	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.09	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.89
Puntone	1319	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-0.28	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.32
Puntone	1320	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-3.56	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.07
Puntone	1322	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-0.54	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.85
Puntone	1323	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-6.77	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	32.09
Puntone	1324	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-4.08	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	35.37
Puntone	1325	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	1.80	1.80	-1.01	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.01
Puntone	1326	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-0.53	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.86
Puntone	1327	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-1.69	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.89
Puntone	1329	Imp_1_FServVento_293_VT-	si	1.80	1.80	-0.47	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.97
Puntone	1330	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-2.99	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.88
Puntone	1332	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-1.89	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.56
Puntone	1333	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-23.71	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	20.27
Puntone	1334	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-9.21	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.60
Puntone	1335	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-6.21	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	32.72
Puntone	1336	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.83	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.65
Puntone	1337	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.61	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.01
Puntone	1339	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-0.81	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.36
Puntone	1340	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-9.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.68
Puntone	1341	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-6.20	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	32.73
Puntone	1342	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-0.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.59
Puntone	1343	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-5.22	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	33.89
Puntone	1344	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-0.27	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.33
Puntone	1345	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-0.89	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.22
Puntone	1346	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-0.52	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.88
Puntone	1347	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-1.05	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.95
Puntone	1348	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-3.30	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.44
Puntone	1349	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-9.23	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.59

Tipo	ID	Combinazione	Comp.	Ly	Lz	Ned	My,ed	Mz,ed	Classe	Nrk	My,rk	Mz,rk	Ym1	Chi_y	Chi_z	Chi_lt	Kyy	Kyz	Kzz	Kzy	Min SF
Puntone	1350	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-2.41	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.75
Puntone	1351	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-9.89	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	28.98
Puntone	1352	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-2.98	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.90
Puntone	1353	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.39	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.37
Puntone	1354	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-0.87	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.26
Puntone	1355	Imp_0_FServVento_281_VT+	si	1.80	1.80	-0.29	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.29
Puntone	1356	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-1.52	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.16
Puntone	1357	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-14.10	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	25.62
Puntone	1358	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-9.13	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.60	0.60	0.60	29.68
Puntone	1359	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.86	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.61
Puntone	1360	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-0.87	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.25
Puntone	1361	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-1.07	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.92
Puntone	1362	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-0.17	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	41.51
Puntone	1363	Imp_0_FServVento_281_VT-	si	1.80	1.80	-3.55	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.08
Puntone	1364	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-2.02	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.36
Puntone	1365	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-14.11	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.01	0.61	0.61	0.61	25.62
Puntone	1366	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-3.43	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.26
Puntone	1367	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-23.70	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.02	0.61	0.61	0.61	20.28
Puntone	1368	Imp_3_FServVento_317_VT-	si	1.80	1.80	-2.67	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.36
Puntone	1369	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-1.00	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.03
Puntone	1370	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-0.91	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.19
Puntone	1371	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-2.18	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.11
Puntone	1372	Imp_4_FServVento_329_VT+	si	1.80	1.80	-1.65	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.95
Puntone	1373	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-0.88	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.25
Puntone	1374	Imp_3_FServVento_317_VT+	si	1.80	1.80	-0.81	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	40.36
Puntone	1375	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-3.14	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	36.67
Puntone	1376	Imp_4_FServVento_329_VT-	si	1.80	1.80	-2.46	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	37.67
Puntone	1377	Imp_5_FServVento_341_VT-	si	1.80	1.80	-1.62	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	39.00
Puntone	1378	Imp_5_FServVento_341_VT+	si	1.80	1.80	-1.91	-0.98	0.00	Classe I	5674.56	42.99	42.99	1.05	0.18	0.18	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	38.54

VERIFICA ANCORAGGI ANELLO

LEGENDA	
ID	Numero identificativo dell'ancoraggio
ID Nodo	Numero identificativo nodo
NEd_comb	Nome della combinazione per azione normale
CS	Coefficiente di sicurezza minimo delle verifiche (>=1 verifica soddisfatta)
Verificato	Valore SI/NO che indica se l'ancoraggio è verificato o meno
C6: NRds_made	Check di verifica: verifica a rottura ancorante fatta SI/NO
C7: NRdc_made	Check di verifica: verifica rottura conica fatta SI/NO
C8: Nrdp_made	Check di verifica: verifica rottura sfilamento fatta SI/NO
C9: NRdsp_made	Check di verifica: verifica rottura splitting (spacco) fatta SI/NO
C10: NRdcb_made	Check di verifica: verifica rottura blow-out fatta SI/NO (nel caso di assenza di bordi questa verifica non è fatta)
NEd [daN]	Azione assiale di progetto dell'ancorante cui corrisponde il minimo CS
NRds [daN]	Resistenza ancorante
NRdc [daN]	Resistenza conica
NRdp [daN]	Resistenza per filamento
NRdsp [daN]	Resistenza per splitting
NRdcb [daN]	Resistenza blow-out
Ved_comb	Combinazione per azione tagliante
Ved [daN]	Azione tagliante sul bullone più sollecitato
Vrds [daN]	Resistenza del bullone a taglio senza leva
C20: VrdsM_made	Check di verifica: verifica a rottura con leva eseguiita SI/NO
VrdsM [daN]	Resistenza a taglio del bullone con effetto leva
Vrdcp [daN]	Resistenza scalzamento (pry-out)
C23: Vrdc_made	Check di verifica: Verifica rottura bordo eseguita SI/NO (in assenza di bordi la verifica non è eseguita)
Vedc [daN]	Azione tagliante di tutti i bulloni del bordo
Vrdc [daN]	Resistenza rottura del bordo
C26: Vedc_dir [daN]	Direzione del bordo (BO=bordo orizzontale, BV=bordo verticale)

ID	ID N	NEd_comb	CS	Ver.	C6	C7	C8	C9	C10	NEd	NRds	NR dc	NRdp	NR dsp	NR dcb	Ved_comb	Ved	Vrds	C20	Vrd sM	Vrdcp	C23	Ved c	Vrd c	C26
0	378	Imp_6_FServVento_413_VN+	20,65	Si	Si	No	Si	No	No	183,06	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	99,74	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
1	405	Imp_6_FServVento_413_VN+	31,93	Si	Si	No	Si	No	No	118,39	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	11,65	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
2	288	Imp_6_FServVento_413_VN+	28,9	Si	Si	No	Si	No	No	130,79	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	12,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
3	1116	Imp_6_FServVento_413_VN+	34,09	Si	Si	No	Si	No	No	110,89	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	17,45	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
4	123	Imp_6_FServVento_413_VN+	4,39	Si	Si	No	Si	No	No	861,19	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
5	194	Imp_6_FServVento_413_VN+	16,7	Si	Si	No	Si	No	No	226,4	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,15	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
6	668	Imp_6_FServVento_413_VN+	19,42	Si	Si	No	Si	No	No	194,65	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,18	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
7	70	Imp_6_FServVento_413_VN+	21,47	Si	Si	No	Si	No	No	176,03	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	99,74	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
8	150	Imp_6_FServVento_413_VN+	32,31	Si	Si	No	Si	No	No	116,98	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	11,65	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
9	438	Imp_6_FServVento_413_VN+	28,91	Si	Si	No	Si	No	No	130,76	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	12,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
10	558	Imp_6_FServVento_413_VN+	34,09	Si	Si	No	Si	No	No	110,87	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	17,45	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
11	469	Imp_6_FServVento_413_VN+	4,74	Si	Si	No	Si	No	No	798,13	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
12	11	Imp_6_FServVento_413_VN+	19,42	Si	Si	No	Si	No	No	194,68	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,15	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
13	997	Imp_6_FServVento_413_VN+	19,42	Si	Si	No	Si	No	No	194,61	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,18	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
14	101	Imp_6_FServVento_413_VN+	22,37	Si	Si	No	Si	No	No	169	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	99,74	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
15	263	Imp_6_FServVento_413_VN+	32,71	Si	Si	No	Si	No	No	115,57	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	11,65	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
16	324	Imp_6_FServVento_413_VN+	28,92	Si	Si	No	Si	No	No	130,72	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	12,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
17	741	Imp_6_FServVento_413_VN+	34,1	Si	Si	No	Si	No	No	110,84	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	17,45	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
18	42	Imp_6_FServVento_413_VN+	5,14	Si	Si	No	Si	No	No	735,08	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
19	504	Imp_6_FServVento_413_VN+	23,2	Si	Si	No	Si	No	No	162,96	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,15	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
20	691	Imp_6_FServVento_413_VN+	19,43	Si	Si	No	Si	No	No	194,58	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_413_VN+	0,18	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
21	354	Imp_6_FServVento_413_VN+	23,34	Si	Si	No	Si	No	No	161,97	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	99,74	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	
22	529	Imp_6_FServVento_413_VN+	33,11	Si	Si	No	Si	No	No	114,16	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	11,65	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	

ID	ID N	NEd_comb	CS	Ver.	C6	C7	C8	C9	C10	NEd	NRds	NR dc	NRdp	NR dsp	NR dcb	Ved_comb	Ved	Vrds	C20	Vrd sM	Vrdcp	C23	Ved c	Vrd c	C26
23	250	Imp_6_FServVento_413_VN+	28,92	Si	Si	No	Si	No	No	130,69	12357,14	0	17140,53	0	0	Imp_6_FServVento_401_VT-	12,11	2742,86	0	0	34281,06	No	0	0	

VERIFICA BASETTE

LEGENDA	
ID	Numero identificativo della basetta
ID Nodo	Numero identificativo nodo
NEd_comb	Nome della combinazione per azione normale
CS	Coefficiente di sicurezza minimo delle verifiche (>=1 verifica soddisfatta)
Verificato	Valore SI/NO che indica se l'ancoraggio è verificato o meno
Stato	Stato della basetta: Compressa, Tesa (non verificata)
Nd [daN]	Sollecitazione assiale di progetto
Md [daN m]	Sollecitazione flettente di progetto
Vd [daN]	Sollecitazione tagliante di progetto
Npld [daN]	Sforzo normale resistente
Mpld [daN m]	Momento flettente resistente
Vpld [daN]	Taglio resistente
Supporto	Tipologia Supporto
Sigt [daN/cm^2]	Tensione all'interfaccia supporto-terreno
SigAmmt [daN/cm^2]	Tensione ammissibile del terreno
B	Larghezza del supporto
L	Lunghezza del supporto
H	Altezza/spessore del supporto
SigS [daN/cm^2]	Tensione per flessione del supporto
SigAmmS [daN/cm^2]	Tensione ammissibile del supporto
Vrd [daN]	Resistenza a punzonamento del supporto

ID	ID Nodo	NEd_comb	CS	Ver.	Stato	Nd	Md	Vd	Npld	Mpld	Vpld	Supp.	Sigt	SigAmmt	B	L	H	SigS	SigAmmS	Vrd
0	1061	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,65	Si	Compressa	0	15,76	1,8	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,95	3	25	35	5	34,85	160	14000
1	1105	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,66	Si	Compressa	0	15,69	2,03	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,94	3	25	35	5	34,67	160	14000
2	160	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,7	Si	Compressa	0	15,44	2,05	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,93	3	25	35	5	34,14	160	14000
3	751	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,75	Si	Compressa	0	15,21	1,98	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,92	3	25	35	5	33,63	160	14000
4	1263	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,77	Si	Compressa	0	15,08	2,01	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,91	3	25	35	5	33,34	160	14000
5	730	Imp_4_FServVento_341_VN+	2,83	Si	Compressa	0	14,74	1,93	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,89	3	25	35	5	32,58	160	14000
6	1279	Imp_2_FServVento_317_VN+	2,85	Si	Compressa	0	14,68	1,69	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,88	3	25	35	5	32,44	160	14000
7	1068	Imp_4_Serv_257_VN+	3,53	Si	Compressa	0	11,83	1,61	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,71	3	25	35	5	26,14	160	14000
8	1112	Imp_4_Serv_257_VN+	3,58	Si	Compressa	0	11,66	1,86	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,7	3	25	35	5	25,78	160	14000
9	167	Imp_4_Serv_257_VN+	3,7	Si	Compressa	0	11,29	1,84	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,68	3	25	35	5	24,96	160	14000
10	755	Imp_1_Serv_221_VN+	3,7	Si	Compressa	0	11,29	2,62	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,68	3	25	35	5	24,96	160	14000

ID	ID Nodo	NEd_comb	CS	Ver.	Stato	Nd	Md	Vd	Npld	Mpld	Vpld	Supp.	Sigt	SigAmt	B	L	H	SigS	SigAmS	Vrd
11	1267	Imp_5_Serv_269_VN+	3,84	Si	Compressa	0	10,86	1,79	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,65	3	25	35	5	24,01	160	14000
12	737	Imp_1_Serv_221_VN+	3,76	Si	Compressa	0	11,11	2,6	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,67	3	25	35	5	24,57	160	14000
13	1283	Imp_5_Serv_269_VN+	3,99	Si	Compressa	0	10,47	1,48	6452,34	63,35	2371,57	Manto stradale	0,63	3	25	35	5	23,15	160	14000