Vengono eseguite Verifiche sulla Struttura di Supporto?

A seconda del materiale della struttura di supporto, vengono eseguite tutte le verifiche della specifica normativa di riferimento.
In particolare:
SUPPORTO IN ACCIAIO / SUPPORTO IN CLS PRE-INSTALLATO / SUPPORTO MISTO ACCIAIO - CLS

- D.M. LL.PP. 17 Gennaio 2018 - “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
- Circolare del C.S.LL.PP. n°7 del 21.01.19 - “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;

SUPPORTO IN LEGNO

- UNI EN 1995-1-1:2005– “Eurocodice 5 Progettazione delle strutture di legno”;

SUPPORTO IN CLS POST-INSTALLATO

- ETAG 001 Edition 1997 - Annex C: Design Methods for Anchorages – “guideline for european technical approval of metal anchors for use in concrete”;

SUPPORTO IN MURATURA POST-INSTALLATO

- ETAG 029 Edition April 2013 - Annex C: Design Methods for Anchorages – Guideline for european technical approval of metal injection anchors for use in masonry”;

ID univoco: #1591
Autore:: n/a
Ultimo aggiornamento: 2020-01-17 17:23

© 2026 Blumatica <assistenza@blumatica.it> | 2026-11-18 07:29
URL: https://www.blumatica.it/faq/content/0cat=71/592/it/vengono-eseguite-verifiche-sulla-struttura-di-supporto.html